

メッシュマイアミフェンス・門扉 [スチール製]

[スチール製]メッシュマイアミフェンス・門扉


ブラック ブラウン CBステン(塗装) ホワイト
 フェンス・門扉本体・門柱 スチール
 フェンス柱 スチール・アルミ形材
 ※アルミ製自在柱はH:600、800、1000、1200のみです。

CBステン(塗装)はCBステンとコーディネイトができる塗装色です。

ご案内

- アルミ製自在柱の場合、本体色ブラックにウルトラブロンズ色(ブラック色)・本体色ブラウンにスーパーブロンズ色・本体色CBステン(塗装)にCBステン・本体色ホワイトにホワイト色の自在柱を使用します。
- 傾斜タイプは1°~30°の範囲内で、1°きざみでお受けいたします。また、外観右上がり・左上がりがありますので、ご注文の際には必ずご指定ください。

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	(P.414)
納まり図	(P.958)



フェンス 5 型

- メーター単価
- 高600~高1200はアルミ製自在柱、高1500、1800はスチール製自在柱です。
 - 水平直線100mの場合のメーター目安単価です。
 - 水平直線100m以下、またはコーナー等、上記以外の納まりの場合は、規格価格表(別冊)をご参照願います。

高さ区分	自在柱式
高: 600用	¥5,000
高: 800用	¥5,500
高: 1000用	¥6,800
高: 1200用	¥8,900
高: 1500用	¥10,800
高: 1800用	¥12,900



自在柱式(アルミ) 巾:2000×高:800 [CBステン(塗装)]



自在柱式(アルミ) 巾:2000×高:800 [ブラック]

自在柱式(アルミ) 巾:2000×高:800 [ブラウン]

自在柱式(アルミ) 巾:2000×高:800 [ホワイト]

自在柱式価格

※アルミ製自在柱はH:600、800、1000、1200のみです。
 ●本体は1枚の価格です。 ●本体はスチール製です。

高さ区分	名称	価格	寸法mm (区分)	保護キャップ必要数
600用	5型本体 600用	¥6,400	巾:2000× 600用	12コ
	自在柱(アルミ)	¥3,500	高: 600用	
	コーナー継手	¥2,800(2コ)	高: 600・800用	
800用	5型本体 800用	¥7,300	巾:2000× 800用	13コ
	自在柱(アルミ)	¥3,600	高: 800用	
	コーナー継手	¥2,800(2コ)	高: 600・800用	
1000用	5型本体1000用	¥9,100	巾:2000×1000用	15コ
	自在柱(アルミ)	¥4,400	高:1000用	
	コーナー継手	¥3,700(3コ)	高:1000・1200用	
1200用	5型本体1200用	¥11,300	巾:2000×1200用	16コ
	自在柱(アルミ)	¥6,200	高:1200用	
	コーナー継手	¥3,700(3コ)	高:1000・1200用	
1500用	5型本体1500用	¥13,800	巾:2000×1500用	18コ
	自在柱(スチール)	¥7,500	高:1500用	
	コーナー継手	¥4,600(4コ)	高:1500・1800用	
1800用	5型本体1800用	¥16,200	巾:2000×1800用	20コ
	自在柱(スチール)	¥9,300	高:1800用	
	コーナー継手	¥4,600(4コ)	高:1500・1800用	
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥600(15コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ1200・1500・1800用	¥700(20コ)	高:1200・1500・1800用	

■保護キャップについて
 ●メッシュパネルを切り詰めめた場合は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。
 ●自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、150mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。


傾斜タイプ自在柱式価格

●本体は1枚の価格です。 ●本体はスチール製です。

高さ区分	名称	価格	寸法mm (区分)	保護キャップ必要数
600用	5型本体 600用	¥8,300	巾:2000× 600用	12コ
	自在柱(アルミ)	¥3,500	高: 600用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
800用	5型本体 800用	¥9,500	巾:2000× 800用	13コ
	自在柱(アルミ)	¥3,600	高: 800用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
1000用	5型本体1000用	¥11,800	巾:2000×1000用	15コ
	自在柱(アルミ)	¥4,400	高:1000用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
1200用	5型本体1200用	¥14,700	巾:2000×1200用	16コ
	自在柱(アルミ)	¥6,200	高:1200用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
1500用	5型本体1500用	¥17,900	巾:2000×1500用	18コ
	自在柱(スチール)	¥7,500	高:1500用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
1800用	5型本体1800用	¥21,100	巾:2000×1800用	20コ
	自在柱(スチール)	¥9,300	高:1800用	
	傾斜金具	¥3,700(2コ)		
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥600(15コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ1200・1500・1800用	¥700(20コ)	高:1200・1500・1800用	

■傾斜タイプについて
 ●傾斜金具は、水平部と傾斜部を連結するときに1セット(2コ)拾い出してください。
 ●直線部と傾斜部は、水平部の胸縁をカットします。カットした部分は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。
 ●ネットパネルを切り詰めめた場合は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。

■メッシュパネルの上・下部を丸形状に曲げ加工したメッシュフェンス・門扉です。



専用錠

内外掛け錠
 市販の南京錠をお使いください。




堅牢で使い易い
 両開き用の
 落し錠



自在柱式(スチール) 巾:2000×高:1800 [ブラック]

傾斜タイプ



自在柱式(アルミ) [ブラック]

門扉 5 型

■サイズオーダー
 ●巾:600≦W≦1000
 ●高:規格サイズ+600用、800用
 ※高さ寸法は納まり寸法となります。

門扉組合せ価格

本体寸法mm	門柱式	
	片開き	両開き
巾 800 高 1000	¥71,200	¥124,800
巾 900 高 1000	¥71,800	¥126,000
巾 800 高 1200	¥74,800	¥129,600
巾 900 高 1200	¥75,500	¥131,000
巾 900 高 1500	¥86,100	¥149,600
巾 900 高 1800	¥89,900	¥154,600



門柱式 両開き 門扉サイズ巾:900×高:1750 [ブラック]




門柱式 片開き 門扉サイズ巾:900×高:1150 [CBステン(塗装)]



門柱式 片開き 門扉サイズ巾:900×高:1150 [ブラウン]




門柱式 片開き 門扉サイズ巾:900×高:1150 [ホワイト]



高さ	自在柱(スチール)		自在柱(アルミ)	
	埋込寸法	柱角	埋込寸法	柱角
600・800・1000	—	—	150	25×36
1200	—	—	150	25×36
1500	250	25×40	—	—
1800	300	30×50	—	—

■よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.958)をご覧ください。



埋込寸法


高さ	埋込寸法	参考基礎寸法 (G×I)
1000	200	□300×500
1200	200	□350×600
1500	250	□350×600
1800	300	□450×650

■メッシュの線材はフェンス・門扉ともにスチール(JISG3532SWMGH-3) たて線(芯)φ3.6(外)φ4.6 よこ線(芯)φ3.6(外)φ4.6
 ■よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.960)をご覧ください。

ご案内

●自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、150mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

メッシュマイアミフェンス・門扉 [スチール製]




フェンス・門扉本体・門柱 スチール

CBステン(塗装)はCBステンとコーディネートができる塗装色です。

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.416]
納まり図	[P.958]

ご案内

●傾斜タイプは1°~30°の範囲内で、1°きざみでお受けいたします。また、外観上上がり・左上がりがありますので、ご注文の際には必ずご指定ください。



フェンス 6 型

■メーター単価

- 水平直線100mの場合のメーター目安単価です。
- 水平直線100m以下、またはコーナー等、上記以外の納まりの場合は、規格価格表(別冊)をご参照願います。

高さ区分	間柱式
高: 600用	¥6,100
高: 800用	¥6,700
高: 1000用	¥8,400
高: 1200用	¥9,000
高: 1500用	¥14,000
高: 1800用	¥16,200




間柱式 巾:2000×高:800 [CBステン(塗装)]



間柱式 巾:2000×高:800 [ブラック]



間柱式 巾:2000×高:800 [ブラウン]



間柱式 巾:2000×高:800 [ホワイト]

間柱式価格

●本体は1枚の価格です。 スチール製です。

高さ区分	名称	価格	寸法mm (区分)	保護キャップ必要数
600用	6型本体 600用	¥7,800	巾:1909× 600用	15コ
	間柱	¥4,200	高: 600用	
	端柱	¥3,900		
800用	6型本体 800用	¥8,900	巾:1909× 800用	16コ
	間柱	¥4,300	高: 800用	
	端柱	¥4,000		
1000用	6型本体1000用	¥11,500	巾:1909×1000用	18コ
	間柱	¥5,100	高:1000用	
	端柱	¥4,900		
1200用	6型本体1200用	¥12,000	巾:1909×1200用	19コ
	間柱	¥5,900	高:1200用	
	端柱	¥5,400		
1500用	6型本体1500用	¥17,300	巾:1909×1500用	21コ
	間柱	¥10,500	高:1500用	
	端柱	¥10,000		
1800用	6型本体1800用	¥21,100	巾:1909×1800用	23コ
	間柱	¥11,100	高:1800用	
	端柱	¥10,600		
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥700 (18コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ1200・1500・1800用	¥800 (23コ)	高:1200・1500・1800用	

ご案内

- 端柱は左右兼用のため、外観左側にくる端柱は固定金具溶接部が前面にきます。
- 保護キャップについて
- メッシュパネルを切り詰めした場合は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。
- ※高:1500・1800の場合は、160°~180°コーナーは間柱にて対応します。

傾斜タイプ間柱式価格

●本体は1枚の価格です。 ●本体はスチール製です。


高さ区分	名称	価格	寸法mm (区分)	保護キャップ必要数
600用	6型本体 600用	¥10,100	巾:1909× 600用	15コ
	傾斜間柱	¥6,200	高: 600用	
	傾斜端柱	¥5,900		
800用	6型本体 800用	¥11,600	巾:1909× 800用	16コ
	傾斜間柱	¥6,300	高: 800用	
	傾斜端柱	¥6,000		
1000用	6型本体1000用	¥14,800	巾:1909×1000用	18コ
	傾斜間柱	¥7,700	高:1000用	
	傾斜端柱	¥7,300		
1200用	6型本体1200用	¥15,700	巾:1909×1200用	19コ
	傾斜間柱	¥8,800	高:1200用	
	傾斜端柱	¥8,100		
1500用	6型本体1500用	¥22,400	巾:1909×1500用	21コ
	傾斜間柱	¥15,700	高:1500用	
	傾斜端柱	¥15,000		
1800用	6型本体1800用	¥27,200	巾:1909×1800用	23コ
	傾斜間柱	¥16,600	高:1800用	
	傾斜端柱	¥15,900		
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥700 (18コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ1200・1500・1800用	¥800 (23コ)	高:1200・1500・1800用	

ご案内

- 直線部と傾斜部は、水平部の胴縁をカットします。カットした部分は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。
- ネットパネルを切り詰めした場合は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。

[スチール製]メッシュマイアミフェンス・門扉

メッシュパネルの上・下部を丸形状に曲げ加工したメッシュフェンス・門扉です。



専用錠

内外掛け錠
市販の南京錠をお使いください。



堅牢で使い易い
両開き用の
落し錠



傾斜タイプ



間柱式(スチール) [ブラック]

取り付けがラクにできます。

- 高600・800・1000・1200用パネルを固定金具にのせ、指で押し曲げビス止めるだけです。




固定金具は柱に溶接されています。

- 高1500・1800用固定金具を柱に取り付け、パネルを止め金具でボルト締めするだけです。



固定金具は通しボルトで柱に取り付けます。

●フェンス寸法図 (単位mm) 高: 800



高さ	埋込	柱寸法
600・800・1000・1200	145	φ38.1
1500	250	φ50.8
1800	300	

●よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.958)をご覧ください。

門扉 6 型

サイズオーダー

- 巾:600≦W≦1000
- 高:規格サイズ+600用、800用
- ※高さ寸法は納まり寸法となります。

組合せ価格

本体寸法mm		門柱式	
巾	高	片開き	両開き
800	1000	¥78,600	¥137,200
		¥79,100	¥138,200
800	1200	¥81,200	¥141,000
		¥81,800	¥142,200
900	1500	¥94,900	¥164,600
		¥97,400	¥168,400

ご案内


- フェンスと接続する場合は、別途にフェンス連結金具セットを買い出してください。

MBR016G



門柱式 両開き 門扉サイズ巾:900×高:1750 [ブラック]

●門扉寸法図 (単位mm) サイズ:0912



●埋込寸法

高さ	埋込寸法	参考基礎寸法 (G×I)
1000	250	□300×500
1200	250	□300×500
1500	300	□300×500
1800	350	□300×600

- メッシュの線材はフェンス・門扉ともにスチール(JISG3547SWMGH-3) たて線(芯)φ3.6(外)φ4.6 よこ線(芯)φ3.6(外)φ4.6
- よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.960)をご覧ください。

メッシュマイアミフェンス・門扉 [スチール製]

[スチール製]メッシュマイアミフェンス・門扉

マイアミフェンス・門扉


- フェンス・門扉本体・門柱
 ブラック ブラウン ホワイト
- フェンス柱
 黒ラテックス (ブラック用) スーパーブロンズ (ブラウン用) ホワイト (ホワイト用)

フェンス・門扉本体・門柱 スチール
 フェンス柱 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.418]
納まり図	[P.958]

ご案内

●傾斜タイプは1°~30°の範囲内で、1°きざみでお受けいたします。また、外観右上がり・左上がりがありますので、ご注文の際には必ずご指定ください。




フェンス 7 型

■メーター単価


- 水平直線100mの場合のメーター目安単価です。
- 水平直線100m以下、またはコーナー等上記以外の納まりの場合は、規格価格表(別冊)をご参照願います。

高さ区分	自在柱式
高: 600用	¥3,700
高: 800用	¥4,200
高: 1000用	¥5,300
高: 1200用	¥6,400


■傾斜タイプ



傾斜タイプ(傾斜角度20°) [ホワイト]



自在柱式(アルミ)市:2000×高:800 [ホワイト]



自在柱式(アルミ)市:2000×高:800 [ブラウン]

自在柱式価格

●本体は1枚の価格です。●本体はスチール製、柱はアルミ製です。

高さ区分	名称	価格	寸法mm(区分)	保護キャップ必要数
600用	7型本体 600用	¥4,200	市:2000× 600用	10コ
	自在柱(アルミ)	¥3,000	高: 600用	
	コーナー継手	¥2,800 (2コ)	高: 600・800用	
800用	7型本体 800用	¥5,100	市:2000× 800用	11コ
	自在柱(アルミ)	¥3,100	高: 800用	
	コーナー継手	¥2,800 (2コ)	高: 600・800用	
1000用	7型本体1000用	¥6,500	市:2000×1000用	13コ
	自在柱(アルミ)	¥3,900	高:1000用	
	コーナー継手	¥3,700 (3コ)	高:1000・1200用	
1200用	7型本体1200用	¥7,100	市:2000×1200用	14コ
	自在柱(アルミ)	¥5,400	高:1200用	
	コーナー継手	¥3,700 (3コ)	高:1000・1200用	
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥600 (15コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ 1200用	¥700 (20コ)	高:1200用	

- ご案内** 保護キャップについて
- メッシュパネルを切り詰めた場合は危険防止のため、保護キャップをご使用ください。
 - 自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、150mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。


傾斜タイプ自在柱式価格

●本体は1枚の価格です。●本体はスチール製、柱はアルミ製です。


高さ区分	名称	価格	寸法mm(区分)	保護キャップ必要数
600用	7型本体 600用	¥5,700	市:2000× 600用	10コ
	自在柱(アルミ)	¥3,000	高: 600用	
	傾斜金具	¥3,700 (2コ)	共通	
800用	7型本体 800用	¥6,800	市:2000× 800用	11コ
	自在柱(アルミ)	¥3,100	高: 800用	
	傾斜金具	¥3,700 (2コ)	共通	
1000用	7型本体1000用	¥8,500	市:2000×1000用	13コ
	自在柱(アルミ)	¥3,900	高:1000用	
	傾斜金具	¥3,700 (2コ)	共通	
1200用	7型本体1200用	¥9,400	市:2000×1200用	14コ
	自在柱(アルミ)	¥5,400	高:1200用	
	傾斜金具	¥3,700 (2コ)	共通	
別売部品	保護キャップ 600・800・1000用	¥600 (15コ)	高:600・800・1000用	
	保護キャップ 1200用	¥700 (20コ)	高:1200用	

- ご案内**
- 傾斜金具は、水平部と傾斜部を連結するときに1セット(2コ)扱い出してください。
 - 直線部と傾斜部は、傾斜部の胴縁をカットします。カットした部分は危険防止のため保護キャップをご使用ください。

●メッシュパネルの上・下部を丸味を帯びた形状に曲げ加工したメッシュフェンス・門扉です。



接続金具 コーナー納まり




中間接続金具(高:1000以上)



傾斜地用金具



●フェンス寸法図 (単位mm) 高:800 NDM005H




●よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.958)をご覧ください。

ご案内

- 自在柱と本体連結部及び端部の間隔は、150mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。

高さ	ピッチC
600	126.7
800	145
1000	130
1200	140

●格子寸法



専用錠

内外掛け錠
 市販の南京錠をお使いください。



堅牢で使い易い
 両開き用の
 落し錠




門扉 7 型

サイズオーダー


- 市:600≦W≦1000
- 高:規格サイズ+600用、800用
- ※高さ寸法は納まり寸法となります。

組合せ価格 ★全品受注生産品

本体寸法mm		門柱式	
巾	高	片開き	両開き
800	1000	¥74,800	¥132,000
900		¥76,200	¥134,800
800	1200	¥79,100	¥138,200
900		¥79,800	¥139,600



●門扉寸法図 (単位mm) サイズ:0912 MBR006H



■埋込寸法

高さ	埋込寸法	参考基礎寸法(GXI)
1000	200	□300×500
1200	200	□350×600

- メッシュの線材はフェンス・門扉ともにスチール(JISG3532SWMGH-3) たて線(芯)φ3.6(外)φ4.6 よこ線(芯)φ3.6(外)φ4.6
- よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図(P.961)をご覧ください。