


メッシュフェンスDP型 [スチール製]



本体・柱 スチール

素材に「融解亜鉛メッキ+化成皮膜処理+ポリエステル樹脂粉体塗装」で防錆効果を高めたメッシュフェンスです。ダークブラウンとホワイトの2カラーの「フェンス」[傾斜フェンス]「門扉」があります。




メーター単価

高さ区分	間柱式	
	1段	2段
高さ区分	高：600用	¥6,300
	高：800用	¥6,600
	高：1000用	¥7,300
	高：1200用	¥8,200
	高：1500用	¥10,400
	高：1800用	¥14,000
	高：2000用	¥14,800

- 水平直線100メートルの場合のメーター目安単価です。
- 水平直線100メートル以下、またはコーナー等上記以外の納まりの場合は規格価格表を参照願います。

●寸法図 (単位mm) サイズ:2080

●:800用



■よこ線は高さにより線数が変わります。納まり図 (P.970) をご覧ください。

■メッシュの線材はスチール (JISG3547SWMGH-3)
高:600・800・1000・1200 たて線 (芯) φ4.0 (外) φ4.2 よこ線 (芯) φ4.0 (外) φ4.2
高:1500・忍び返しパネル たて線 (芯) φ4.0 (外) φ4.2 よこ線 (芯) φ5.0 (外) φ5.2

高さ	埋込寸法
600～1200	200
1500	250
1800・2000	300

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	(P.430)
納まり図	(P.970)



間柱式 巾:2000×高:800 [ダークブラウン]



間柱式 巾:2000×高:800 [ホワイト]

傾斜地タイプ



NDN020G

コーディネート商品		
門扉	メッシュ門扉DP型	(P.946)

メッシュフェンスDP型

セット価格表 ☐ は受注生産品

名 称	高:600用	高:800用	高:1000用	高:1200用	構成部材
DP型 パネル本体	¥8,200	¥8,500	¥9,600	¥11,200	本体1枚
間柱セット	¥4,300	¥4,600	¥4,800	¥5,100	柱 (1本) + 間柱用金具1セット
端柱セット	¥3,700	¥3,900	¥4,100	¥4,400	柱 (1本) + 端柱用金具1セット
角度自在柱セットA (B)	¥4,900	¥5,200	¥5,400	¥5,700	柱 (1本) + 角度自在用金具A (B) 1セット
保護キャップ (高:600・800・1000・1200用)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	保護キャップ (高:600・800・1000・1200) 1セット

名 称	高:1500用	高:1800用 (上段:800+下段:1000)	高:2000用 (上段:1000+下段:1000)	構成部材
DP型 パネル本体	¥13,600	¥18,100	¥19,200	高:1500は本体1枚、高1800は800+1000、高2000は1000+1000
間柱セット	¥6,900	¥9,600	¥10,100	柱 (1本) + 間柱用金具1セット (高1800・2000:2セット)
端柱セット	¥6,400	¥8,200	¥8,700	柱 (1本) + 端柱用金具1セット (高1800・2000:2セット)
角度自在柱セットA (B)	¥8,300	¥10,800	¥11,300	柱 (1本) + 角度自在柱用金具A (B) 1セット (高1800・2000:2セット)
保護キャップ (高:600・800・1000・1200用)	—	¥600 (20コ) × 2	¥600 (20コ) × 2	保護キャップ (高1800・2000:2セット)
保護キャップ (高:1500用)	¥600 (20コ)	—	—	保護キャップ (高1500:1セット)

- 角度自在柱用金具は、A (90°～150°用)、B (60°～90°・135°～180°用) がありますので、角度により使い分けてください。

●高:1800・2000用は、パネル本体が2段納まりになります。
- 高:1800・2000用は、パネル本体が2段納まりになりますので、間柱用・端柱用・角度自在柱用金具は柱1本につき2セット扱い出してください。

●保護キャップは、Wカット1箇所に必要な数量になっています。

●上記金額は、各構成部材の必要数を合計した金額になっております。

高さ区分	高:1800用	高:2000用
上段パネル	高:800用	高:1000用
下段パネル	高:1000用	高:1000用

上段と下段の組み合わせは、上記以外はできません。

フェンスDP型本体部材価格表 ☐ は受注生産品

名 称	構成部材	高:600	高:800	高:1000	高:1200
間柱式	DP型 パネル本体	¥8,200	¥8,500	¥9,600	¥11,200
	柱 (間柱・端柱・角度自在柱共通)	¥1,900	¥2,000	¥2,200	¥2,500
	間柱用金具 (1本分)	¥2,400	¥2,600	¥2,600	¥2,600
	端柱用金具 (1本分)	¥1,800	¥1,900	¥1,900	¥1,900
	角度自在用金具A (90°～150°)	¥3,000	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	角度自在用金具B (60°～90°) (135°～180°)	¥3,000	¥3,200	¥3,200	¥3,200
別売品	保護キャップ	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)
	保護キャップ必要数	11コ	13コ	15コ	16コ

名 称	構成部材	高:1500	高:1800 (上段800+下段1000)	高:2000 (上段1000+下段1000)
間柱式	DP型 パネル本体	¥13,600	¥8,500	¥9,600
	柱 (間柱・端柱・角度自在柱共通)	¥3,700	¥9,600	¥9,600
	間柱用金具 (1本分)	¥3,200	¥2,600 (×2)	¥2,600 (×2)
	端柱用金具 (1本分)	¥2,700	¥1,900 (×2)	¥1,900 (×2)
	角度自在用金具A (90°～150°)	¥4,600	¥3,200 (×2)	¥3,200 (×2)
	角度自在用金具B (60°～90°) (135°～180°)	¥4,600	¥3,200 (×2)	¥3,200 (×2)
別売品	保護キャップ	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)	¥600 (20コ)
	保護キャップ必要数	19コ	28コ	30コ

- フェンスの切断面は危険ですから、別売の保護キャップをお使いください。高:1500のフェンスは横線径がφ5 (ほかはφ4) ですから、専用の保護キャップをお使いください。
- 角度自在用金具は角度に応じて、AまたはBのどちらかをお選びください。角度が90°の場合は、角度自在用金具はA・Bのどちらでも使用できます。

メッシュフェンスDP型 [スチール製]

[傾斜]セット価格表 は受注生産品

名 称	高:600用	高:800用	高:1000用	高:1200用	構成部材
DP型 傾斜パネル本体A(B)	¥10,500	¥11,000	¥12,500	¥14,500	本体1枚
傾斜間柱セット	¥4,900	¥5,200	¥5,400	¥5,700	柱(1本)＋傾斜間柱用金具1セット
傾斜端柱セット	¥4,300	¥4,500	¥4,700	¥5,000	柱(1本)＋傾斜端柱用金具1セット
保護キャップ (高:600・800・1000・1200用)	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)	保護キャップ(高600・800・1000・1200:1セット)

名 称	高:1500用 上段:800＋下段:1000	高:1800用 上段:1000＋下段:1000	高:2000用	構成部材
DP型 傾斜パネル本体A(B)	¥17,600	¥23,500	¥25,000	高1500は本体1枚 高1800:800＋1000、高2000:1000＋1000
傾斜間柱セット	¥8,300	¥10,800	¥11,300	柱(1本)＋傾斜間柱用金具1セット(高1800・2000:2セット)
傾斜端柱セット	¥7,000	¥9,400	¥9,900	柱(1本)＋傾斜端柱用金具1セット(高1800・2000:2セット)
保護キャップ (高:600・800・1000・1200用)	—	¥600(20コ)×2	¥600(20コ)×2	保護キャップ(高1800・2000:2セット)
保護キャップ (高:1500用)	¥600(20コ)	—	—	保護キャップ(高1500:1セット)

- ご案内
- 傾斜タイプは、1°～30°の範囲で1°刻みでおうけいたします。
 - 傾斜パネル本体は、A(1°～9°用)、B(10°～30°用)があり、AとBでW寸法が異なります。(A:W2000、B:W1500)
 - 高:1800・2000用は、パネル本体が2段納まりになります。
 - 高:1800・2000用は、パネル本体が2段納まりになりますので、傾斜間柱用・傾斜端柱用金具は柱1本につき2セット拾い出してください。
 - 保護キャップは、Wカット1箇所に必要な数量になっています。
 - 上記金額は、各構成部材の必要数を合計した金額になっております。

高さ区分	高:1800用	高:2000用
上段パネル	高: 800用	高:1000用
下段パネル	高:1000用	高:1000用

上段と下段の組み合わせは、上記以外はできません。

傾斜フェンスDP型本体部材価格表 は受注生産品

名 称	構成部材	高:600	高:800	高:1000	高:1200
間柱式	DP型 傾斜パネル本体A(1°～9°)	¥10,500	¥11,000	¥12,500	¥14,500
	傾斜パネル本体B(10°～30°)	¥10,500	¥11,000	¥12,500	¥14,500
	柱(間柱・端柱兼用)	¥1,900	¥2,000	¥2,200	¥2,500
	傾斜間柱用金具(1本分)	¥3,000	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	傾斜端柱用金具(1本分)	¥2,400	¥2,500	¥2,500	¥2,500
	別売品 保護キャップ	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)
保護キャップ必要数		11コ	13コ	15コ	16コ

名 称	構成部材	高:1500	高:1800 (上段800＋下段1000)	高:2000 (上段1000＋下段1000)
間柱式	DP型 傾斜パネル本体A(1°～9°)	¥17,600	¥11,000 ¥12,500	¥12,500
	傾斜パネル本体B(10°～30°)	¥17,600	¥11,000 ¥12,500	¥12,500
	柱(間柱・端柱兼用)	¥3,700	¥4,400	¥4,900
	傾斜間柱用金具(1本分)	¥4,600	¥3,200(×2)	¥3,200(×2)
	傾斜端柱用金具(1本分)	¥3,300	¥2,500(×2)	¥2,500(×2)
	別売品 保護キャップ	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)
保護キャップ必要数		19コ	28コ	30コ

- ご案内
- 傾斜パネルは現場にあわせて製作いたしますので、事前に傾斜角度をお調べください。
 - フェンスの切断面は危険ですから、別売の保護キャップをお使いください。
 - 高:1500のフェンスは横線径がφ5(ほかφ4)ですから、専用の保護キャップをお使いください。
 - 傾斜フェンス本体は、傾斜角度によって巾寸法が変わります。
 - 傾斜1°～9°は巾:2000、傾斜10°～30°は巾:1500となりますのでご注意ください。

メッシュフェンスDP型

[忍び返し]セット価格表 は受注生産品

名 称		高:1500用 (忍び返しつき)	高:1800用 上段:800＋下段:1000 (忍び返しつき)	高:2000用 上段:1000＋下段:1000 (忍び返しつき)	構成部材
DP型	パネル本体	¥13,600	¥18,100	¥19,200	高1500は本体1枚 高1800:800＋1000、高2000:1000＋1000
	忍び返しパネル本体	¥4,400	¥4,400	¥4,400	忍び返し本体1枚
直忍び返し	間柱セット	¥10,000	¥12,400	¥13,000	直忍び返し柱(1本)＋間柱用金具1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し間柱用金具(1セット)
	端柱セット	¥9,800	¥11,300	¥11,900	直忍び返し柱(1本)＋端柱用金具1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し端柱・コーナー金具(1セット)
	コーナー柱セット	¥11,700	¥13,900	¥14,500	直忍び返し柱＋角度自在柱用金具A(B)1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し端柱・コーナー金具金具(1セット)
曲忍び返し	間柱セット	¥10,200	¥12,800	¥13,300	曲忍び返し柱(1本)＋間柱用金具1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し間柱用金具(1セット)
	端柱セット	¥10,000	¥11,700	¥12,200	曲忍び返し柱(1本)＋端柱用金具1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し端柱・コーナー金具(1セット)
	コーナー柱セット	¥11,900	¥14,300	¥14,800	曲忍び返し柱(1本)＋角度自在柱用金具A(B)1セット(高1800・2000:2セット) ＋忍び返し端柱・コーナー金具(1セット)
保護キャップ (高:600・800・1000・1200用)		—	¥600(20コ)×2	¥600(20コ)×2	保護キャップ(高600・800・1000・1200:1セット、高1800・2000:2セット)
保護キャップ (高:1500用)		¥600(20コ)	—	—	保護キャップ(高1500:1セット)

- ご案内
- 角度自在用金具は、A(90°～150°用)、B(60°～90°・135°～180°用)がありますので、角度により使い分けてください。
 - 注)曲忍び返しのコーナー納まりについては下図をご参照ください。
 - 高:1800・2000用は、パネル本体が2段納まり(忍び返しパネル除く)になります
- 忍び返し納まり高さ寸法
- | | | | |
|-------|------------|------------|------------|
| | 高:1500用 | 高:1800用 | 高:2000用 |
| 直忍び返し | 1500＋350mm | 1800＋350mm | 2000＋350mm |
| 曲忍び返し | 1500＋318mm | 1800＋318mm | 2000＋318mm |
- 保護キャップは、Wカット1箇所に必要な数量になっています。
 - 忍び返し端柱・コーナー柱金具には、忍び返しパネル用保護キャップ(φ5用:8コ、φ4用:16コ)があらかじめ入っています。
 - 上記金額は、各構成部材の必要数を、合計した金額になっております。

高さ区分	高:1800用	高:2000用
上段パネル	高: 800用	高:1000用
下段パネル	高:1000用	高:1000用

上段と下段の組み合わせは、上記以外はできません。


フェンスDP型忍び返し本体部材価格表 は受注生産品

名 称	構成部材	高:1500 (忍び返しつき)	高:1800 上段800＋下段1000 (忍び返しつき)	高:2000 上段1000＋下段1000 (忍び返しつき)
間柱式	DP型 パネル本体	¥13,600	¥8,500 ¥9,600	¥9,600
	忍び返しパネル本体	¥4,400	¥4,400	¥4,400
	直忍び返し柱(間柱・端柱兼用)	¥4,900	¥5,300	¥5,900
	曲忍び返し柱(間柱・端柱兼用)	¥5,100	¥5,700	¥6,200
	間柱用金具	¥3,200	¥2,600(×2)	¥2,600(×2)
	忍び返し間柱用金具	¥1,900	¥1,900	¥1,900
	端柱用金具	¥2,700	¥1,900(×2)	¥1,900(×2)
	忍び返し端柱・コーナー金具	¥2,200	¥2,200	¥2,200
	角度自在用金具A(90°～150°)	¥4,600	¥3,200(×2)	¥3,200(×2)
	角度自在用金具B(60°～90°)(135°～180°)	¥4,600	¥3,200(×2)	¥3,200(×2)
別売品	保護キャップ	¥600(20コ)	¥600(20コ)	¥600(20コ)
保護キャップ必要数		19コ	28コ	30コ

- ご案内
- フェンスの切断面は危険ですから、別売の保護キャップをお使いください。
 - 高:1500のフェンスは横線径がφ5(ほかφ4)ですから、専用の保護キャップをお使いください。
 - 角度自在用金具は角度に応じて、AまたはBのどちらかをお選びください。
 - 角度が90°の場合は、角度自在用金具はA・Bのどちらでも使用できます。

●曲忍び返しのコーナーについて

曲忍び返しを設定する際、「出隅」はWモジュールが柱芯々で1600ミリとなりますので、施工時にはご注意ください。



- 表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
- 事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

SHINNIKEI

SHINNIKEI

- 写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

マイアミ
フェンス・門扉

メッシュ
フェンス
A型

メッシュ
フェンス
A M型

メッシュ
門扉
S型

メッシュ
フェンス・門扉

メッシュ
フェンス
M型

メッシュ
フェンス
D P型

メッシュ
フェンス
P型

マリ
オフ
フェンス

アル
ネット
フェンス

マイアミ
フェンス・門扉

メッシュ
フェンス
A型

メッシュ
フェンス
A M型

メッシュ
門扉
S型

メッシュ
フェンス・門扉

メッシュ
フェンス
M型

メッシュ
フェンス
D P型

メッシュ
フェンス
P型

マリ
オフ
フェンス

アル
ネット
フェンス

メッシュ門扉DP型 [スチール製] 受注生産品

マイアミ
フェンス・門扉

メッシュフェンス
門扉A型

メッシュフェンス
AM型

メッシュ門扉
S型

メッシュ
フェンス・門扉

メッシュフェンス
門扉M型

メッシュフェンス
門扉DP型

メッシュフェンス
門扉P型

マリオフェンス

アルネット
フェンス

■

■

ダークブラウン ホワイト

本体・柱 スチール

参照ページ

〈別冊〉規格価格表	[P.433]
納まり図	[P.971]
カラーバリエーション	[P.1698]

コーディネート商品

門 扉	メッシュフェンスDP型	[P.942]
-----	-------------	---------




門柱式 両開き 門扉サイズ巾: (1050+1050)×高:2000 [ダークブラウン]

組合せ価格 **★全品受注生産品**

本体寸法 (巾×高)mm	門柱式	
	片開き	両開き
1050× 600	¥57,000	¥98,900
1050× 800	¥58,300	¥101,000
1050×1000	¥59,800	¥103,400
1050×1200	¥63,600	¥111,300
1050×1500	¥70,100	¥122,000
1050×1800	¥76,600	¥134,500
1050×2000	¥82,600	¥145,300

ご案内

●フェンスを連結する場合の取付部品は、部品セットの中に入っています。(両側分)



埋込寸法

高さ	埋込寸法
600~1200	250
1500	300
1800・2000	350



■よこ線は高さにより線数が変わります。
納まり図 [P.971] をご覧ください。

コーディネート商品

メッシュフェンスDP型 [P.942]

メッシュ門扉DP型

■メッシュパネルの上・下部を丸味を帯びた形状に曲げ加工したメッシュ門扉です。



ご案内

●高:1500以上の扉本体の上下胴縁にスチール補強材が入っています。現場での巾の切りつめはできません。




門柱式 片開き 門扉サイズ巾:1050×高:1200 [ホワイト]



門柱式 片開き 門扉サイズ巾:1050×高:1200 [ダークブラウン]

専用錠

市販の南京錠をお使いください。
※南京錠をお使いの場合は、アルファ南京錠40mmまたは45mm同等品をご用意ください。



●写真はメッシュ門扉A型です。

落とし錠

堅牢で使い易い両開き用の落とし錠

NDN046GM

柱直結部

門柱とフェンスの連結ができます。

(写真はメッシュ門扉A型です。) MBS029GM