

GATE/ FENCE

門扉・フェンス

来訪者の第一印象を決める、門扉・フェンス。
住まいの「顔」といってもいいかもしれません。
ファッションやインテリアを楽しむように、
多彩なデザインラインアップから
あなたの住まいに似合うエクステリアをお選びください。

036 価格体系表

046 電気錠付門扉

054 ジオーナ門扉・フェンス

062

プレミエス門扉・フェンス



066 エルネクス門扉

068 プログコート門扉・
フェンス

070

ライシス門扉・フェンス



078

プレスタ門扉・フェンス



086 アルメッシュ門扉・
フェンス

087 セレビュー門扉・
フェンス

088 ハイ千峰
アルミトンガ
アメリカン門扉・フェンス

089 サニーブリーズフェンス
ルーバーフェンス
ハイサモア
アルミサモア

090 ハイミレーヌ
マリアナ
アルクラウンフェンス

091 ビクロスフェンス
福寿塀/アルミエリス

092 アーキカット

094 アーキシャット

096 ダブルエントランス

098 アウタースライド

100 アーキスライド

102 高級アルミ鋳物門扉

104 ヴィア・ル・クラシコ
ヴィア・ル・デコ

106 アーキキャスト門扉・
フェンス

111 キャスティナフェンス
エルマーージュ門扉・
フェンス

112 アプローチ ミオ
アプローチ ルナ門扉・
フェンス

114 ラフィーネ門扉・
フェンス

117 コラゾン門扉・フェンス

118 キャスグレード門扉

119 アルミ鋳物フェンス

120 ディズニー門扉・
フェンス

124 ボレロ門扉
ステイウッド門扉・
フェンス

125 木樹脂フェンス

126 数寄屋門(すきやもん)

127 ニュー和風門
ニュー福寿門

128 京香(きょうか)

130 ハイグリッドフェンス・
門扉
グリッドフェンス

132 マイアミフェンス・門扉
メッシュフェンス・門扉

133 マイアミ門扉
メッシュ門扉

134 Gスクリーン

136 スリットライン

137 アルミ多段柱
2段柱・3段柱

139 ハイスクリンフェンス
防音フェンスすやや

140 エコリス

142 アーキレール

144 グリップライン

146 UD手すり

価格体系表

アルミ型材門扉

7万円～

アーキカット P.92



¥75,800～(片開き 07-12 壁付け錠受け使用)

ハイ千峰(せんぼう) P.88



¥84,800～

プレスタ門扉 P.80



¥98,100～

10万円～

ライシス門扉 P.72



¥118,900～

セレビュー門扉RP P.87



¥129,900～

アメリカン P.88



¥133,100～

アーキスライド P.100



¥134,300～(片引き 13-10)

アルミ型材フェンス

1万円～

アルメッシュフェンス P.86



¥13,190～

ハイサモア P.89



¥15,500～

プレスタフェンス P.82



¥19,540～

2万円～

マリアナ P.90



¥20,200～

ハイミレーヌRフェンス P.90



¥20,890～

セレビューフェンスR P.87



¥21,300～

サニーブリーズフェンス P.89



¥22,040～

ハイミレーヌ P.90



¥24,780～

アルミトンガ P.88



¥25,100～

ルーバーフェンス P.89



¥26,600～

アメリカンフェンス P.88



¥27,600～

ライシスフェンス P.74



¥27,740～

15 万円 ~

ジオーナ門扉 P.58



¥171,500~

アーキシャット P.94



¥178,400~ (片開き 110S)

20 万円 ~

プログコート門扉 P.68



¥203,000~

エルネクス門扉 P.66



¥206,200~

アウトースライド P.98



¥211,100~ (片引き 12-12)

プレミエス門扉 P.63



¥407,400~

5 万円 ~

ジオーナフェンス P.60



¥29,150~

セレビューフェンスRP P.87



¥30,500~

アルミサモア P.89



¥30,900~

アルクラウンフェンス P.90



¥69,500~

10 万円 ~

福寿塀 (ふくじゅべい) P.91



¥127,800~

プレミエスフェンス P.65



¥141,600~

※(門扉)価格は、両開き 柱使用の場合です。
 ※(フェンス)価格は、フェンス本体1枚+フリーボール柱1セットまたは主柱(取付部品含む)1本分で算出しています。
 ※(共通)掲載写真の仕様と表示価格は異なる場合があります。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 • 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

価格体系表

アルミ鋳物門扉

9 万円 ~

コラゾン P.117



¥93,700~

ラフィーネ門扉 P.115



¥95,200~

10 万円 ~

アプローチルナ門扉 P.112



¥131,100~(親子仕様 03・07-10)

エルマーージュ P.111



¥133,900~

アプローチミオ門扉 P.112



¥159,000~(親子仕様 04・08-10)

アーキキャスト/
アーキキャストD-style P.108



¥160,200~(親子仕様 04・08-10)

キャストグレード門扉 P.118



¥178,300~

40 万円 ~

高級アルミ鋳物門扉 P.102



¥438,300~

アルミ鋳物フェンス

2 万円 ~

マドレー P.119



¥21,900~

ラフィーネフェンス P.116



¥24,600~

コラゾンフェンス P.117



¥26,500~

アプローチルナフェンス P.112



¥28,300~

エレナフェンス P.119



¥29,600~

3 万円 ~

ピリカ P.119



¥31,400~

エルマーージュフェンス P.111



¥32,400~

キャストティナフェンス P.111



¥33,100~

カーションフェンス P.119



¥39,400~

樹脂製門扉・フェンス

門扉

10 万円 ~

ステイウッド門扉 P.124



¥126,200~

20 万円 ~

ボレロ P.124



¥253,300~

フェンス

2 万円 ~

木樹脂フェンス P.125



¥28,100~

ステイウッドフェンス P.124



¥28,800~

4 万円 ~

木樹脂フェンスJ P.125



¥43,300~

50 万円 ~

ヴィア・ル・クラシコ P.105



¥585,700~

ヴィア・ル・デコ P.105



¥653,900~

100 万円 ~

シャトーグランデ P.102



¥6,775,600~

ニュー大手門 P.102



¥8,711,600

5 万円 ~

アーキキャストフェンス P.110



¥58,800~

10 万円 ~

ヴィア・ル・クラシコフェンス P.105



¥162,200~

スチール製門扉・フェンス

門扉

9 万円 ~

ハイグリッド門扉 P.131



¥93,000

マイアミ門扉 P.133



¥94,300

フェンス

7 千円 ~

ハイグリッドフェンス P.130



¥7,000~

マイアミフェンス P.132



¥8,500~

1 万円 ~

グリッドフェンス P.131








¥11,800~

※(門扉)価格は、両開き 柱使用の場合です。
 ※(フェンス)価格は、フェンス本体1枚+フリーボール柱1セットまたは主柱(取付部品含む)1本分で算出しています。
 ※(共通)掲載写真の仕様と表示価格は異なる場合があります。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 • 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。





アルミ鋳物門扉 住宅スタイル別 ラインアップ

住宅スタイル	和風	現代風
	<p>和風モダン</p> 	
商品名		
<p>ヴィアール・クラシコ ヴィアール・デコ P.105参照</p>	 <p>ヴィアール・デコ クインセ ヴィアール・デコ グリユー ヴィアール・デコ ドゥピネット</p>	
<p>高級アルミ鋳物 門扉シリーズ P.102参照</p>	 <p>潮紋</p>	
<p>キャスグレードシリーズ P.118参照</p>	 <p>みざわ 楡</p>	
<p>アーキキャストシリーズ P.108参照</p>	 <p>DT型 DY型 BK型 BC型</p>	
<p>アプローチ ミオ P.112参照</p>		
<p>アプローチ ルナ P.112参照 エルマージュ P.111参照</p>	 <p>アプローチ ルナ LA型 アプローチ ルナ VE型</p>	
<p>ラフィーネ門扉 P.115参照</p>	 <p>5B型 5A型 3型</p>	
<p>コラゾンシリーズ P.117参照</p>		


洋 風		価 格	
洋風ライト	洋風クラシック		
		¥585,700～	
 ヴィア・ル・クラシコトラッド	 ヴィア・ル・クラシコ ハンナ		
		¥438,300～	
		¥178,300～	
		¥160,200～	
 アプローチ ミオ 剣先タイプ	 アプローチ ミオ ナチュラルタイプ	¥159,000～	
 アプローチ ルナ CL型	 エルマージュ 1型	¥131,100～	
 2型	 4型	 1型	¥95,200～
 コラゾン 3型	 コラゾン 2型	 コラゾン 1型	¥93,700～

・商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 ・表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アルミ鋳物フェンス 住宅スタイル別 ラインアップ

住宅スタイル	和 風	現代風	
商品名	和風モダン 		
	ヴィア・ル・クラシコ フェンス P.105参照		
アーキキャスト フェンス P.110参照	 FT型	 FY型	 FK型
エレナフェンス・ カーションフェンス P.119参照			
キャスティナ フェンス P.111参照			
マドレー エルマーージュ フェンス P.119参照 P.111参照			
アプローチ ルナ フェンス P.112参照		 LA型	 VE型
ラフィーネ フェンス P.116参照		 5型	 3型
コラゾン フェンス P.117参照			

※価格は、本体1枚+柱セット1セットのセット価格

洋 風		価 格
洋風ライト	洋風クラシック	
		<p>価格</p>
		<p>¥162,200～</p>
		<p>¥58,800～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>カーションフェンス</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>エレナフェンス</p> </div> </div>		<p>¥39,400～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>D型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>F型</p> </div> </div>		<p>¥33,100～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>エルマージュ 1型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>マドレー</p> </div> </div>		<p>¥28,600～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>CL型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EL型</p> </div> </div>		<p>¥28,300～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2型</p> </div> </div>		<p>¥45,500～</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>コラゾン 3型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コラゾン 2型</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>コラゾン 1型</p> </div> </div>		<p>¥26,500～</p>

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
 • 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

錠機能

門扉把手の錠機能をしっかり確認しましょう。

門扉の機種によっては、把手のタイプをお選びいただくことができます。

把手のタイプによって錠の機能が異なりますので、対応する錠の機能をご確認ください。



錠内蔵デッドボルト

(錠内蔵デッドボルト付き) ラッチ式シリンダー錠

把手と連動する留金(ラッチ)で固定するタイプです。錠内蔵のデッドボルトは、強風時(秒速33.1mまで)でも門扉をしっかり固定。台風などで門扉が開いて破損してしまうのを防ぎます。シリンダーは、耐ピッキング性能のサイドバー方式を採用しています。

選択可能なアルミ型材門扉用の把手タイプ

プッシュプル UT錠



お年寄りやお子様、身体が不自由な方のための使いやすさを追求してつくられた、ユニバーサルデザインの門扉把手です。

使用可能門扉:
ジオーナ門扉、ライシス門扉



プッシュプル PU錠



「プッシュプル機構」を採用した高級型材門扉用錠。長い把手でさまざまな身長の方に使いやすい設計です。

使用可能門扉:
プレミエス門扉



プッシュプル RB錠



「プッシュプル機構」はそのままに把手を長くすることで、お子様や車椅子の方などの低い位置でも、スムーズに操作することができます。

使用可能門扉:
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉



シリンダー RJ錠



レバーを下げて、ラッチを操作するラッチ式シリンダー錠です。

使用可能門扉:
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉



シリンダー PB錠



レバーを下げて、ラッチを操作するラッチ式シリンダー錠です。

使用可能門扉:
プレスタ門扉



シリンダー PA錠



レバーを下げると錠が框に収納されて扉の開閉が可能に。扉を閉めてレバーを水平に戻すと錠が出て扉を固定します。

使用可能門扉:
プレスタ門扉



選択可能なアルミ鋳物門扉用の把手タイプ

鋳物プッシュプルKB錠・MA錠



「プッシュプル機構」を採用した高級鋳物門扉用錠。長い把手でどなたでも使いやすいユニバーサルデザインです。

使用可能門扉:
ヴィアール・クラシコ シリーズ
ヴィアール・デコ シリーズ



キャストイナB錠



アルミ鋳物門扉特有のなめらかな曲線デザインにあわせた、雲形のおしゃれな把手形状です。

使用可能門扉:
キャストイナ/キャストグレードシリーズ
エルマージュ/コラゾン



キャストイナC錠



シャープな印象の直線的な把手デザインが、鋳物門扉のイメージを引き締めます。

使用可能門扉:
キャストイナ/キャストグレードシリーズ
エルマージュ/コラゾン





アーム式シリンダー錠

レバータイプの把手を操作して、カンヌキの要領で門扉を固定するタイプです。耐ピッキング性能のシリンダーは、鍵の方向に関係なく抜き差しできるリバーシブルキーを使用。鍵穴はすり鉢状で差し込みやすく、雨水などが入り込まないシャッター構造により内部のサビ付きを防ぎます。

選択可能なアルミ型材門扉用の把手タイプ

シリンダーU錠



誰にでも使いやすいグリップ感と、やさしい曲線のデザインが美しい、ユニバーサルデザインのアーム錠。

使用可能門扉：
ジオーナ門扉、ライシス門扉



シリンダーRD錠



さまざまな門扉デザインにジャストフィットする、コンパクトでシンプルな把手形状です。

使用可能門扉：
ジオーナ門扉、ライシス門扉、プログコート門扉



選択可能なアルミ鋳物門扉用の把手タイプ

鋳物アームU錠



手のひらで包み込みやすい、美しい絞りラインを表現した把手です。ユニバーサルデザインの形状は誰もが使いやすい

だけでなく、鋳物門扉に最適なカタチも追求しました。

使用可能門扉：
エルマーージュ、コラゾン



鋳物アームA錠



一番シンプルな鋳物門扉専用の把手形状です。鋳物門扉のデコラティブな雰囲気や壊すことなく、安心して取り付けることができます。

使用可能門扉：
エルマーージュ、コラゾン



アームRF錠



アームRF錠は戸当りを錠と一体化しすっきりとしたデザインになっています。

使用可能門扉：
ラフィーネ門扉



機能



電気錠取付可能



両シ 両面シリンダー錠



蓄光リング

昼間に光を蓄えて日没後、約2時間発光します。



シリンダー錠



DA(ダブルアクション)サムターン
外側から手を回しても操作しにくい構造です。

エントリーシステム [CAZAS+/タッチキー/システムキー]

省施工 **LIXIL長期保証サービス**
 詳細はP.262をご覧ください

出入りはスムーズに、
 セキュリティは万全に。
 選べる3つのキースタイル。

施錠のしやすさと防犯性を追求した、
 3つのエントリーシステムをご用意。
 玄関ドア「ジエスタ2」などと連動しているの
 で、出入りがとても便利です。



ケータイやカードを **かざす** だけ。
CAZAS+ カザスプラス [電池式]
 普段お使いのおサイフケータイ*対応機種やカードをカギとして活用可能。ボタンを押して、“かざす”だけで施錠できます。
+ ¥63,100※1で取付可能



タッチボタンを **押す** だけ。
タッチキー [電池式]
 リモコンキーをバッグなどに入れておけば、門扉のボタンを押すだけで解錠できます。
+ ¥100,500※1で取付可能



門扉に **近づく** だけ。
システムキー [AC100V式]
 門扉に近づいただけでラクラク解錠できます。タッチ/ノータッチの切替も可能です。
+ ¥388,400※1で取付可能



※1 ジオナー門扉 B1型 04-08-14親子仕様 RB両錠からの加算額です。ライセンス門扉や片開きの場合は加算額が異なります。
 ※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
 ※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

3システムとも、ワイヤレス解錠ユニット(オプション)を門柱に取り付けば、室内からのリモコン操作で解錠できます。



⚠️ ご注意

- エントリーシステムは、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- エントリーシステムは、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- エントリーシステムは、凍結により動作不良が発生することがあります。使用温度範囲は、-10℃~50℃です。(ただし氷結時の使用は不可)

ライシス門扉 エントリーシステム [CAZAS+/タッチキー/システムキー]

主要材質:アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

省
施工

ライシスフェンス▶P.74参照



1型【横棧〈細〉①】

ナチュラルシルバーF CAZAS+ プッシュプルUT空錠
08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm

¥221,200

AB SC BR JW BK PW



2型【縦棧〈細〉】

オータムブラウン CAZAS+ プッシュプルRB空錠
08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm
※H:16サイズには中棧が入ります。(P.72参照)

¥232,200

AB SC BR JW BK PW



5型【目隠し〈横〉】

ブロンズ CAZAS+ プッシュプルUT空錠
08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm

¥241,800

AB SC BR JW BK PW



6型【目隠し〈縦〉】

シャイングレー CAZAS+ プッシュプルRB空錠
08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm

¥252,800

AB SC BR JW BK PW

ライシス門扉エントリーシステムに取付可能な錠タイプ

施錠方式	電気錠付門扉用	
把手形状	プレートタイプ(プッシュプル錠)	バータイプ(プッシュプル錠)
デザイン・名称		
	プッシュプルUT空錠	プッシュプルRB空錠

※錠の機能はP.44を参照してください。

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

AB オータムブラウン SC シャイングレー BR ブロンズ JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

ジオーナ門扉 エントリーシステム [CAZAS+/タッチキー/システムキー]

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施設時)

省
施工

主要材質:アルミ形材+ラッピング形材、アルミ形材+ポリエステル系エリオ鋼板、など

ジオーナフェンス▶P.60参照



YS型 ナチュラルシルバーF+クリエモカ CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥283,300

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA PW + SH



TA型 ハンドダウンチェリー CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥297,300

PA QA RA SA EH EA WF



TC型 クリエモカ CAZAS+ 鋳物パネル:花
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥324,200

PA QA RA SA EH EA WF



FM型 シャイングレー+クリエラスク CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥352,400

PV SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



SA型 シャイングレー+クリエダーク CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥283,300

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB
SC + WJ PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



FA型 シャイングレー+クリエダーク CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm

¥347,400

マテリアルカラー-1 PV SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA
マテリアルカラー-2 HA KA

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PV ポリッシュシルバー HA ドレーブシカモア KA ムーンエボニー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ



FG型 ナチュラルシルバーF+クリエペール CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm
¥368,700

アルミ色 SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
マテリアルカラー PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



B1型 ナチュラルシルバーF CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm
¥266,800

アルミ色 SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B2型 シャイングレー+柿渋 CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm
¥278,900

アルミ色 SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B3型 シャイングレー+ミディアムチェリー CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm
¥283,300

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B4型 オータムブラウン CAZAS+
05-09-14 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,400mm
¥266,800

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ

ジオナ門扉エントリーシステムに取付可能な錠タイプ

施錠方式	電気錠付門扉用 ラッチ式リング錠
把手形状	パータイプ(プッシュプル錠)
デザイン・名称	プッシュプルST親子錠

タッチ&ノータッチキー門扉

リモコンで施・解錠ができるセキュリティに配慮した電気錠付門扉。

キーを取り出さずに門扉の施・解錠が可能。

タッチキーリモコンを持って外出すれば、門扉に近付くだけで門扉が解錠、門扉から離れると施錠します。

キーを差して解錠しなくてもよいので、雨の日や荷物の多い時にも、使い勝手の良い電気錠付門扉です。

※写真の門扉は現在、生産中止になっています。

	ノータッチモード時	タッチモード時
外出 帰宅時		
	タッチキーリモコンを携帯して門扉に近付くと解錠 門扉を閉めてから、人が離れると施錠	タッチキーリモコンを携帯してタッチボタンにタッチすると解錠 門扉を閉めると施錠

シークレットキー(テンキー)、暗証解錠ボタン(ファイブキー)による解錠
※2線配線式のみ




シークレットキー(テンキー)



暗証解錠ボタン(ファイブキー)

●2線配線式(電気錠操作ユニットB)の場合、オプションでシークレットキー(テンキー)による解錠が可能です。
2線配線式(電気錠コントローラー)の場合、オプションで暗証解錠ボタン(ファイブキー)による解錠が可能です。

	配線式(室内メインコントローラー使用)の場合	2線配線式(電気錠コントローラー使用)の場合
来客時		
	室内メインコントローラーで門扉を解錠 ※他の部屋に室内増設用スイッチを取り付けることができます。	電気錠コントローラー、外出用解錠ボタン、もしくは電気錠対応カラーテレビドアホンで門扉を解錠 もしくは もしくは


玄関ドア・引戸と同じタッチキーリモコンの使用が可能。

弊社製の「タッチ/ノータッチ切替キーシステム」仕様、「タッチキーシステム」仕様の玄関ドア・引戸と共通のタッチキーリモコンを使用して、門扉の施・解錠を行うことができます。

※共通化できるのはタッチキーリモコンのみです。キーの共通化はできません。

【使用可能玄関ドア・引戸】

- 玄関ドア=アヴァントス、アヴァントス[S]、グルエ
 - 玄関引戸=PGシリーズ、k6シリーズ、k3シリーズ、エルムーブ
- ※電気錠の後付けはできません。※スマートキーシステム・CAZASとの共用はできません。
※システムキー/タッチキー/CAZAS+との共用はできません。



ノータッチモードの作動範囲は40~80cm

●屋外/屋内受信部に近付け過ぎても作動しません。

距離	通信状態
40cm以内	ノータッチ機能が作動しない場合がある範囲
40~80cm以内	ノータッチ機能が作動する範囲
2.5m以内	ノータッチ機能が作動する場合がある範囲※1
2.5m以上	ノータッチ機能が作動しない範囲
3.0m以内	専用リモコンが作動する範囲※2

※リモコンの無線通信の電波は、微弱電波の周波数を使用しています。
周囲の電波環境により、ノータッチ機能やリモコンが作動しない場合があります。
※1 電波状況により、作動する範囲が変動する可能性があります。
※2 電波状況により、作動する距離が短くなる場合があります。

タッチキーリモコン

タッチ&ノータッチキー門扉には、シルバー色のリモコンを2コ標準装備しています。オプションで追加リモコン(シルバー・ピンク・ブルーの3色)を、標準装備と合わせて8コまで追加できます。



※標準装備(2コ)はシルバー色です。
追加リモコンはシルバー・ピンク・ブルーの3色から選べます。

ピッキングに効果のある2ロック・シリンダー。

防犯性の高いリバーシブルキーシリンダーを使用し、H:14以上のサイズは、上下2ロックシステムを採用しています。侵入者が解錠して敷地内に侵入するのに時間が掛かるため、より防犯性の高いシステムです。

※シリンダーは、CP-C認定相当品です。
※ヴィア・ル・クラシコ トラッドのH:14サイズと、その他門扉のH:12サイズは上のみの1ロック



⚠️ ご注意

- タッチ&ノータッチキー門扉は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- タッチ&ノータッチキー門扉およびオートクローザー仕様は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度で開閉する場所への設置はできません。
- タッチ&ノータッチキー門扉は、凍結により動作不良が発生することがあります。使用温度範囲は、-10℃~50℃です。(ただし氷結時の使用は不可)
- 抜け止め加工は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。

タッチ&ノータッチキー門扉 プレミエス門扉

主要材質:アルミ材、アルミ材+ラッピング材+合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施設時)

省
エネ

蛍光ランプ



M-TA型

マイルドブラック+ポートマホガニー 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥856,300 (※1参照)

SC + WJ MB + WK



M-TB型

マイルドブラック+ポートマホガニー 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥856,300 (※1参照)

MB + WK



M-YA型

シャイングレー+クリエラスク 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥856,300 (※1参照)

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA



M-KA型

マイルドブラック+柿渋 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥800,300 (※1参照)

アルミ色 AB SC MB マテリアルカラー MB + KB



M-FA型

シルバー 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥778,300 (※1参照)

VV



M-FB型

シルバー 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥856,300 (※1参照)

VV



M-GA型

ブラック 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥866,300 (※1参照)

BK AW

※1…セット価格の電気錠システムは、配線式・室内メインコントロールer使用で算出しています。カラーテレビドアホンは含まれていません。

プレミエス門扉 タッチ&ノータッチキー門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	電気錠付門扉用 ラッチ式シリンダー錠
把手形状	バータイプ(プッシュプル錠)
デザイン・名称	プッシュプルPU空錠

※錠の機能はP.44を参照してください。



ご注意

- 商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
 - 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
 - 扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

マテリアルカラー WJ ミディアムチェリー WK ポートマホガニー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク KB 柿渋

VV シルバー BK ブラック AW アッシュホワイト

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

タッチ&ノータッチキー門扉 ヴィア・ル・クラシコ/ヴィア・ル・デコ

主要材質:アルミ鋳物、強化ガラス(クインセのみ)



ヴィア・ル・クラシコ トラッド

ロイヤルブラック
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥936,800 (※1参照)

PK QK SW PG



ヴィア・ル・デコ クインセ

プレミアムグレー(強化ガラス…乳白色(すりガラス))
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥1,298,800 (※1参照)

PK QK SW PN



ヴィア・ル・デコ ドゥビネット

アンティークカッパー+ブラック 江戸硝子付(二藍・琥珀色・銀鼠)
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥1,058,800 (※1参照)

PK QK SW PN



ヴィア・ル・デコ ドゥビネット

アンティークカッパー+ブラック 備前焼付(胡麻)
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥1,124,800 (※1参照)

PK QK SW PN

※1…セット価格の電気錠システムは、配線式・室内メインコントローラー使用で算出しています。カラーテレビドアホンは含まれていません。

ヴィア・ル・クラシコ/ヴィア・ル・デコ タッチ&ノータッチキー門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	電気錠付門扉用 ラッチ式シリンダー錠	
把手形状	バータイプ(プッシュプル錠)	
デザイン・名称		
	鋳物プッシュプルKB空錠 -トラッド-	鋳物プッシュプルMA空錠 -クインセ・ドゥビネット-

※錠の機能はP.44を参照してください。

高級アルミ鋳物門扉〔2線式電気錠内蔵〕

高級アルミ鋳物門扉に、便利さと安心の電気錠付きを用意しています。

重厚で風格のある高級アルミ鋳物門扉に、2線式電気錠内蔵門扉を用意しています。

室内から門扉を施・解錠でき、帰宅時には暗証番号で解錠できるシークレットスイッチが付いています。

さらに、自動施錠機能付きなので、キーを持たずに外出することができます。

ますます便利に、そして安心を備えたシステム門扉です。

屋外機

門扉に設置されたシークレットスイッチで、暗証番号を操作すれば解錠できます。操作のたびに数字の表示がアトランダムに入れ替わるため、一定のボタンに痕跡が残らず、安心です。



シークレットスイッチ

室内機

電気錠操作ユニットAの施・解錠スイッチにより、門扉の電気錠を施・解錠できます。



電気錠操作ユニットA

外出時

門内側に設置された解錠スイッチのボタンを押せば、解錠できます。外に出て門扉を閉じると、自動施錠します。



門内側・解錠スイッチ

※電気錠操作ユニットは、[WQN4503W] (露出型)も取り付けが可能です。

■ 帰宅した時

門扉に装備されたシークレットスイッチの暗証番号を押します。

➔

電気錠が解錠されたので、中に入ることができます。中に入り扉を閉めると、自動施錠します。

■ 外出する時

門内側に設置された解錠スイッチを押します。

➔

電気錠が解錠されたので、外に出ることができます。外に出て扉を閉めると、自動施錠します。

室内の電気錠操作ユニットの施・解錠スイッチで、電気錠を解錠します。

主要材質:アルミ鋳物



ブロンジェ

08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm
¥874,700 (屋外ユニット) + **¥102,000** (室内ユニット)

SG



ラファール

08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm
¥938,700 (屋外ユニット) + **¥102,000** (室内ユニット)

VG



潮紋 (ちようもん)

08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,400mm
¥938,700 (屋外ユニット) + **¥102,000** (室内ユニット)

RN

高級アルミ鋳物門扉 2線式電気錠内蔵に取付可能な錠タイプ

施錠方式	電気錠付門扉用 ラッチ式シリンダー錠
把手形状	プレートタイプ(プッシュ錠)
デザイン・名称	 高級アルミ鋳物門扉 電気錠専用錠



ご注意

- 電気錠内蔵門扉は、盗難防止器ではありません。盗難事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 電気錠内蔵門扉は、戸建住宅専用商品です。マンションや集合住宅などの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 電気錠内蔵門扉は、凍結により動作不良が発生することがあります。使用温度範囲は、-10℃~50℃です。(ただし氷結時の使用は不可)

VG シルバーグリーン RN レインボーグレー

ジオーナ門扉・フェンス

一棟まるごとコーディネート。

欧風やモダンな住宅など、さまざまな住宅スタイルと相性がよく、アプローチやフェンス・バルコニー・玄関ドアとトータルコーディネートできます。



Riche リッシュ
落ち着いた品格を求めた、上質なスタイルの住まいに。



ジオーナ 門扉SA型
シャイングレー
+クリエダーク



ジオーナ フェンスYS型
シャイングレー
+クリエダーク



玄関ドア
ジエスタ2 M27型
クリエダーク



SUS抜き文字
ベースサイン L型
クリエダーク



ビューステージHスタイル
横格子ルーバー
シャイングレー+クリエダーク



オーバードア S5型
シャイングレー
+クリエダーク

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ジオーナ門扉



Naturel ナチュレル

自然の風合いを感じさせる、温かみのある住まいに。



ジオーナ 門扉
TC型
ハンドダウンチェリー



玄関ドア ジエスタ2
P81型
ハンドダウンチェリー



Modern モダン

現代的なイメージのスタイリッシュなスタイルに。



ジオーナ 門扉
FM型
ポリッシュシルバー



ジオーナ フェンス
LP型
ナチュラルシルバーF



玄関ドア ジエスタ2
M15型
ポリッシュシルバー

LIXILの門扉と玄関ドアでデザインを揃えて、 住まいの顔に統一感を。


「ジオーナ」の門扉と、「ジエスタ2」の玄関ドアは同系統のデザインをご用意しています。門扉と玄関ドアをお揃いのデザインでコーディネートすれば、さらに一体感が生まれます。



木の風合いで統一された美しいデザイン

木の風合いの門扉は、上下の棧部分や門柱も木目調で統一。どこから見ても美しいデザインになっています。

木の風合いのフェンスは、本体パネル上下の棧部分やフェンス柱も木目調で統一。



門柱にも木目を採用し、門扉との一体感をアップ。
(YA型・TA型・TC型)



木の風合いを高めた目地を採用し、より高級感ある門扉に。
(TA型・TC型)



上下框まで木調仕上げで、スッキリとしたデザインに。
(YA型・TA型・TC型)



木の風合いを高めた目地を採用し、より高級感のあるフェンスに。
(YA型)



フェンス柱にも木調を採用し、フェンスとの一体感をアップ。
(YA型・YP型エクリュアイポリーのみ)

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ジオーナ門扉

主要材質:アルミ型材+ラッピング型材、アルミ型材+ポリエステル系エリオ鋼板、など

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.48
※YA型を除く



YA型 クリエラスク プッシュブルRB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥223,300

PA QA RA SA EH EA



YS型 ナチュラルシルバーF+シルキーアイボリー プッシュブルRB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥209,300

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA PW + SH



TA型 クリエラスク プッシュブルRB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥223,300

PA QA RA SA EH EA WF



TC型 クリエダーク プッシュブルRB錠 鋳物パネル:花
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥274,900

PA QA RA SA EH EA WF



格子寸法
34.9mm

SA型 ナチュラルシルバーF+クリエモカ シリンダーRJ錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥198,200

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB SC + WJ
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



FA型 シャイングレー+クリエダーク プッシュブルUT錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥257,600

マテリアルカラー1 PV SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA
マテリアルカラー2 HA KA

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク SH シルキーアイボリー EH エクリュアイボリー

シオーナ門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠(鎌内蔵デッドボルト付)			アーム式シリンダー錠	
把手形状	UD・プレートタイプ(プッシュ錠)	レバータイプ	バータイプ(プッシュ錠)	UD・レバータイプ	レバータイプ
デザイン・名称					
	プッシュ錠UT錠	シリンダーRJ錠	プッシュ錠RB錠	シリンダーU錠	シリンダーRD錠

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。




FM型 ポリッシュシルバー プッシュ錠UT錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥269,000

- PV
- SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
- PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



FG型 ナチュラルシルバーF+クリエペール プッシュ錠UT錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥269,000

- SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA
- PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



B1型 シャイングレー+柿渋 シリンダーRD錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥188,100

- アルミ色 SC BK PW
- 材料カラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B2型 シャイングレー+ミディアムチェリー シリンダーU錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥186,900

- アルミ色 SC BK PW
- 材料カラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B3型 シャイングレー+クリエラスク シリンダーRJ錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥198,200

- アルミ色 AB SC BK PW
- 材料カラー SC + QA SC + KB SC + WJ



B4型 シャイングレー+柿渋 プッシュ錠UT錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥193,800

- アルミ色 AB SC BK PW
- 材料カラー SC + QA SC + KB SC + WJ


- EA アンティークオーク WF ハンドダウンチェリー KB 柿渋 WJ ミディアムチェリー PV ポリッシュシルバー HA ドレープシカモア KA ムーンエボニー

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ジオーナフェンス

主要材質:アルミ型材+ラッピング型材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



YA型 クリエラスク マテリアルカラー柱
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥74,750

※本体1枚+柱1本+部品1セット

PA QA RA SA EH EA WF



YS型 シャイングレー+クリエダーク
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥65,050

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 SC PW
マテリアルカラー SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB SC + WJ
PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA PW + SH



YP型 ナチュラルシルバーF+クリエモカ
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥65,050

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 SC PW
マテリアルカラー SC + QA SC + RA SC + SA
PW + QA PW + RA PW + SA EH



TS型 シャイングレー+クリエラスク
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥61,450

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 AB SC BK
マテリアルカラー SC + QA SC + RA SC + KB SC + WJ
PW + QA PW + RA



LP型〈採光タイプ〉 シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥54,750

※本体1枚+柱1本+部品1セット

SC PW

採光パネル…クリアマット(すりガラス調)



LP型〈アルミタイプ〉 オータムブラウン
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥54,750

※本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BK PW

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク EH エクリュアイボリー EA アンティークオーク



B1型 シャイングレー+ミディアムチェリー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥61,450

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ

格子寸法



B2型 シャイングレー+柿渋
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥61,450

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ

格子寸法



B3型 シャイングレー+柿渋
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥61,450

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ

格子寸法




B4型 シャイングレー+クリアラスク
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥61,450

※本体1枚+柱1本+部品1セット

アルミ色 AB SC BK PW
マテリアルカラー SC + QA SC + KB SC + WJ

格子寸法



BP型 ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥33,150


※本体1枚+柱1本+部品1セット

SC BK PW

アクセントカラー材とカラーパネル材で個性を演出

B1型・B3型の縦線には、ラッピング材のアクセントカラー材を取り付けられます。また、BP型には9色のカラーパネルの取り付けが可能です。価格は別途加算となります。

アクセントカラー材



カラーパネル材



プレミアエス門扉・フェンス

アルミ型材とガラスのコンビネーションが魅力。洗練されたハイグレード・フォルム

アーティスティックなデザイン性に、「誠実なつくり」「防犯性能」「静音性能」を兼ね備えた最高峰アルミ型材門扉・フェンスです。



誠実なつくり


銘木調ラッピング材+合わせガラスでグレード感を演出します。



ポートマホガニー



照明門柱は門扉表面をムードにライトアップ。把手に光が当たり、視認性もアップします。



左右の柱上方の2点から照明

ライト(電球形蛍光灯)は門柱に内蔵。門柱の縦スリットから光が広がります。



静音性能

摩擦で潤滑油が染み出る樹脂ベアリング入りヒンジで、静かな開閉音を保ちます。



樹脂加工された静音ラッチと門扉の枠内部に組み込まれた緩衝材が開閉時の衝撃音を緩和します。



防犯性能

スムーズな動きのダブルオートクローザーが、門扉の閉め忘れを防ぎます。



上下ヒンジにオートクローザー機構を搭載

(家側)

「おでかけサムターン」と「エマーゼンシー」で外側からの解錠をしにくくし、防犯性を高めます。



「おでかけサムターン」を外出時に抜いて携帯することで、外側からの解錠動作を防ぎます



「エマーゼンシー」を差し込んでおけば、内側からコインなどを使わずに解錠できない、安全機能に替わります。

1つの鍵で上下2カ所を施錠。セキュリティ性が向上します。



ピッキングしにくいシャッター付き鍵穴



鍵内蔵デッドボルトでガッチリ施錠

道路側から内側の様子がうかがえることで、侵入者が隠れるスペースをなくす半透明ガラスを採用しています。



写真はプレミアエスフェンス

プレミエス門扉

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材+合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施設時)

省
エネ
蛍光ランプ

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.51



M-TA型

縦線の銘木調ラッピング形材。スリット部分には半透明ガラスを採用。

マイルドブラック+ポートマホガニー 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥564,400

SC + KB SC + WJ MB + KB MB + WK



M-TB型

アルミ形材、アルミ鋳物、ガラスが生み出すラグジュアリー感。

マイルドブラック+ポートマホガニー 標準門柱使用
05-09-16 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,600mm

¥523,500

MB + WK



M-YA型

和洋を問わない、シンプルな横板張り風のデザイン。

シャイングレー+クリエパール 標準門柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,600mm

¥564,400

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB



M-KA型

目隠し効果と通風性を兼ね備えた細めの縦線デザイン。

マイルドブラック+柿渋 標準門柱使用
05-09-16 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,600mm

¥469,500

アルミ色 AB SC MB マテリアルカラー MB + KB

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

マテリアルカラー KB 柿渋 WJ ミディアムチェリー WK ポートマホガニー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

プレミエス門扉

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材+合わせガラス、ポリエステル系エリオ鋼板

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

省エネ
蛍光ランプ

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.51



M-FA型

メタリックな素材感が、シンプルながら重厚な雰囲気。

ラインドショコラ 標準門柱使用
05-09-16 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,600mm

¥447,500

VV RJ BP LA



ツヤのあるカラーリングでモダン住宅にもフィット。



M-FB型

ガラスの小窓付きのフラッシュ門扉。

ロゼオニキス 標準門柱使用
05-09-16 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,600mm

¥485,500

VV RJ BP LA



M-GA型

鏡のような表面加工のガラスが、上品なクールさと重厚さを両立。

アッシュホワイト 標準門柱使用
05-09-16 親子仕様 幅=500+900mm 高さ=1,600mm

¥535,500

BK AW



美しい映り込み効果を発揮。



ご注意

- 商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
- 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねて扉に当たりガラスが割れる可能性があります。
- 扉の開閉に支障となる障害物や、風などで扉に当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。

プレミエス門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠 (鎌内蔵デッドボルト付き)
把手形状	パーティプ(プッシュプル錠)
デザイン・名称	 プッシュプルPU錠

※錠の機能はP.44を参照してください。

アルミ色 SC シャイングレー MB マイルドブラック BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー VV シルバー RJ ロゼオニキス BP パールホルダー LA ラインドショコラ BK ブラック AW アッシュホワイト KB 柿渋

プレミエスフェンス・プレミエスフィックスフェンス

主要材質:アルミ形材+ラッピング形材+合わせガラス

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



プレミエスフェンスF-TA型

シャイングレー+柿渋 直付枠使用
T-16 幅=1,000mm 高さ=1,600mm

¥162,800

※本体1枚+直付枠2本+部品2セット

SC + KB MB + WK



マイルドブラック+ポートマホガニー 間仕切り柱使用
T-16 幅=1,000mm 高さ=1,600mm

¥154,800

※本体1枚+主柱1本+部品1セット



プレミエスフェンスF-YA型

シャイングレー+柿渋 直付枠使用
T-16 幅=1,000mm 高さ=1,600mm

¥162,800

※本体1枚+直付枠2本+部品2セット

SC + KB



シャイングレー+柿渋 間仕切り柱使用
T-16 幅=1,000mm 高さ=1,600mm

¥154,800

※本体1枚+主柱1本+部品1セット



シャイングレー+ミディアムチェリー 横使用
04-12 幅=1,165mm 高さ=330mm

¥46,200

※本体1枚+取付部品1セット



ナチュラルシルバーF+乳白ガラス 横使用
02-08 幅=765mm 高さ=150mm

¥38,500

※本体1枚+取付部品1セット

プレミエスフィックスフェンスX-TY型

マイルドブラック+ポートマホガニー 縦使用
04-12 幅=330mm 高さ=1,165mm

¥42,900

※本体1枚+取付部品1セット

SC + KB SC + WJ MB + KB MB + WK

プレミエスフィックスフェンスX-GA型

ブラック+乳白ガラス 縦使用
04-12 幅=330mm 高さ=1,165mm

¥40,700

※本体1枚+取付部品1セット

SC MB BK PW



ご注意

- 商品に使用しているガラスは通常の使用に支障のない強度をもち、割れても安全なガラスを採用していますが、ご使用の際は以下の点にご注意ください。
 - 車の往来が激しい道路や砂利道に面した場所、砂利敷きなどの駐車場への設置は、石が跳ねてフェンスに当たりガラスが割れる可能性があります。
 - 風などでフェンスに当たるような物を周辺に設置しないでください。ガラスが割れる可能性があります。
- F-TA型・F-YA型は、ブロック上への施工はできません。柱は、独立基礎または連続基礎で埋め込み施工してください。
- ラッピング形材を使用した商品は、前もって設置場所の確認を行ってください。給湯器、暖房器などの排気熱が、商品に直接当たらないように施工してください。また、商品にたき火などの火気を近づけないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。

エルネクス門扉

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材、ポリカーボネート板、ASA樹脂

豊富なデザインとサイズからセレクトできる、高尺門扉シリーズ

集合住宅の共用扉として欠かせない高尺&ワイドサイズの門扉です。
また、セキュリティに配慮した錠仕様を自由に選べます。

豊富なサイズバリエーション


高い壁や間口の広いエントランスでも対応できる豊富なサイズ展開です。



※写真はすべてエルネクス門扉M-PA型

選べる錠の仕様

弊社の錠や、市販品の錠を組み込める框形状に設計されています。



本締錠 (キーシリンダー施錠)

3種類の仕様から選べます。すべて鎌内蔵デッドボルト付きで、キーによる操作で門扉をしっかり施錠します。

標準仕様



シリンダーキー
(ディンプルシリンダー、
3本入)



ピッキングにくいシャッター付き鍵穴です。

錠穴周辺に蓄光リング
(本締錠の標準仕様・
両面シリンダー仕様にも
搭載)

両面シリンダー仕様



道路側と敷地側にシリンダーが付き
ます。
※シリンダーは標準仕様
と同じです。

キーシステム仕様

錠メーカー3社のキーシステム対応錠が扉に取り付けられます。現在使用している玄関ドアの同一キーや、集合住宅(キーシステム現有物件)への逆マスターキー仕様の対応ができます。

※シリンダー・キーは別注文になります。
※写真はシリンダーの取り付け例です。写真以外でも、各メーカー用錠ケースに対応するシリンダーの取り付けが可能です。

美和ロック専用錠ケース



エルネクス門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式空錠(鎌内蔵デッドボルト付)			アーム式空錠	
	UD・プレートタイプ (プッシュ錠)	レバータイプ	パータイプ (プッシュ錠)	UD・ レバータイプ	レバータイプ
デザイン・ 名称					
	マンション用 プッシュ錠UT空錠	マンション用 シリンダーRJ空錠	マンション用 プッシュ錠RB空錠	シリンダー U空錠	シリンダー RD空錠



錠把手 (施錠機能のない開閉用把手)

サムターン(つまみ)を回すと、鎌が飛び出します。

(ラッチ式空錠のみ。写真はマンション用プッシュ錠UT空錠。)サムターンは両面に付いています。



※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付けられる錠により、門扉のセット価格が変わります。



M-YK型

シャイングレー
マンション用プッシュ錠UT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥249,900

AB SC MB



M-TK型

オータムブラウン
マンション用プッシュ錠UT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥249,900

AB SC MB

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

マテリアルカラー KB 柿渋



M-YM型

シャイングレー
マンション用プッシュプルRB空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥278,000

AB SC MB



M-TM型

シャイングレー
マンション用プッシュプルRB空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥278,000

AB SC MB



M-KK型

シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥295,900

AB SC MB



M-PG型

シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥321,300

AB SC MB



M-YS型

シャイングレー+柿渋
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥348,500

アルミ色 SC
マテリアルカラー SC + KB



M-PA型

シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥334,500

SC



M-LA型

オータムブラウン
マンション用プッシュプルUT空錠
08-20 両開き
幅=800+800mm
高さ=2,000mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥317,600

AB SC MB



M-LS型

シャイングレー
マンション用プッシュプルUT空錠
08-18 両開き
幅=800+800mm
高さ=1,800mm
吊元側すきまガード2コ付き

¥315,700

SC

プログコート門扉・フェンス

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材

光と風を織りこみ、ゆとりの景観をデザインする力。

重厚な格子デザインが、凛々しさと力強さを描き出し、ゆとりの空間を多彩に表現する高尺ハイグレード門扉・フェンスです。



プログコート門扉1型とプログコートフェンスF1型(シャイングレー+クリエラスク)のトータル



プログコート門扉1型

シャイングレー+クリエラスク プッシュプルRB錠
07-14 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,400mm

¥276,200

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **QA** **MB** + **KB**

プログコート門扉1型のバリエーション

限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】

幅50cmの子扉用
門扉をご用意。
親門扉はお好みの
サイズを組み合わ
せられます。



自転車の出入りも
スムーズ



05・09親子仕様門扉

プログコート門扉に取付可能な錠タイプ


施錠方式	ラッチ式シリンダー錠 (鎌内蔵デッドボルト付)		アーム式 シリンダー錠
	バータイプ (プッシュプル錠)	レバータイプ	レバータイプ
把手形状			
デザイン・ 名称			
	プッシュプルRB錠	シリンダーRJ錠	シリンダーRD錠

※錠の機能はP.44を参照してください。

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アルミ色 **AB** オータムブラウン **SC** シャイングレー **MB** マイルドブラック **PW** ナチュラルシルバー

マテリアルカラー **QA** クリエラスク **KB** 柿渋 **WJ** ミディアムチェリー **EA** アンティークオーク **EH** エクリュアイボリー



プログコートフェンスF1型

オータムブラウン
T-18 幅=1,992mm 高さ=1,800mm

¥155,400

※連結用1スパン分

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **QA** **MB** + **KB**



プログコートフェンスF2型

シャイングレー
T-18 幅=1,992mm 高さ=1,800mm

¥160,600

※連結用1スパン分

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **QA** **MB** + **KB**




プログコートフェンスF3型

ナチュラルシルバーF
T-18 幅=1,992mm 高さ=1,800mm

¥155,400

※連結用1スパン分

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **KB** **MB** + **KB**



プログコートフェンスF4型

シャイングレー+柿渋
T-18 幅=1,992mm 高さ=1,800mm

¥195,700

※連結用1スパン分

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **KB** **MB** + **KB**




プログコートフェンスF5型

シャイングレー+ミディアムチェリー
T-18 幅=1,992mm 高さ=1,800mm

¥195,700

※連結用1スパン分

マテリアルカラー **SC** + **KB** **SC** + **WJ** **MB** + **KB** **MB** + **EA** **PW** + **EH**



プログコートフェンスM1型


マイルドブラック
T-18 幅=976mm 高さ=1,800mm

¥94,900


※本体1枚+支柱1本+ブラケット2セット

アルミ色 **AB** **SC** **MB** **PW** マテリアルカラー **SC** + **QA** **MB** + **KB**

縦格子は、
見る角度によって
適度な目隠し効果を
生み出します。



3Dジョイントで複雑な地形を囲むのが得意技



複雑な地形にも
柔軟に対応する
3Dジョイント部

F1型～F4型は上下の傾斜14°、水平コーナー270°まで自在に曲げられるコーナージョイントが可能です。坂道に沿って家のまわりをフェンスで囲む場合などにもピッタリ設置できます。

ライシス門扉・フェンス

スタンダードに、
ワンランク上のクオリティを。

スタンダードにさらなる進化をもたらすために、
デザイン性と機能性をアップしました。
さらに、先進のLIXILエントリーシステムにも
対応しています。



門扉:1型(エントリーシステム) / フェンス:13型 シャイングレー

凹凸部・丸みを抑えたフラットデザイン

通し笠木を採用し、キャップを小型化。
凹凸部のないシンプルなフォルムを実現しました。また、部材の丸みも抑え、
普遍的なフラットデザインへと進化しています。



従来品



ライシス



門扉:2型 / フェンス:2型 オータムブラウン

普及グレードとして初めてエントリーシステムに対応!

荷物を持ったままでも、子どもを抱っこしてでも、おサイフケータイ®対応機種やカードキー、リモコンキーでらくらく解錠。玄関ドアとも連動したLIXILのエントリーシステムが、カギの開け閉めをより便利に快適にします。



※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
※玄関ドア「ジエスタ2」「ジエスタ2防火戸」「プレナスx」のエントリーシステムと連動可能です。

お好みで選べる3つのキースタイル



タッチボタンを押して
ケータイやカードをかざすだけ
CAZAS+
カザスプラス



タッチボタンを押すだけ
タッチキー



門扉に近づくとだけ
システムキー

目隠し率の高い門扉・フェンス

門扉H16サイズとフェンスT-14サイズを設定。外からの視線をカットして、プライバシーを確保するとともにセキュリティ効果を高めます。



ライシス門扉5型 09-16
※H16サイズは1~6型に設定。



ライシスフェンス5型 T-14
※T-14サイズは5・13型に設定。

限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】



幅40cmの子扉用門扉をご用意。よく使う側を広くして、より使い勝手のよい出入口に。

玄関と車庫の併用にも便利な
【折戸仕様】



3枚または4枚折戸仕様をご用意しています。

さまざまなスタイルの住宅に美しくマッチ

デザインもサイズも豊富なバリエーションを揃えた「ライシス門扉・フェンス」。

その普遍的なデザインはモダン住宅はもちろん、洋風・和風を問わず、さまざまな住宅と調和します。



落ち着いた色あいのタイルで統一したファサードの印象を引き締めるために、門扉・フェンスはシャイングレー色をセレクト。目隠し効果と通風を両立させることで快適な庭空間が生まれます。



門扉:1型 横棧(細) シャイングレー **CAZAS*対応**



フェンス:13型 横ルーバー シャイングレー



スクエアでまとめられた住宅に、井桁デザインの門扉・フェンスをコーディネート。シンプルモダンの外観にリズミカルな印象を加えています。



門扉:7型 井桁格子 シャイングレー



フェンス:7型 井桁格子 シャイングレー



白基調のすっきりとした外壁とレンガ調のタイル、そして、スタイリッシュな縦棧の門扉・フェンス。多彩な素材の組み合わせながら、モダンな印象にまとめています。



門扉:2型 縦棧(細) シャイングレー **CAZAS*対応**



フェンス:2型 縦棧(細) シャイングレー

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ライシス門扉

主要材質:アルミ型材


 耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)



1型【横棧〈細〉①】

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

格子寸法



ナチュラルシルバーF シリンダーRD錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥129,000


AB SC BR JW BK PW



2型【縦棧〈細〉】

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

格子寸法



シャイングレー シリンダーU錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥132,200

AB SC BR JW BK PW

※H:16サイズには中棧が入ります。



3型【横棧〈太〉①】

格子寸法



シャイングレー シリンダーRJ錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥166,500

AB SC BR JW BK PW



4型【縦棧〈太〉】

格子寸法



ナチュラルシルバーF プッシュプルJ錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥166,500

AB SC BR JW BK PW



5型【目隠し〈横〉】

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

本体断面
(完全目隠し)



ナチュラルシルバーF プッシュプルRB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥164,000


AB SC BR JW BK PW



6型【目隠し〈縦〉】

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.47

本体断面(完全目隠し)



オータムブラウン シリンダーRD錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥142,800

AB SC BR JW BK PW

AB オータムブラウン SC シャイングレー BR ブロンズ JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

ライシス門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠 (鍵内蔵デッドボルト付)			アーム式シリンダー錠	
把手形状	プレートタイプ (プッシュプル錠)	レバータイプ	バータイプ (プッシュプル錠)	UD・レバータイプ	レバータイプ
デザイン・名称					
	プッシュプルUT錠	シリンダーRJ錠	プッシュプルRB錠	シリンダーU錠	シリンダーRD錠


※錠の機能はP.44を参照してください。 ※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。



7型【井桁格子】

ブラック シリンダーU錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm


¥146,000



8型【ダイヤ格子】

アイボリーホワイト シリンダーRJ錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm


¥166,500



9型【横棧〈細〉②】

シャイングレー プッシュプルUT錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm



¥152,900



10型【横棧〈太〉②】

シャイングレー プッシュプルRB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm


¥191,600



11型【ラチス】

アイボリーホワイト シリンダーRD錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥170,400



12型【パンチング】

シャイングレー シリンダーU錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm


¥173,600



ライシスフェンス

主要材質:アルミ型材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当





1型【横棧〈細〉①】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥34,340

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW




2型【縦棧〈細〉】

シャイングレー
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥31,940

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW




3型【横棧〈太〉①】

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥36,740

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW




4型【縦棧〈太〉】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥36,740

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW



5型【目隠し〈横〉】


ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥34,340

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW

本体断面(完全目隠し)



6型【目隠し〈縦〉】

オータムブラウン
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥36,740

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW

本体断面(完全目隠し)




7型【井桁格子】

ブラック
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥41,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK




8型【ダイヤ格子】

アイボリーホワイト
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm


¥36,740

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK



AB オータムブラウン SC シャイングレー BR ブロンズ JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF





9型【横桟<細>】②

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥36,740

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK

格子寸法




10型【横桟<太>】②

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥41,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK

格子寸法





11型【ラチス】

アイボリーホワイト
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥50,840

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK

格子寸法



12型【バンチング】


シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥50,840

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK



パネルはアルミバンチング板です。
(孔径=φ6mm)




13型【横ルーバー】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥34,340

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW

本体断面



目隠ししながら通風できるルーバータイプです。



P型【ポリカーボネート】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm
¥41,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BR JW BK PW





グリーンマット
(すりガラス調)

※フェンスからの距離によって透け具合効果に差があります。

ライシス門扉・フェンス

トータルデザインラインアップ

デザイン	トータルデザイン				
	ライシス門扉		ライシスフェンス		ワイドオーバードア
横棧(細)①	1型 P.72参照		1型 P.74参照		1型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
縦棧(細)	2型 P.72参照		2型 P.74参照		2型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
横棧(太)①	3型 P.72参照		3型 P.74参照		3型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
縦棧(太)	4型 P.72参照		4型 P.74参照		4型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
目隠し(横)	5型 P.72参照		5型 P.74参照		
目隠し(縦)	6型 P.72参照		6型 P.74参照		
井桁格子	7型 P.73参照		7型 P.74参照		
ダイヤ格子	8型 P.73参照		8型 P.74参照		
横棧(細)②	9型 P.73参照		9型 P.75参照		1型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
横棧(太)②	10型 P.73参照		10型 P.75参照		3型 車庫まわり(別冊) P.152参照 
ラチス	11型 P.73参照		11型 P.75参照		
パンチング	12型 P.73参照		12型 P.75参照		
横ルーバー			13型 P.75参照		
ポリカーボネート			P型 P.75参照		

●コーディネート商品は、門扉・フェンス・オーバードアと一緒に使用することをおすすめする商品です。
また、コーディネート商品の色については、本文頁で確認してください。

色によっては設定のない商品もあります。		コーディネート商品 色によっては設定のない商品もあります。			
オーバードアS		シャレオ伸縮	エススライド		伸縮門扉
1型 車庫まわり(別冊) P.153参照		1型 車庫まわり(別冊) P.148参照		A型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 アルシャインII L型<Aタイプ>
2型 車庫まわり(別冊) P.153参照		2型 車庫まわり(別冊) P.148参照		B型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 車庫まわり(別冊)P.142参照
3型 車庫まわり(別冊) P.153参照		5型 車庫まわり(別冊) P.148参照		A型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 アルシャインII M型<Aタイプ>
4型 車庫まわり(別冊) P.153参照		9型 車庫まわり(別冊) P.148参照		B型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 車庫まわり(別冊)P.142参照
				A型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 アルシャインII MW型<Aタイプ>
				B型 車庫まわり(別冊) P.154参照	 車庫まわり(別冊)P.141参照
					伸縮門扉は、ライシス門扉・フェンスのどのデザインともコーディネートが可能です。
1型 車庫まわり(別冊) P.153参照		1型 車庫まわり(別冊) P.148参照		A型 車庫まわり(別冊) P.154参照	
3型 車庫まわり(別冊) P.153参照		5型 車庫まわり(別冊) P.148参照		A型 車庫まわり(別冊) P.154参照	
				E型 車庫まわり(別冊) P.155参照	 ファンクションユニット ウィルモダンへの併設例

門扉・フェンス

門まわり商品

プレスタ門扉・フェンス

シンプルを極め、
より洗練されたデザインへ。

アルミ型材の質感をより際立たせるために、
従来品のデザインをベースとしながら、
シンプルかつシャープなデザインを徹底追求。
装飾を排したそのデザインは、
景観に美しくなじむと同時に、
住まいに軽快で洗練された印象をもたらします。



門扉：TS型／フェンス：2型 ナチュラルシルバー

住まいの顔に上質と洗練をもたらす、LIXILの「フラットデザインコンセプト」



「フラットデザインコンセプト」、 3つのポイント

■ 丸みを抑えたスクエアなフォルム

各部位の丸みを抑えることで、モダン住宅にも合わせやすい、スクエアなフォルムを実現。

■ 凹凸部をなくし、意匠性をアップ

上下棧や框の凹凸部を削ぎ落とし、すっきりとシンプルな形状に。

■ キャップを小型化し洗練された印象に

「通し笠木形状」にすることでキャップを小型化し、より洗練された印象に。

日本の景観に美しく調和する、 モダン住宅にも馴染むデザイン

日本建築のモチーフをアレンジしたデザインを採用。



京町家の伝統的な
「連子格子」



「下見板張り」



プレスタ門扉TS型



プレスタフェンス8型

意匠性と操作性を両立した「新型錠」

錠機構部を框内に納めることで、“アームレス”のすっきりとしたデザインへ。
操作角度20°で開け閉めできるので操作の負荷も軽減。鎌錠付きの「シリンダーPA錠」とラッチ錠付きの「シリンダーPB錠」の2タイプを用意しています。

錠機構が見えない
すっきりとしたデザイン



操作角度20°で
開け閉めカンタン



限られた間口を有効利用できる
【親子仕様】



幅40cmの子扉用門扉をご用意。よく使う側を広くして、より使い勝手のよい出入口に。

玄関と車庫の併用にも便利な
【折戸仕様】



3枚または4枚折戸仕様をご用意しています。

爽やかな風とやわらかな光を採り入れる「採光ルーバー」

目隠しをしながら、採光性&通風性もしっかり確保。敷地内や室内に光を採り入れながら、風通しのよいプライベート空間をつくれます。



※プレスタフェンス8S型のルーバーブレイドは光を適度に通しますが、透明度が低いためフェンスから少し離れるだけで透けて見えることはありません。

フェンス：8S型


ルーバータイプのフェンスも充実

「横ルーバー」「採光ルーバー」「傾斜ルーバー」の3タイプのフェンスをご用意。それぞれのルーバーを連結できるのはもちろん、「傾斜ルーバー」は2段・3段施工も可能です。

横ルーバーと採光ルーバーの連結



傾斜ルーバーによる2段施工



現場にて40°まで自由に傾斜設定可能

さまざまなスタイルの住宅に美しくマッチ

シンプルかつシャープなデザインを追求した「プレスタ門扉・フェンス」。

主張し過ぎることのない佇まいで、住宅スタイルを問わず、より上質で洗練された印象を演出します。



ホワイト基調の外壁とシンプルな窓構成のモダンな住まい。門扉・フェンスには、シャープなシャイングレーをコーディネートし、クールな印象をより際立たせています。



門扉：7T型 縦スリット シャイングレー



フェンス：8型 横ルーバー シャイングレー



石の床材、タイルの壁材、そして、アルミの美しさが際立つ門扉。異なる部材を、シックなブラウンでまとめ、エントランス全体を落ち着いた印象に仕上げています。



門扉：3型 横棧(太) 親子 オータムブラウン



フェンス：7Y型 横スリット オータムブラウン

※右側門袖のインフォユニットは現在、販売中止になっています。

門扉、フェンス、バルコニー、カーポートなど、随所に採光パネルを採用。自然の光をたっぷり採り入れながら、スタイリッシュな雰囲気演出しています。



門扉：2型 縦棧(細)+P型 ポリカーボネート ナチュラルシルバー



フェンス：8S型 採光ルーバー ナチュラルシルバー

プレスタ門扉

主要材質:アルミ型材


耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)



1型【横棧〈細〉】

ナチュラルシルバーF シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥105,400




AB SC JW BK PW



2型【縦棧〈細〉】

ナチュラルシルバーF シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥105,400




AB SC JW BK PW



3型【横棧〈太〉】

シャイングレー シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥114,800




AB SC BK PW



4型【縦棧〈太〉】

ナチュラルシルバーF シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥114,800



AB SC BK PW



5型【目隠し〈横〉】

ナチュラルシルバーF シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥125,800

本体断面
(完全目隠し)



AB SC JW BK PW



6型【目隠し〈縦〉】

オータムブラウン シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥125,800

本体断面(完全目隠し)



AB SC BK PW

AB オータムブラウン SC シャイングレー JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF



7T型【縦スリット】

シャイングレー シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥125,800




AB SC BK PW



TS型【連子格子調】

シャイングレー シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥157,000



AB SC BK PW



P型【ポリカーボネート】[子扉専用]

2型親扉との親子仕様 シャイングレー シリンダーPA錠
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm

¥117,000

AB SC BK PW

プレスタ門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ錠(鎌内蔵デッドボルト付)	鎌錠
把手形状	レバータイプ	レバータイプ
デザイン・名称	 シリンダーPB錠(ラッチ錠)	 シリンダーPA錠(鎌錠)

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

プレスタ門扉P型は、プレスタ門扉全型の子扉として使用可能です。



1型親扉との親子仕様
オータムブラウン シリンダーPB錠
04・08-12 親子仕様



3型親扉との親子仕様
ブラック シリンダーPA錠
04・08-12 親子仕様



4型親扉との親子仕様
シャイングレー シリンダーPB錠
04・08-12 親子仕様



5型親扉との親子仕様
ナチュラルシルバーF シリンダーPB錠
04・08-12 親子仕様



6型親扉との親子仕様
シャイングレー シリンダーPB錠
04・08-12 親子仕様



7T型親扉との親子仕様
オータムブラウン シリンダーPA錠
04・08-12 親子仕様



TS型親扉との親子仕様
ブラック シリンダーPB錠
04・08-12 親子仕様



パネルはポリカーボネート板
クリアマット(すりガラス調)

プレスタフェンス

主要材質:アルミ型材

 **耐風圧強度**
風速33.1m/秒相当



1型【横棧〈細〉】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥22,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK PW



2型【縦棧〈細〉】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥22,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK PW




3型【横棧〈太〉】

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥28,240

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BK PW




4型【縦棧〈太〉】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥28,440

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BK PW



5型【目隠し〈横〉】

ブラック
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥29,840

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK PW




6型【目隠し〈縦〉】

オータムブラウン
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥29,840

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC BK PW



AB オータムブラウン SC シャイングレー JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバーF




7Y型【横スリット】

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥32,140

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK PW




8型【横ルーバー】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥29,840

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC JW BK PW



8S型【採光ルーバー】

ナチュラルシルバーF
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥49,240

本体1枚+柱1本+部品1セット


AB SC BK PW
ブレイド…クリアグリーン



異なるパネルとの連結も可能です。



たとえば、窓に面した部分のみ採光ルーバーにするなど、異なるパネルとの組み合わせもOK。




8K型【傾斜ルーバー】

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm


¥43,560

本体1枚+柱1本+
上下ブラケット1セット+継手部品1セット

AB SC BK PW



2段柱・3段柱仕様もご用意しています。



2段柱 T-16 (8-8) 高さ=1,503mm

3段柱 T-24 (8-8-8) 高さ=2,226mm

プレスタ門扉・フェンス

トータルデザインラインアップ

デザイン	トータルデザイン				
	プレスタ門扉		プレスタフェンス		ワイドオーバードアS
横棧細	1型 P.80参照		1型 P.82参照		1型 車庫まわり(別冊) P.152参照
縦棧細	2型 P.80参照		2型 P.82参照		2型 車庫まわり(別冊) P.152参照
横棧太	3型 P.80参照		3型 P.82参照		3型 車庫まわり(別冊) P.152参照
縦棧太	4型 P.80参照		4型 P.82参照		4型 車庫まわり(別冊) P.152参照
目隠し(横)	5型 P.80参照		5型 P.82参照		
目隠し(縦)	6型 P.80参照		6型 P.82参照		
横スリット			7Y型 P.83参照		
縦スリット	7T型 P.81参照				4型 車庫まわり(別冊) P.152参照
横ルーバー			8型 P.83参照		
採光ルーバー			8S型 P.83参照		
傾斜ルーバー			8K型 P.83参照		
連子格子調	TS型 P.81参照				2型 車庫まわり(別冊) P.152参照
ポリカーボネート(子扉専用)	P型 P.81参照				

	アルメッシュ門扉		アルメッシュフェンス		ワイドオーバードアS
メッシュ	P.86参照		3型 P.86参照		




色によっては設定のない商品もあります。

オーバードアS	
1型 車庫まわり(別冊) P.153参照	
2型 車庫まわり(別冊) P.153参照	
3型 車庫まわり(別冊) P.153参照	
4型 車庫まわり(別冊) P.153参照	
4型 車庫まわり(別冊) P.153参照	
2型 車庫まわり(別冊) P.153参照	

オーバードアS	

●コーディネート商品は、門扉・フェンス・オーバードアと一緒に使用することをおすすめする商品です。

コーディネート商品 色によっては設定のない商品もあります。

エスライド		伸縮門扉	
A型 車庫まわり(別冊) P.154参照		アルシャインII L型(Aタイプ) 	車庫まわり(別冊)P.142参照
B型 車庫まわり(別冊) P.154参照		アルシャインII M型(Aタイプ) 	車庫まわり(別冊)P.142参照
A型 車庫まわり(別冊) P.154参照		アルシャインII MW型(Aタイプ) 	車庫まわり(別冊)P.141参照
B型 車庫まわり(別冊) P.154参照		伸縮門扉は、プレスタ門扉・フェンスのどのデザインともコーディネートが可能です。	
C型 車庫まわり(別冊) P.155参照			
		ファンクションユニット ウィルモダンへの併設例 	
B型 車庫まわり(別冊) P.154参照			

アルメッシュ門扉

主要材質:アルミ型材



耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

シャイングレー シリンダーPA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥114,800

AB SC MB JW

アルメッシュ門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ錠(鎌内蔵デッドボルト付)	鎌錠
把手形状	レバータイプ	レバータイプ
デザイン・名称		
	シリンダーPB錠(ラッチ錠)	シリンダーPA錠(鎌錠)

※錠の機能はP.44を参照してください。 ※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アルメッシュ門扉・フェンスは、製法上、メッシュ溶接部表面(ほぼ全面)に溶接痕が発生します。これは、高い耐候性を持つ複合皮膜処理を採用しているために発生するもので、商品の性能上問題はありません。

アルメッシュフェンス

主要材質:アルミ型材



1型

シャイングレー
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥16,190

※本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB JW



2型

オータムブラウン
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥16,190

※本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB JW



3型

マイルドブラック
T-8 幅=1,979.5mm 高さ=800mm

¥22,590

※本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB JW

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック JW アイボリーホワイト BK ブラック

マテリアルカラー QA クリエラスク SA クリエダーク

セレビュー門扉

主要材質:アルミ形材+ラッピング形材



RP3型【太横格子】

シャイングレー+クリエラスク ZII型錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥135,900

SC + QA SC + SA

格子寸法




RP4型【太たて格子】

シャイングレー+クリエダーク ZII型錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥135,900

SC + QA SC + SA

格子寸法



セレビュー門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	アーム式シリンダー錠
把手形状	レバータイプ
デザイン・名称	 ZII型錠

セレビューフェンス

主要材質:アルミ形材+ラッピング形材 (RPのみ)




RP3型【太横パネル】

シャイングレー+クリエダーク
800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥35,900 本体1枚+柱1本

SC + QA SC + SA

格子寸法





RP4型【太たてパネル】

シャイングレー+クリエラスク
800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥35,900 本体1枚+柱1本

SC + QA SC + SA

格子寸法



R3型【太横パネル】

シャイングレー
800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥25,900 本体1枚+柱1本

AB SC BK

格子寸法




R4型【太たてパネル】

オータムブラウン
800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥25,900 本体1枚+柱1本

AB SC BK

格子寸法



ハイ千峰 (せんぼう)

主要材質:アルミ型材



シャイングレー
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥100,500

AB SC MB BR JW

アルミトンガ

主要材質:アルミ型材



1型

シャイングレー
T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥33,700

本体1枚+柱1本

SC MB BR JW

ハイ千峰に取付可能な錠タイプ

施錠方式 把手形状	※施錠機能はありません。 レバータイプ
デザイン・ 名称	 ハイ千峰錠

アメリカン

主要材質:アルミ型材



1型

シリンダーA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,363mm

¥151,900

JW

アメリカンフェンス

主要材質:アルミ型材



1型

T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥36,300

本体1枚+柱1本

JW

アメリカン1型に取付可能な錠タイプ

施錠方式 把手形状	ラッチ式シリンダー錠 レバータイプ	アーム式シリンダー錠 レバータイプ	
デザイン・ 名称			
	シリンダーJ錠	シリンダーA錠	シリンダーD錠

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック BR ブロンズ JW アイボリーホワイト PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー QA クリエラスク KB 柿渋

サニーブリーズフェンス

主要材質:アルミ形材、アルミ形材+ラッピング形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



S型【採光タイプ】

ナチュラルシルバーF
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥33,040 本体1枚+支柱1本+部品1セット

AB SC MB PW

採光

本体断面



M型【マテリアルカラータイプ】

シャイングレー+クリエラスク
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥36,340 本体1枚+支柱1本+部品1セット

SC + QA SC + KB

本体断面



A型【アルミタイプ】

ナチュラルシルバーF
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥27,540 本体1枚+支柱1本+部品1セット

AB SC MB PW

本体断面



ルーバーフェンス

主要材質:アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当 1型



1型

シャイングレー
T-8 幅=2,000mm 高さ=776mm

¥37,500 本体1枚+柱3本+ジョイント1セット

SC MB BR JW



2型

オータムブラウン
T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥40,870 本体1枚+柱1本+部品1セット

AB MB JW

ハイサモア

主要材質:アルミ形材



シャイングレー T-8 幅=1,972mm 高さ=800mm

¥18,100 本体1枚+柱1本

AB SC MB BR JW

アルミサモア

主要材質:アルミ形材



4型

シャイングレー T-8 幅=1,964mm 高さ=800mm

¥30,900 本体1枚+柱1本

SC MB BR JW

ハイミレーヌ

主要材質:アルミ型材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当

R4型~R6型



1型

アイボリーホワイト T-8 幅=1,976mm 高さ=800mm

¥28,780

本体1枚+柱1本+部品1セット

MB BR JW



2型

ブロンズ T-8 幅=1,976mm 高さ=800mm

¥35,180

本体1枚+柱1本+部品1セット

MB BR JW



3型

マイルドブラック T-8 幅=1,976mm 高さ=800mm

¥37,680

本体1枚+柱1本+部品1セット

MB BR JW



R4型フェンス

シャイングレー T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥23,990

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB BR JW



R5型フェンス

オータムブラウン T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥29,290

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB BR JW



R6型フェンス

ブロンズ T-8 幅=1,975.5mm 高さ=800mm

¥30,590

本体1枚+柱1本+部品1セット

AB SC MB BR JW

マリアナ

主要材質:アルミ型材



3型

T-6 幅=2,000mm 高さ=600mm

¥22,600

本体1枚+柱1本

BR

アルクラウンフェンス

主要材質:アルミ型材



1型

T-10 幅=1,964mm 高さ=1,000mm


¥80,200

本体1枚+柱1本

MB

ビクロスフェンス

主要材質:アルミ形材



組み合わせ例①

ホワイト(アイボリー) 幅=1,998mm 高さ=400mm

¥13,720 (2スパン価格)

AB SC JW




組み合わせ例②

オータムブラウン 幅=1,998mm 高さ=800mm

¥25,120 (2スパン価格)

AB SC JW



組み合わせ例③

オータムブラウン 幅=1,600mm 高さ=800mm

¥37,020 (2スパン価格)

AB SC JW



組み合わせ例④

シャイングレー 幅=1,998mm 高さ=800mm

¥115,820 (2スパン価格)

AB SC JW

福寿塀(ふくじゅべい)

主要材質:アルミ形材



2型

マイルドブラック T-10 幅=2,000mm 高さ=1,000mm
Aタイプ笠木使用

¥134,100

本体1枚+柱1本+直線笠木1本

MB BR

アルミエリス

主要材質:アルミ形材



1型 T-6 幅=1,470mm 高さ=600mm ¥18,700

BR



2型 T-6 幅=1,470mm 高さ=600mm ¥21,800

BR



3型A T-6 幅=1,520mm 高さ=600mm ¥15,500

BR

アーキカット

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

主要材質:アルミ型材(Aタイプ)、アルミ型材+アルミ鋳物(Bタイプ)

すきまにジャストフィットする片開き門扉。サイズ調整自在。



Before



After

バックヤード前に何も付けていないと、不在時に心配だわ。



Aタイプ ナチュラルシルバーF 埋込施工用門柱+壁付け錠受け使用
シリンダーRD片錠(S) 07-12片開き 幅=700mm 高さ=1,200mm

¥75,800

SC BK PW



Before



After

Bタイプ シャイングレー 埋込施工用門柱使用 プッシュプルUT片錠
07-12片開き 幅=700mm 高さ=1,200mm



¥137,100

SC BK PW

現場での門扉のカットが簡単。スピーディ&省スペース施工を実現します。

■ デザイン・切り詰め方法

シンプルな縦格子のAタイプ、鋳物パネルを組み込んだBタイプの2種類から選べます。いずれも現場で切り詰めて、組み立てるノックダウン工法です。 ※Bタイプで切り詰めしない場合は組み立て不要です。



錠把手 アーム錠とラッチ錠から選べます。

アーム錠

※門柱使用・壁付け錠受け使用で選択可能。

50角門柱専用のアーム錠です。



片開き面付けラッチ錠用スペーサー

片開き面付けラッチ錠用スペーサーを門柱に取り付けることにより、ラッチ錠にも対応可能です。



ラッチ錠

※門柱使用のみで選択可能。

レバータイプ



プッシュプルタイプ



プッシュプルタイプ



アーキカットに取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠(鍵内蔵デッドボルト付き)			アーム式シリンダー錠
	プレートタイプ(プッシュプル錠)	レバータイプ	バータイプ(プッシュプル錠)	レバータイプ
デザイン・名称				
	プッシュプルUT片錠	シリンダーRJ片錠	プッシュプルRB片錠	シリンダーRD片錠(S)

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付け錠により、門扉のセット価格が変わります。

■ スリムな門柱

省スペースでも広い間口を取れる50角柱を門柱に採用。狭いスペースにも門扉がスッキリと納まります。



50角柱専用のコンパクトな調整金具(カバー付き)




■ リフォームにも最適、選べる柱納まり

柱の納まりは、門柱使用と壁付け錠受け使用から選べます。壁付け錠受けは、戸当り柱が立てられない場所でも施工が可能。門扉の下あきは50mmです。



通常の柱施工の他に、ベース施工も可能です。



オプション

門扉を開けた状態で仮固定するストッパーを用意しています。

門扉仮固定機能付きストッパーA

※門扉の開口角度が大きく、門扉が壁や調整金具と接触する可能性がある場合に使用してください。



アーキシャット

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)

省
施工

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+トラッピング型材

狭いアプローチにもスッキリ納まる

間口にも奥行きにもスペースが取りづらい、そんな狭いアプローチに最適なノンレール & ノンキャスター伸縮門扉。



Before



After



玄関ポーチがすぐ道路に面していて、子供が一人で飛び出さないか心配です。

アーキシャットなら…
扉本体を伸縮させる開閉方式なので、引きしろがなくても十分な開口幅を確保します。

H:1,000

本体ベース色:シャイングレー カラー材色:クリエラスク
アンカー柱仕様 130S 全幅=1,323mm 高さ=1,000mm

¥233,400

省スペース施工を実現する、アプローチ用伸縮門扉。

■ ノンレール・ノンキャスター

ノンレールなので、床面の仕上げに気にする必要がありません。また、キャスターもないため、開閉音が静かです。



ノンレール・ノンキャスター

■ スリムでフラットなフォルム

本体の奥行きは50mmとスリムな設計。モダン系住宅にマッチするフラットなフォルムです。



柱と本体の高さラインをそろえたフラットデザイン。

ネジを隠したフラットなフォルム

■ コンパクトに収納

本体を回転収納して、開口部を広く確保することができます。



90°回転収納

180°回転収納*

*施工条件によっては、180°回転収納ができない場合があります。

■ 操作性と防犯性にすぐれた錠金具

家側からもキーを使って施・解錠する両面シリンダー錠を装備。耐ピッキング性能のあるディンプルシリンダーを採用しています。



錠部分

両面シリンダー錠

門扉を開けるときは、黒いレバーを握ってロックを外します。
※安全のため、開閉時には錠レバー以外にはふれないでください。

ディンプルシリンダーキー

本体ベース色 SC シャイングレー BR ブロンズ BK ブラック PW ナチュラルシルバーF カラー材色 アルミ色 SC シャイングレー

マテリアルカラー PA クリエパール



H:1,200 本体ベース色:ナチュラルシルバーF カラー材色:柿渋
150S 全幅=1,523mm 高さ=1,200mm
¥218,500



H:1,200 本体ベース色:ブラック カラー材色:ブラック
150S 全幅=1,523mm 高さ=1,200mm
¥203,100



H:1,000 本体ベース色:シャイングレー カラー材色:シャイングレー
150S 全幅=1,523mm 高さ=1,000mm
¥194,100

選べるカラー

カラーは、本体ベース色はアルミ型材の4色。縦棧のカラー材は、アルミ型材色(4色)かマテリアルカラー(5色)から選ぶことができます。

本体ベース色




カラー材色

本体ベース色:アルミ色




カラー材色



マテリアルカラー



組み合わせの一例



本体ベース色:ブラック
カラー材色:ブラック



本体ベース色:
ナチュラルシルバーF
カラー材色:柿渋

アーキシャットに取付可能な錠タイプ

施錠方式	両面シリンダー錠	
把手形状	レバータイプ	
デザイン・名称	オモテ	ウラ
	アーキシャット錠	

BR ブロンズ BK ブラック PW ナチュラルシルバーF

QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク KB 柿渋

ダブルエントランス 独立タイプ 壁付タイプ

耐風圧強度
風速34m/秒相当

省
エネ
LED
独立タイプ

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材、強化ガラス

上質なデザインに機能を集約した「門の新しいカタチ」。

独立タイプ

上質なデザインに機能スタイリッシュに集約した「門の新しいカタチ」を実現。さまざまな組み合わせで新しいエントランスシーンを提案します。



壁付タイプ

玄関ドアと屋外の間、「ミッドテリア」空間で住まいの機能性と快適性が向上します。



さまざまな組み合わせが選べる仕様。

用途やプランに合わせて吊引戸仕様、スクリーン仕様、アーチ仕様、スクリーン単独仕様(1連または2連)の4タイプの仕様を選べます。

●吊引戸仕様



吊引戸と高尺スクリーン、ファンクションパネルを組み合わせた新しい門構えスタイルです。

●スクリーン仕様



ファンクションパネルと演出効果の高いスクリーンをコンパクトに融合。

●アーチ仕様



ファンクションパネルとスリムなフレームがスタイリッシュなアーチを形成します。

●スクリーン単独仕様




存在感のある高尺スクリーンがエントランスを演出します。玄関前の目隠しとしても効果的です。



室内と屋外との空間が収納や暮らしに役立つ多機能スペースに。風の道が生まれ、外からの風を採り入れることで室内に心地よさをもたらします。

風の通り道をつくる仕組み

ダブルエントランス、採風ドア、通風ルーバー建具を組み合わせて室内にさわやかな風の通り道をつくれます。



玄関前と屋外を結ぶエントランススペース。

ちょっとした便利が詰まったお役立ちスペースとして住まいの機能性をアップさせます。



室内側にポストがあるので雨が降っていてもスムーズにアプローチ。お子さんの敷地外への飛び出し防止にも効果的です。



アウトドアグッズやベビーカーなどを置いておく収納スペースとして役立ちます。

お願い

●降雨時におけるエントランススペースへの雨水の吹込み、浸水を防ぐことはできません。吊引戸やファンクションパネルの内側に濡れてはいけぬ物を置かないでください。

アルミ色

SC シャイニンググレー PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー

PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク

■ 上質で使いやすく、バリアフリーにも対応。



薄型で一体感のあるスリムなフレーム。



LED照明でライトアップ(オプション)。



道路側

握りやすさをデザインした専用ハンドル。



スクリーンは、高級感のあるマット調の強化ガラス。



開口部のレールがなく、段差のないフラットな床仕上げです。

■ 高い機能性を集約した
ファンクションパネル。

必要な機能はすべてファンクションパネルに集約したスマートな構造です。



シャッター付き
シリンダー



ファンクションパネルにすっきりと納まった鍵穴とインターホン。

スリム縦型
ポスト



サイン



ガラスサイン 江戸橋子サイン 備前屋サイン

カラーテレビドアホン



内蔵できるカラーテレビドアホンは機種が限定されています。それ以外の機種は面付け取り付けとなります。

独立タイプ



吊引戸仕様 縦板張

右ファンクション(吊引戸:縦板張/ガラススクリーン)
シャイングレー+クリエラスク

¥696,100



スクリーン仕様 ガラススクリーン

右ファンクション(ガラススクリーン)
シャイングレー+クリエラスク

¥414,500

壁付タイプ



縦格子

左ファンクション(吊引戸:縦格子)
ナチュラルシルバーF+クリエモカ

¥472,200



縦板張

左ファンクション(吊引戸:縦板張)
シャイングレー+クリエラスク

¥458,200

アウトースライド

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当（施設時）

主要材質：アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材

狭小地にも対応する魅せる門扉

スライド門扉だから開き門扉が取り付けられない狭小地にも対応。門扉を開けた時も壁の後ろに隠さない、魅せることにこだわった門扉です。

開けても絵になる新発想 アウトースライド方式。

引き込みレールを道路側に設置。門扉を開けても隠さない、魅せるデザインにこだわりました。



スライド門扉だから敷地を最大限に活用。

アウトースライドは引戸だから、アプローチ階段が門扉の目前に迫っていても設置できます。従来、ファンクションユニットしか取り付けられなかった敷地にもアウトースライドは対応します。



ファンクションユニットとの 組み合わせでさらに便利に。

基本的な戸当り柱使用だけでなく、スタイリッシュなファンクションユニットを組み合わせることも可能です。



戸当り柱使用



ウィルモダン使用



ウィルモダンスリム使用

段差がない フラットレールで 出入りもスムーズ。

ベビーカーや車イスの出入りも、気になる段差のガタツキがなく快適です。



①

アウトースライドに取付可能な錠タイプ

施錠方式	シリンダー錠		
把手形状	バータイプ(オモテ)+ バータイプ(ウラ)	バータイプ(オモテ)+ 引手タイプ(ウラ)	引手タイプ(オモテ)+ 引手タイプ(ウラ)
デザイン・ 名称	 オモテ ウラ アウトースライドA錠	 オモテ ウラ アウトースライドB錠	 オモテ ウラ アウトースライドC錠

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アルミ色 **AB** オータムブラウン **SC** シャイングレー **MB** マイルドブラック **PW** ナチュラルシルバーF


マテリアルカラー **PA** クリエペール **QA** クリエラスク **RA** クリエモカ **SA** クリエダーク **KB** 柿渋 **WJ** ミディアムチェリー



A型【細横格子】 ¥267,300

ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
シャイングレー アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

AB SC MB PW



B型【細縦格子】 ¥267,300

ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
オータムブラウン アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

AB SC MB PW



C型【太縦格子】 ¥301,800

ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
シャイングレー+柿渋 アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

アルミ色 AB SC MB マテリアルカラー SC + QA SC + KB



D型【横目隠し】 ¥334,800

ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
シャイングレー+ミディアムチェリー アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

アルミ色 SC マテリアルカラー SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + WJ
SC + KB PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



E型【パンチ穴】 ¥345,800

~LACE(レース)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
シャイングレー アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW



E型【パンチ穴】 ¥345,800

~SAKURA(さくら)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm


SC PW



E型【パンチ穴】 ¥345,800

~FLAG(フラッグ)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW



E型【パンチ穴】 特注品

~SQUARE(スクエア)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW



E型【パンチ穴】 特注品

~SHIOSAI(しおさい)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW



E型【パンチ穴】 特注品

~KOKAGE(こかげ)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW



F型【アルミ铸件】 ¥366,800

~YURAGI(ゆらぎ)~ ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
マイルドブラック アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC MB



G型【ガラス】 ¥345,800

ガイド柱仕様(左引き用)戸当り柱使用
ナチュラルシルバーF アウタースライドA錠
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,250mm

SC PW

※特注商品の価格・納期については、お問い合わせください。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アーキスライド

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施設時)

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラッピング型材

狭い敷地を効果的に仕切る、ノンレールスライド門扉

奥行きが狭く、開き門扉が設置できないアプローチに最適な、ノンレールスライド門扉です。



Before



After

防犯上、門扉を付けたかったけど、アプローチが狭いから無理って言われたのよね。



F型 15-12
PW

¥203,600

省スペース施工を実現する、ノンレール・ノンキャストの引戸門扉。

■ ノンレール引戸で出入り楽々

床面にレールがないノンレールタイプなので車イスでもスムーズに出入りできます。また、床面の仕上げを気にする必要がありません。



全閉



全開

ノンレール・ノンキャスト



写真は15-12

■ スムーズな開閉

上下枠にコンパクトに組み込まれたガイドローラーで、スムーズな開閉を実現します。



ガイド柱



ガイドレールとガイドローラー(上側)ガイド柱と引戸本体の高さラインをそろえています。

■ 広い開口スペース

開口サイズは、片引きでW13(750mm)とW15(950mm)、開戸付きでW04+W13(1,162.5mm)とW04+W15(1,362.5mm:最大)です。

※開戸付きの数値は、開戸を最大限に開けたときのものです。




開戸W04+引戸W15サイズの全開時



全開時

最大:1,362.5mm



引戸W15サイズの全開時

950mm

■ 錠金具

ウラ(家側)からもキーを使って施・解錠する両面シリンダーを装備。耐ピッキング性能のあるディンプルシリンダーを採用しています。



アーキスライド錠

引手枠のふれ止めガイドで本体のふれを抑え、鍵のかまでしっかりと施錠します。



蓄光リング

昼間に光を蓄えて日没後、約2時間発光します。



ディンプルシリンダーキー

オプションで、家側はツマミで施錠をする片面シリンダー錠もご用意しています。

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク KB 柿渋



A型【細横棧】 ¥148,600

ブラック 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

AB SC BK PW



B型【細縦棧】 ¥142,000

オータムブラウン 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

AB SC BK PW



C型【太横棧】 ¥181,600

シャイングレー+柿渋 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

アルミ色 SC PW マテリアルカラー SC + QA SC + KB



D型【太縦棧】 ¥170,600

シャイングレー 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

アルミ色 SC PW マテリアルカラー SC + QA SC + KB



E型【横板塀】 ¥213,700

シャイングレー+クリエラスク 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

SC + PA SC + QA SC + RA SC + SA SC + KB

PW + PA PW + QA PW + RA PW + SA



F型【ポリカ】 ¥203,600

ナチュラルシルバーF 片引き 標準柱
15-12 幅=1,500mm 高さ=1,200mm

PW ポリカーボネート板…クリアマット<すりガラス調>

アーキスライドに取付可能な錠タイプ

施錠方式	シリンダー錠	
把手形状	バータイプ	
デザイン・名称	オモテ ウラ	オモテ ウラ
	アーキスライド錠 (両面シリンダー)	アーキスライド錠 (片面シリンダー)

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

高級アルミ鋳物門扉

ニュー大手門

主要材質:アルミ鋳物



門柱使用
15-18 両開き 幅=1,500+1,500mm
高さ=1,800mm

¥8,711,600

SQ

シャトーグランデ

主要材質:アルミ鋳物



門柱使用
20-18 両開き 幅=2,000+2,000mm
高さ=1,800mm

¥6,948,600

SQ

チェリムール

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥738,300

AG

グローシャス

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥738,300

SG

カミール

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
08-14 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,400mm

¥452,300

SN

潮紋 (ちょうもん)

主要材質:アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53



柱使用
08-14 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,400mm

¥566,300

RN

バルセリア

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥536,300

CB

ブロンジェ

主要材質:アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53



柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥616,300

SG

バトワール

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
10-18 両開き 幅=1,000+1,000mm
高さ=1,800mm

¥918,700

SQ

ラファール

主要材質:アルミ鋳物

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.53



柱使用
08-14 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,400mm

¥566,300

VG

モーレン

主要材質:アルミ鋳物



柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥520,300

AG

RN レインボーグレー CB カームブラウン BK ブラック GV いぶし銀

ヴィア・ル・クラシコ ヴィア・ル・デコ

主要材質:アルミ鋳物、強化ガラス(クインセのみ)

本物志向に応える5つの上質デザイン。


伝統的デザインのヴィア・ル・クラシコ、革新デザインのヴィア・ル・デコ。
芸術的な造形美と個性が際立つ本物志向のエクステリアです。



Serious —シリアス—

細部の造りや MATERIAL に宿る、誠実なものづくり精神。

個性的なデザイン性で住まいを飾る、
ヴィア・ル・デコシリーズ。



重厚さとモダンさをあわせ持つグリユ



立体的なかりんのオブジェが優雅なクインセ



ドゥビネットには、水面のようなうねりが美しい江戸硝子6色と、炎と灰が生み出す風合いが魅力の備前焼2種類が取付可能



Security —セキュリティ—

随所に施した万への備えが、安心・安全を深める。


1つの鍵で2カ所を施錠。
セキュリティ性が向上します。
(トラッドのH14サイズは1カ所の施錠です。)



ピッキングしにくい
シャッター付き鍵穴



隠内蔵デッドボルトで
ガッチリ施錠



「おでかけサムターン」と「エマーゼンシー」で外側からの
解錠をしにくくし、防犯性を高めます。



「おでかけサムターン」を外出時に抜いて携帯することで、外側からの解錠動作を防ぎます。
①



「エマーゼンシー」を差し込んでおけば、内側からコインなどで解錠することもできます。
②



ヴィア・クラシコ トラッド

アンティークカッパー+ブラック 柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,600mm

¥702,800

PK QK SW PG

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52



ヴィア・デコ グリーユ

シャイングレー 柱使用
09-16 両開き 幅=900+900mm
高さ=1,600mm

¥666,900

SC QK SW



ヴィア・クラシコ ハンナ

アンティークカッパー+ブラック 柱使用
08-18 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,800mm

¥772,400

PK QK SW PG



ヴィア・デコ クインセ

プレミアムグレー 柱使用
08-16 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,600mm

¥978,900

PK QK SW PN

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52



ヴィア・クラシコ フェンス

アンティークカッパー+ブラック 間仕切りタイプ
T-16 幅=1,200mm
高さ=1,600mm

¥322,600

本体1枚+支柱1本+ギボシ1コ

PK QK SW PG



ヴィア・デコ ドウビネット

ロイヤルブラック 柱使用 江戸硝子付き(琥珀色+銀鼠)
08-16 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,600mm

¥653,900

PK QK SW PN

電気錠付門扉
対応 ⇒ P.52

アーキキャスト 門扉・フェンス

小さな敷地の可能性と
開放感を広げる、
鋳物門扉・フェンスシリーズ。

スマートなアイデアで
狭小地でも門扉のある暮らしをかなえます。



今まで門扉を付けられなかった場所に、簡単に施工ができます。

CASE
1



玄関を開けるとすぐに道路。
子供が一人で
飛び出さないかしら。

アーキキャスト ポーチ取付仕様なら…
ポーチ上に門扉を付けることで、玄関の出入りにワンクッション入り、道路への飛び出しを防ぎます。



アーキキャストBC型 04・08-10
親子仕様+アーキキャストフェンスFK型
W09×2+W02
埋込施工用柱使用(柱カバー付き)
シャイングレー



アーキキャストBK型 08-10
片開き+アーキキャストフェンスFK型
W09×2+W02
埋込施工用柱使用 ブラック

CASE
2



ポーチに置いている
お気に入りの自転車。不在時に
盗まれたりしないか心配です。

アーキキャスト ポーチ取付仕様なら…
ポーチまわりを囲うことでちょっとしたプライベートスペースが生まれます。

こだわりの把手デザイン



門扉面から飛び出さない一体型の把手(CF錠)は省スペースかつ使いやすい形状。



オブジェのようなフォルムの把手(DSC錠)がアーキキャストD-Styleのデザインを際立たせます(錠パネルはヘアラインです)。

アーキキャストに取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠
把手形状	レバータイプ
デザイン・名称	 CF錠

アーキキャストD-styleに取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠
把手形状	レバータイプ
デザイン・名称	 アーキキャストDSC錠

アクセントパネルでカスタマイズ。


親子仕様の子扉にアルミ鋳物以外の異素材パネルをはめ込むことができます。また、フェンスにも同様のアクセントパネルをご用意しています。



子扉・フェンス アクセントパネル

BA型 アーキキャスト子扉専用(04-12)

AA型ホワイト
(アクリル)



AA型ブラック
(アクリル)



AS型ヘアライン
(ステンレス)



DA型 アーキキャストD-style子扉専用(03-12、05-12)

AP型クリアマット
(ポリカーボネート)



AR型シャングレー
バンチング・レース(アルミ)



アーキキャスト

主要材質:アルミ鋳物



BC型

シャイングレー 標準門柱使用
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm

¥165,600

SC BK PW



BT型

ナチュラルシルバーF 標準門柱使用
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm

¥165,600

SC BK PW



BK型

ブラック 標準門柱使用
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm

¥165,600

SC BK PW



BY型

ナチュラルシルバーF 標準門柱使用
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm

¥165,600

SC BK PW



BC型 ポーチ取付仕様

シャイングレー 埋込施工用門柱使用 柱カバー付き
04・08-10 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,000mm

¥172,200 門扉部分のみ

SC BK PW



BT型 ポーチ取付仕様

ナチュラルシルバーF 埋込施工用門柱使用 柱カバー付き
08-10 片開き 幅=800mm 高さ=1,000mm

¥135,500 門扉部分のみ

SC BK PW

SC シャイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバーF



BK型 ポーチ取付仕様

ブラック 埋込施工用門柱使用
04・08-10 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,000mm

¥170,900 門扉部分のみ

SC BK PW



BY型 ポーチ取付仕様

ナチュラルシルバーF 埋込施工用門柱使用
08-10 片開き 幅=800mm 高さ=1,000mm

¥134,200 門扉部分のみ

SC BK PW

アーキキャスト・アーキキャストD-style

主要材質:アルミ鋳物



D-style DT型

シャイングレー デザイン門柱A使用
03・09-12 親子仕様 幅=300+900mm 高さ=1,200mm

¥238,000

SC BK PW



D-style DY型

ブラック デザイン門柱A使用
03・09-12 親子仕様 子扉DA型(パネル AP型 クリアマット)使用
幅=300+900mm 高さ=1,200mm

¥260,900

SC BK PW



D-style DK型

ナチュラルシルバーF デザイン門柱A使用
03・09-12 親子仕様 幅=300+900mm 高さ=1,200mm

¥238,000

SC BK PW

アーキキャストフェンス

主要材質:アルミ鋳物



FT型

シャイングレー 間仕切りタイプ
T-12 幅=900mm 高さ=1,290mm

¥68,700

本体1枚+主柱1本+金具1セット

SC BK PW




FY型

ナチュラルシルバーF 間仕切りタイプ
T-12 幅=900mm 高さ=1,290mm

¥68,700

本体1枚+主柱1本+金具1セット

SC BK PW



FK型

シャイングレー 間仕切りタイプ
T-12 幅=900mm 高さ=1,290mm

¥68,700

本体1枚+主柱1本+金具1セット

SC BK PW



FK型

シャイングレー フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥26,200

本体1枚+柱1セット

SC BK PW



FT型 ポーチ取付仕様

シャイングレー 埋込施工用柱使用
T-10 (W09) 幅=892mm 高さ=1,050mm

¥79,300

本体1枚+柱2本+部品1セット

SC BK PW



FY型 ポーチ取付仕様

ナチュラルシルバーF 埋込施工用柱使用
T-10 (W09) 幅=892mm 高さ=1,050mm

¥79,300

本体1枚+柱2本+部品1セット

SC BK PW



FK型 ポーチ取付仕様

ブラック 埋込施工用柱使用
T-10 (W09) 幅=892mm 高さ=1,050mm

¥79,300

本体1枚+柱2本+部品1セット

SC BK PW



アーキキャスト スリムフィックスフェンス

シャイングレー 幅=150mm 高さ=765mm

¥24,000

本体1枚+取付部品1セット

SC BK PW

AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック BK ブラック PW ナチュラルシルバーF SG スモークグリーン

エルマージュ化粧材 WV バロックチーク WB ピュアノーチェ

キャストナフェンス

主要材質:アルミ鋳物



D型 オータムブラウン フリーボールタイプ

T-8 幅=1,000mm 高さ=800mm **¥40,400**
本体1枚+柱1セット

AB MB SG



F型 マイルドブラック フリーボールタイプ

T-8 幅=1,000mm 高さ=800mm **¥40,400**
本体1枚+柱1セット

AB MB SG

エルマーージュ

主要材質:アルミ鋳物



1型 マイルドブラック+ピュアノーチェ 柱使用 鋳物アームU錠

07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,163mm **¥156,200** MB + WV MB + WB



1型フェンス+デザインフェンスB **¥32,400**

マイルドブラック+ピュアノーチェ フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm **¥32,400**
本体1枚+柱1セット MB + WV MB + WB

エルマーージュに取付可能な錠タイプ

施錠方式 把手形状	アーム式シリンダー錠 レバータイプ		ラッチ式シリンダー錠(兼内蔵デッドボルト付) レバータイプ	
デザイン・ 名称				
	鋳物アームA錠	鋳物アームU錠	キャストナB錠	キャストナC錠

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

アプローチ ミオ

主要材質:アルミ鋳物



剣先タイプ

¥161,100

オータムブラウン 柱使用 04-08-10 親子仕様
幅=400+800mm 高さ=1,330mm

AB MB



ナチュラルタイプ

¥159,000

オータムブラウン 柱使用 04-08-10 親子仕様
幅=400+800mm 高さ=1,200mm

AB MB

アプローチ ルナ

主要材質:アルミ鋳物



EL型

セピアブラウン

MB XC



EL型フェンス セピアブラウン

MB XC



CU型

セピアブラウン

MB XC



CU型フェンス マイルドブラック

MB XC



CL型

マイルドブラック

MB XC



CL型フェンス マイルドブラック

MB XC



WA型
セピアブラウン

MB XC




WA型フェンス セピアブラウン

MB XC



LA型
シャイングレー

SC MB



LA型フェンス シャイングレー

SC MB



AN型
マイルドブラック

SC MB



AN型フェンス マイルドブラック

SC MB



VE型
シャイングレー

SC MB



VE型フェンス シャイングレー

SC MB

門扉 各型共通仕様

柱使用 錠なし把手使用 05R-09-10 親子仕様
幅=500R+900mm
高さ=1,169.5mm(EL型)、1,168.5mm(CU型)、1,153mm(CL型)、
1,120mm(WA型)、1,000mm(LA・AN・VE型)

¥149,800 (各型同価格)


フェンス 各型共通仕様

フリーホールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=610mm、655mm(CL型)

¥28,300 (各型同価格)

本体1枚+柱1セット

■子扉の角度を自由に設定できるので、間口の都合に合わせた取付が可能です。



ラフィーネ門扉・フェンス

欧風住宅をエレガントに演出する、鋳物門扉・フェンスシリーズ。

鋳物の造形美を最大限に活かしたデザインは、白壁の欧風住宅はもちろん、モダン住宅もエレガントに演出。



上品なテクスチャが醸し出す、アルミ鋳物ならではの造形美



■ 本体
 装飾性の高いデザイン部分は鋳物ならではの造形美を活かし、ロートアイアンの上品なハンマートーンを全体に表現することで、こだわり抜いた美しいデザインに仕上げました。

■ 門柱
 本体の味わい深い質感が際立つように、標準でエンボス調の艶消し塗装を施しました。






■ 塗装
 デザインを一層引き立て重厚感と味わいのある「アイアンブラック」、柔らかな印象としながらも凛とした表情を見せる「フロスティホワイト」の2色を標準カラーとしました。さらにオーダーカラー（11色）からお選びいただくことも可能です。



■ デザインセミオーダー（イーजीオーダー特注）

2型のデザインをベースに、剣先とデザインパーツ部分2か所を自分で選べるセミオーダーが可能です。60種類のデザインバリエーションからお好みのデザインをお作りいただけます。



※セミオーダーの場合、すべてバスケット(角)となります。
 ※規格品の場合、バスケット(丸)となりセミオーダーと形状が異なります。

ラフィーネ門扉

主要材質:アルミ鋳物



1型

アイアンブラック 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥109,200

DK FH



2型

アイアンブラック 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥128,400

DK FH



3型

アイアンブラック 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥109,200

DK FH



4型

フロスティホワイト 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥109,200

DK FH



5A型

フロスティホワイト 75角門柱使用
クラッシュガラスB:ブルー
08-12 両開き 幅=800+800mm
高さ=1,200mm

¥134,800

DK FH



5B型

フロスティホワイト 75角門柱使用
パネル:エクリュアイボリー
07-12 両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥130,600

DK FH

色設定 全13色(単色系9色、複合色系4色)

〈単色系〉

標準カラー



〈複合色系〉



ラフィーネ門扉に取付可能な錠タイプ

施錠方式	アーム式シリンダー錠	ラッチ式シリンダー錠
把手形状	レバータイプ	レバータイプ
デザイン・名称		
	アームRF錠	※2型 H18サイズ専用 ELA錠

※錠の機能はP.44を参照してください。

オーダーオーナメント (イージーオーダー特注)


デザインをさらにエレガントに美しく。
職人の手作業による溶接対応をオーダーでお受けします。

オーナメント(オプション)

門扉やフェンスにアクセサリをプラスして、上品で華やかなアクセントに。


立体オーナメント

1型 3型 4型



トップオーナメント


3型



※オーダーオーナメント、オーナメントの価格は、ガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

ペンダント

1型 4型



リース

1型 3型 4型




ブローチ

1型 3型 4型



ブーケ(門扉のみ)

1型 3型 4型



DK アイアンブラック FH フロスティホワイト

ラフィーネフェンス

主要材質:アルミ鋳物



1型 アイアンブラック 間仕切りタイプ キャップ(Bタイプ)
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥50,800 本体1枚+柱1本+キャップ(Bタイプ)1コ+部品(中間用)1セット

フロスティホワイト フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm
¥24,600 本体1枚+柱1セット

DK FH




3型 アイアンブラック 間仕切りタイプ キャップ(標準)
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥46,100 本体1枚+柱1本+キャップ(標準)1コ+部品(中間用)1セット

フロスティホワイト フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm
¥24,600 本体1枚+柱1セット

DK FH



2型 フロスティホワイト 間仕切りタイプ キャップ(標準)
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥56,200 本体1枚+柱1本+キャップ(標準)1コ+部品(中間用)1セット

アイアンブラック フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm
¥29,900 本体1枚+柱1セット

DK FH



1800mmの高尺サイズにも対応 **デザインセミオーダー (イージーオーダー特注)**

2型のデザインをベースに、剣先とデザインパーツ部分を自分で選べるセミオーダーが可能です。※T-6のみ

剣先
剣先A 剣先B 剣先C 剣先D 剣先E

デザインパーツ
ツイスト バケット(角) 唐草 バケット(丸)

2型 アイアンブラック 間仕切りタイプ キャップ(標準)
T-18 幅=1,000mm 高さ=1,890mm
¥153,700 本体1枚+柱1本+キャップ(標準)1コ+部品(中間用)1セット

※セミオーダーの場合、すべてバケット(角)となります。
※規格品の場合、バケット(丸)となりセミオーダーと形状が異なります。



4型 フロスティホワイト 間仕切りタイプ キャップ(Aタイプ)
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥49,800 本体1枚+柱1本+キャップ(Aタイプ)1コ+部品(中間用)1セット

アイアンブラック フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm
¥24,600 本体1枚+柱1セット

DK FH





5型 アイアンブラック 間仕切りタイプ キャップ(標準) クラッシュガラスB:ブルー
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥56,800 本体1枚+柱1本+キャップ(標準)1コ+部品(中間用)1セット+クラッシュガラス1コ
フロスティホワイト フリーボールタイプ
クラッシュガラスC:ピンク
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥35,300 本体1枚+柱1セット+クラッシュガラス1コ

DK FH



フィックスフェンス ラフィーネ

左:アイアンブラック
T-8 幅=330mm 高さ=765mm

¥24,000 本体1枚+取付部品1セット

右:フロスティホワイト
T-6 幅=150mm 高さ=565mm

¥21,300 本体1枚+取付部品1セット

DK FH

異素材を組み合わせた5型(設定色の中からいずれかを選択)

クラッシュガラスA (クリア) クラッシュガラスB (ブルー) クラッシュガラスC (ピンク)

¥10,700 (1コ)

DK アイアンブラック FH フロスティホワイト

コラゾン

主要材質:アルミ鋳物



1型

オータムブラウン 鋳物アームU錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥119,400

AB SC MB



1型フェンス

オータムブラウン フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥26,500 本体1枚+柱1セット

AB SC MB




2型

シャイングレー 鋳物アームA錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥116,200

AB SC MB



2型フェンス

シャイングレー フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥26,500 本体1枚+柱1セット

AB SC MB



3型

マイルドブラック キャスティナC錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥133,900

AB SC MB



3型フェンス

マイルドブラック フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥26,500 本体1枚+柱1セット

AB SC MB

コラゾンに取付可能な錠タイプ

施錠方式	アーム式シリンダー錠		ラッチ式シリンダー錠 (鎌内蔵デッドボルト付)	
把手形状	レバータイプ		レバータイプ	
デザイン・名称				
	鋳物アームA錠	鋳物アームU錠	キャストナB錠	キャストナC錠

※錠の機能はP.44を参照してください。
※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

キャスグレード

主要材質:アルミ鋳物



双樹(そうじゅ)

キャストナB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,250mm

¥291,900

VG



トレビ

キャストナB錠
08-14 両開き 幅=800+800mm 高さ=1,450mm

¥384,200

VG



楡(にれ)

キャストナC錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥269,500

SN



みざわ

キャストナC錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm

¥265,900

SN



ロマン

キャストナB錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,250mm

¥231,700

MB

キャスグレードに取付可能な錠タイプ

施錠方式	ラッチ式シリンダー錠(鎌内蔵デッドボルト付)	
把手形状	レバータイプ	
デザイン・名称		
	キャストナB錠	キャストナC錠

※錠の機能はP.44を参照してください。

エレナフェンス

主要材質：アルミ鋳物



シルバーグリーン フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥43,400 本体1枚+柱1セット

MB JW VG

カーションフェンス

主要材質：アルミ鋳物



固定柱(T-10のみ)
T-10 幅=1,000mm 高さ=1,000mm

¥72,100 本体1枚(柱一体)

MB

マドレー

主要材質：アルミ鋳物



マイルドブラック フリーボールタイプ
T-6 幅=1,000mm 高さ=600mm

¥28,600 本体1枚+柱1セット

MB JW

ピリカ

主要材質：アルミ鋳物



1型

フリーボールタイプ
T-4 幅=1,000mm
高さ=400mm

¥31,400

本体1枚+柱1セット

JW



2型

フリーボールタイプ
T-4 幅=1,000mm
高さ=400mm

¥35,000

本体1枚+柱1セット

MB

ミニフェンス

主要材質：アルミ鋳物



A型

シャイングレー
掘取付仕様
T-2 幅=1,000mm
高さ=200mm

¥20,100

本体1枚+取付部品1セット

AB SC MB JW



オータムブラウン
フェンス取付仕様(ライセンス
フェンス2型の上部に取り付け)
T-1 幅=1,000mm
高さ=100mm

¥14,100

本体1枚+取付部品1セット



B型

マイルドブラック
掘取付仕様
T-2 幅=1,000mm
高さ=206mm

¥21,300

本体1枚+取付部品1セット

AB SC MB JW




マイルドブラック
掘取付仕様
T-1 幅=1,000mm
高さ=80mm

¥12,500

本体1枚+取付部品1セット

アプローチ ルナ フィックスフェンス

主要材質：アルミ鋳物



EL型

マイルドブラック
幅=360mm
高さ=405mm

MB XC



CU型

マイルドブラック
幅=360mm
高さ=405mm



CL型


セピアブラウン
幅=360mm
高さ=453mm

¥25,200

本体1枚+取付部品1セット

スリム フィックスフェンス

主要材質：アルミ鋳物



A

マイルドブラック
幅=150mm
高さ=765mm

¥22,400

本体1枚+
取付部品1セット

AB SC MB

B

オータムブラウン
幅=141mm
高さ=730mm

¥20,000

本体1枚+
取付部品1セット



ディズニー門扉・フェンス



ファンタジックな理想の家づくりを華やかに彩ります。

ようこそ我が家へ――。

住まいのイメージ作りに欠かせないエクステリア空間を、夢いっぱいの物語の世界観でつくってみませんか。お気に入りのキャラクターたちに囲まれて、暮らしがかわいくもシックに彩られます。



個性ゆたかにデザインされたモチーフは、元気いっぱいのミッキーの世界そのもの。シンプルでかわいい表情からアクティブな姿まで、多彩に揃う4デザインをラインアップしました。

MICKY MOUSE



ミッキー A型



ミッキー B型



ミッキー C型



ミッキー D型

100エーカーの森で仲間たちと楽しく暮らすプーさんがモチーフ。植栽と合わせやすい4種類のデザインをご用意しました。

WINNIE-THE-POOH



プーさん A型



プーさん B型



プーさん C型



プーさん D型

プリンセスの優美な雰囲気や繊細な再現した美しいデザイン。唐草模様のやわらかな曲線をベースにロマンチックなシンデレラのストーリーが描かれています。

Princess



シンデレラ城



かぼちゃの馬車



馬



ガラスの靴



唐草

ディズニー門扉

主要材質: アルミ鋳物



ミッキー A型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZCK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
ギボシ・インターホン台座・サイン(シール付)・
ポスト・ポスト台座付

¥233,900

BK BB SC JW GB EB



ミッキー B型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZCK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
照明・インターホン台座・サイン(シール付)・
ポスト・ポスト台座付

¥288,900

BK BB SC JW GB EB



ミッキー C型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZCK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
インターホン台座・サイン(シール付)・
ポスト・ポスト台座付

¥218,700

BK BB SC JW GB EB BK + YB



プーさん A型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZCK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
ギボシ・インターホン台座・サイン(シール付)・
ポスト・ポスト台座付

¥233,900

BK BB SC JW GB XB GB + YB



プーさん B型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZCK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
インターホン台座・サイン(シール付)・
ポスト・ポスト台座付

¥218,700

BK BB SC JW GB XB GB + YB



プリンセス A型

ブラック 両開き・丸門柱式 ZDK型鋳使用
幅=700mm(1枚) 高さ=1,200mm
ギボシ付

¥181,300

BK BB SC JW GB EB

※プリンセス A型は、シンデレラ城・かぼちゃの馬車・馬・唐草のモチーフがございます。
両開き門扉の場合、別々のモチーフを組み合わせてご使用いただけます。

BK ブラック BB ブラウン SC シヤイングレー JW ホワイト(アイボリー) GB モスグリーン EB いぶし銀 XB ファンタジーグリーン YB フルカラー

© DISNEY
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

・商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
・表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ディズニーフェンス・ミニフェンス・スリムフェンス


主要材質:アルミ鋳物



ディズニーフェンス ミッキー A型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **EB**



ディズニーフェンス ミッキー B型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **EB**



ディズニーフェンス ミッキーC型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **EB** **BK** + **YB**



ディズニーフェンス プーさん A型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **XB** **GB** + **YB**



ディズニーフェンス プーさん B型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **XB** **GB** + **YB**



ディズニーフェンス プリンセス A型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=600mm 自在脚使用
¥24,500 本体1枚+取付脚

BK **BB** **SC** **JW** **GB** **EB**

※プリンセス A型は、シンデレラ城・かぼちゃの馬車・馬のモチーフがございます。

-フェンス連結金具(別売部品)-



連結金具
¥4,700 (2個入り)
 星(ブラック)



連結金具
¥4,700 (2個入り)
 花(ブラック)

隣合ったフェンスのキャラクター同士を向かい合わせて設置したり、
 連結部を装飾することができます。



ディズニーミニフェンス ミッキー A型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=200mm

¥21,400 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB



ディズニーミニフェンス ミッキー C型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=200mm

¥21,400 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB BK + YB



ディズニーミニフェンス ミッキー D型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=200mm

¥21,400 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB




ディズニーミニフェンス プーさん D型

ブラック 幅=1,000mm(1枚) 高さ=200mm

¥21,400 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB XB GB + YB



ディズニースリムフェンス ミッキー A型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB




ディズニースリムフェンス ミッキー B型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB



ディズニースリムフェンス ミッキー C型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB BK + YB



ディズニースリムフェンス プーさん A型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB XB GB + YB



ディズニースリムフェンス プーさん B型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB XB GB + YB



ディズニースリムフェンス プリンセス A型

ブラック 幅=330mm 高さ=560mm

¥20,500 本体1枚+取付脚

BK BB SC JW GB EB



アクセサリーパーツ
(別売部品)

¥4,700 (2個入り)

門扉・フェンスの唐草部に取付けできるアクリル製のアクセサリーです。

ボレロ

主要材質:FRP



1型

アルトブラウン 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,210mm
¥279,800

AD AF



2型

アルトグリーン 75角門柱使用
06-10 両開き 幅=600+600mm 高さ=1,008mm
¥293,300

AD AF



3型

アルトブラウン 75角門柱使用
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,240mm
¥279,800

AD AF

ステイウッド門扉

主要材質:木粉入り樹脂+アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当(施錠時)



1型

S-TOEXブラウン 支柱A使用 ステイウッドC錠
07-12 両開き 幅=700+700mm 高さ=1,200mm
¥195,100

WQ WP



2型

S-オールナット 支柱A使用 ステイウッドA錠
04・08-12 親子仕様 幅=400+800mm 高さ=1,200mm
¥167,500

WQ WP

ステイウッドフェンス

主要材質:木粉入り樹脂+アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



M1型

S-TOEXブラウン
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm
¥34,500
本体1枚+柱1本

WQ WP



M2型

S-オールナット
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm
¥39,300
本体1枚+柱1本

WQ WP

木樹脂®フェンス

主要材質:木粉入り樹脂+アルミ形材



1型【ラチス】

ミディアムブラウンP 間柱式
高:800 幅=1,195mm 高さ=800mm

¥34,100

本体1枚+間柱1本

LP MP



3型【横ルーバー】

ライトブラウンP 間柱式
高:800 幅=1,195mm 高さ=800mm

¥47,400

本体1枚+間柱1本

LP MP



5型【密ラチス】

ライトブラウンP 間柱式
高:800 幅=1,195mm 高さ=800mm

¥38,800

本体1枚+間柱1本

LP MP



8型【横スリット】

ミディアムブラウンP 間柱式
高:800 幅=1,195mm 高さ=800mm

¥38,800

本体1枚+間柱1本

LP MP



9型【横ルーバー(開閉式)】

ライトブラウンP 間柱式
高:1,800 幅=795mm 高さ=1,800mm

¥130,300

本体1枚+間柱1本+操作部品1セット

LP MP



J1型【ラチス】

ライトブラウンP 自在柱式
高:800 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥52,300

本体1枚+自在柱1本

LP MP



J3型【横ルーバー】

ミディアムブラウンP 自在柱式
高:800 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥61,700

本体1枚+自在柱1本

LP MP



J5型【密ラチス】

ミディアムブラウンP 自在柱式
高:800 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥58,900

本体1枚+自在柱1本

LP MP



J8型【横スリット】

ライトブラウンP 自在柱式
高:800 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥58,900

本体1枚+自在柱1本

LP MP

数寄屋門(すきやもん)

主要材質: ネスコ芯去り(黒檜)、いぶし銅板、みかげ東石・敷居



白木2型 基本

白木色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=2,810mm
最大高さ=2,815mm

¥3,058,000(専用瓦含)



民芸2型 基本

民芸色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=2,810mm
最大高さ=2,815mm

¥3,058,000(専用瓦含)



ふきよせ型

白木色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=2,740mm
最大高さ=2,810mm

¥2,794,000(専用瓦含)



白木2型 片袖

白木色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=3,705mm
最大高さ=2,815mm

¥4,268,000(専用瓦含)



民芸2型 両袖

民芸色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=4,600mm
最大高さ=2,815mm

¥5,467,000(専用瓦含)



車庫門

白木色 屋根…純銅板一文字と三州一文字瓦の合葺き
最大幅(屋根)=4,800mm
最大高さ=2,975mm

¥5,357,000(専用瓦含)



特選3型 基本

白木色 屋根…純銅板一文字葺き
最大幅(屋根)=2,400mm
最大高さ=2,590mm

¥1,903,000(銅板)



特選3型 片袖

白木色 屋根…純銅板一文字葺き
最大幅(屋根)=3,010mm
最大高さ=2,590mm

¥2,497,000(銅板)



特選3型 両袖

白木色 屋根…純銅板一文字葺き
最大幅(屋根)=3,620mm
最大高さ=2,590mm

¥3,113,000(銅板)

ニュー和風門

主要材質: ネズコ芯去り、みかげ東石・敷居



1型

白木色 屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅(屋根)=2,435mm
最大高さ=2,570mm

¥2,134,000

WY TU



2型

トラッドグレー色 屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅(屋根)=3,145mm
最大高さ=2,730mm

¥3,476,000

WY TU



3型

白木色 屋根…特殊耐候性塗装鋼板段葺き
最大幅(屋根)=4,010mm
最大高さ=2,730mm

¥4,818,000

WY TU

ニュー福寿門(ふくじゅもん)

主要材質: アルミ形材、樹脂



冠木門(かぶきもん)タイプ

マイルドブラック
障子=縦格子タイプ
最大幅=2,320mm 高さ=2,159mm

¥373,000

MB BR



切妻屋根付き

機能付柱+標準柱 マイルドブラック
障子=縦格子タイプ 欄間なし 袖=袖壁+くぐり戸
最大幅=3,845mm 高さ=2,362mm

¥1,197,500 (福寿塀・表札・インターホンは含まず)

MB BR



切妻屋根付き

標準柱+標準柱(控柱付き) ブロンズ
障子=縦格子タイプ 欄間=おさ欄間
最大幅=2,622mm 高さ=2,362mm

¥696,700 (表札は含まず)

MB BR



切妻屋根付き

標準柱+標準柱 マイルドブラック
障子=連子格子タイプ 欄間=おさ欄間 袖=袖壁+くぐり戸
最大幅=3,845mm 高さ=2,362mm

¥1,109,700 (表札は含まず)

MB BR

京香(きょうか)

主要材質: ASA樹脂、ABS+SAS、塩化ビニール(2色成形)、アルミ材形

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



京香 細美垣(ほそみがき)

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 角柱:木目調
T-18 幅=2,000mm 高さ=1,840mm

¥204,600

本体1スパン分+柱1本



京香 建仁寺垣(けんんにじがき)

しみじみ洗い青竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:木目調
T-18 幅=2,000mm 高さ=1,840mm

¥239,500

本体1スパン分+柱1本



京香 建仁寺垣扉

真竹 門柱:木目調
07-18(両面) 片開き
幅=700mm 高さ=1,800mm

¥146,300



京香 建仁寺垣フリーポールフェンス

しみじみ真竹
T-6 幅=1,800mm 高さ=600mm

¥55,100

本体1スパン分+柱1本



京香 御簾垣(みすがき)

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-18 幅=2,000mm 高さ=1,850mm

¥142,300

本体1スパン分+柱1本



京香 御簾垣扉

真竹 門柱:木目調
07-18(両面) 片開き
幅=700mm 高さ=1,800mm

¥140,300



京香 デザイン御簾垣1型

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-18 幅=1,000mm 高さ=1,850mm

¥84,700

本体1スパン分+柱1本



京香 デザイン御簾垣2型

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:木目調
T-18 幅=1,000mm 高さ=1,850mm

¥79,800

本体1スパン分+柱1本



京香 デザイン御簾垣3型

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:ブロンズ
T-18 幅=1,000mm 高さ=1,850mm

¥75,900

本体1スパン分+柱1本





京香 四つ目垣

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-9 幅=2,000mm 高さ=950mm

¥56,500

本体1スパン分+柱1本



黒竹 御簾垣T-9(上)+四つ目垣T-6(下)
両面仕様 丸柱:マイルドブラック
T-15 幅=2,000mm 高さ=1,550mm

¥118,500

本体1スパン分+柱1本



京香 清水垣(しみずがき)

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-18 幅=2,000mm 高さ=1,850mm

¥174,750

本体1スパン分+柱1本



京香 清水垣扉

真竹 門柱:ブロンズ
07-18(両面) 片開き
幅=700mm 高さ=1,800mm

¥144,300



京香 金閣寺垣

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-10 幅=2,000mm 高さ=1,050mm

¥71,900

本体1スパン分+柱1本



京香 大津垣(おおつがき)

真竹 ユニット型 間仕切りタイプ
両面仕様 丸柱:真竹調
T-18 幅=2,000mm 高さ=1,850mm

¥198,400

本体1スパン分+柱1本



京香 玉袖垣(たまそでがき)

真竹 玉袖垣
(建仁寺垣タイプ)
3尺 幅=883mm
高さ=1,700mm

¥78,100

真竹 玉袖垣
(御簾垣タイプ)
2尺 幅=583mm
高さ=1,700mm

¥52,400



京香 光悦寺垣(こうえつがき)

真竹
3尺 幅=900mm 高さ=900mm

¥38,500



しみじみ虎竹 黒竹 部分黒竹(真竹+黒竹)

ハイグリッドフェンス

主要材質：スチール、アルミ形材



N1型

シャイングレー 間仕切りタイプ 柱：アルミ形材
T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥14,600

本体1枚+主柱・部品1セット

AB SC JW BK DB DG



N8型

オータムブラウン フリーボールタイプ 柱：アルミ形材
T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥9,700

本体1枚+柱1本

AB SC JW BK DB DG



UF8型

ブラック フリーボールタイプ
T-6 幅=2,000mm 高さ=600mm

¥7,000

本体1枚+柱1本

AB SC JW BK



11型

アイボリーホワイト フリーボールタイプ
T-12 幅=2,000mm 高さ=1,200mm

¥17,300

本体1枚+柱・部品1セット

AB SC JW BK DB



剣先1型

シャイングレー 間仕切りタイプ
T-20 幅=2,000mm 高さ=2,025mm

¥36,800

本体1枚+主柱・部品1セット

AB SC JW BK DB DG



剣先2型

ピーナスツリーグリーン フリーボールタイプ
T-20 幅=2,000mm 高さ=2,025mm

¥34,300

本体1枚+柱・部品1セット

AB SC JW BK DB DG

グリッドフェンス

主要材質:スチール



R型

アイボリーホワイト フリーボールタイプ
T-8 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥13,700

本体1枚+柱1本

JW DB

ハイグリッド門扉

主要材質:スチール、アルミ形材



NF1型

シャイングレー レバー式内蔵錠 09-20 両開き
幅=900+900mm 高さ=2,000mm

¥225,700

AB SC JW MB + DB



NF8型

シャイングレー レバー式内蔵錠 09-18 両開き
幅=900+900mm 高さ=1,800mm

¥210,200

AB SC JW MB + DB



N1型

ダークブラウン 08-12 両開き
幅=800+800mm 高さ=1,200mm

¥127,700

AB SC JW BK DB DG



N8型

ダークブラウン 08-12 両開き
幅=800+800mm 高さ=1,200mm

¥100,200

AB SC JW BK DB DG

ハイグリッド門扉に取付可能な錠タイプ

対応門扉	N1型用		N8型用	NF1型・NF8型用		
方式	アーム式レバータイプ H:10・12用	打掛け錠 H:15・18・20用	打掛け錠	打掛け錠	ノブ式内蔵錠	レバー式内蔵錠
意匠 ※写真は片錠						
施錠方法	市販品の南京錠 (φ11mm)が必要。 (家側のみ施錠可能)	市販品の南京錠 (φ10mm)が必要。	市販品の南京錠 (φ8mm)が必要。	市販品の南京錠 (φ7mm)が必要。	シリンダー錠	シリンダー錠

※取り付ける錠により、門扉のセット価格が変わります。

マイアミフェンス

主要材質：スチール、アルミ材



8A型 ブラウン 自在柱式(アルミ)

高:800用 幅=1,984mm 高さ=800mm

¥9,600

本体1枚+柱1本

BK BB SS HH



8M型 ブラック 間柱式

高:800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥12,200

本体1枚+間柱・部品1セット

BK BB SS HH

メッシュフェンス

主要材質：スチール、アルミ材



A型 ブラック 自在柱式(アルミ)

高:800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥11,000

本体1枚+柱1本

BK BB SS HH



AM型 ステン 間柱式

高:800用 幅=2,000mm 高さ=800mm

¥12,600

本体1枚+間柱・部品1セット

BK BB SS HH

マイアミ門扉

主要材質: スチール



8A型

ホワイト
両開き 幅=800+800mm
高さ=1,200mm

¥102,100

BK BB SS HH



ステン
片開き 幅=800mm
高さ=1,200mm

¥64,500

BK BB SS HH

メッシュ門扉

主要材質: スチール



A型

ホワイト
両開き 幅=700+700mm
高さ=1,200mm

¥173,400

BK BB SS HH



ブラック
片開き 幅=700mm
高さ=1,200mm

¥98,400

BK BB SS HH

マイアミ門扉・メッシュ門扉に取付可能な錠タイプ

対応門扉	マイアミ門扉 8A型用	メッシュ門扉 A型用
方式	内外掛け錠	内外掛け錠
意匠 ※写真は両錠		
施錠方法	市販のアルファ南京錠 40mmまたは45mm 同等品が必要。	市販のアルファ南京錠 40mmまたは45mm 同等品が必要。

Gスクリーン


主要材質:アルミ型材、ラッピング型材、ポリカーボネート板

 **耐風圧強度**
風速34m/秒相当
ルーバータイプ

 **耐風圧強度**
風速33.1m/秒相当
ルーバータイプ

日射遮蔽 **採風**
ルーバータイプ

表示価格は、
連結用の1ス
パンに必要な
部材のセット
価格です。




ルーバータイプ

クリエモカ W10×H24 可動ルーバー
幅=1,000mm 高さ=2,450mm

¥205,800

アルミ色 SC PW マテリアルカラー PA QA RA SA

ルーバーは可動ルーバー、 固定ルーバーが選択できます。

[固定ルーバー] ルーバー角度30°に固定。ほど良い日射調整と通風を確保します。
[可動ルーバー] 日差しや視線をコントロールします。



〈全開時〉
光と風を室内に採り入れます。



〈全開時〉
内側、外側ともに意匠性に配慮したフラットな納まりに。気になる外からの視線もしっかり遮断します。




縦長格子タイプ

クリエベール W20×H29 下段クリアマットパネルあり
幅=2,000mm 高さ=2,905mm

¥313,900

アルミ色 SC JW PW マテリアルカラー PA QA RA SA KB

下段のクリアマットパネルは、 あり・なしが選択できます。




横スリット Aタイプ/Bタイプ

クリエモカ W20×H29 上段・中段 Bタイプ/下段 Aタイプ
幅=2,000mm 高さ=2,905mm

¥278,100

アルミ色 SC JW マテリアルカラー QA RA SA KB

スタンダードな横スリットのAタイプ、 目隠し率の高いBタイプを 自由に組み合わせられます。



アルミ色 SC シャイングレー JW アイボリーホワイト PW ナチュラルシルバーF

マテリアルカラー PA クリエベール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク SH シルキーアイボリー KB 柿渋



角格子タイプ

クリエラスク W20×H29 クリアマットパネル3段
幅=2,000mm 高さ=2,905mm

¥280,900

アルミ色 SC JW PW マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB



横格子タイプ

ナチュラルシルバーF W20×H29 クリアマットパネル5段
幅=2,000mm 高さ=2,905mm

¥218,900

アルミ色 SC JW PW マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB



縦格子タイプ

シルキーアイボリー W20×H29 パネルH:24
幅=2,000mm 高さ=2,905mm

¥207,000

アルミ色 SC JW PW マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB



細縦格子タイプ

シャイングレー W15×H24
幅=1,500mm 高さ=2,450mm

¥134,800

アルミ色 SC JW マテリアルカラー PA QA RA SA KB



木虫籠(きむすこ)タイプ

柿渋 W10×H29
幅=1,000mm 高さ=2,905mm

¥206,700

マテリアルカラー RA KB



板塀タイプ

柿渋 W10×H24
幅=1,000mm 高さ=2,450mm

¥149,800

アルミ色 SC JW マテリアルカラー PA QA RA SA SH KB

スリットライン

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+ラミネート



フェンススタイル

35×55たて格子

シャイングレー W1,200mm×H2,000mm

基本セット+連結セット+直角コーナーセット

¥366,300

アルミ色 **BK** **AB** **SC** ラミネート色 **CE** **DE**



ビームスタイル

35×55たて格子

シャイングレー W1,820mm×H3,000mm×D3,000mm

基本セット+連結セット

¥582,400

アルミ色 **BK** **AB** **SC** ラミネート色 **CE** **DE**




フェンススタイル用 専用門扉

シャイングレー W1,200mm×H2,000mm(×2スパン)+専用門扉(両開き)

門扉W1,030mm×H1,880mm(×2枚)

¥617,300

BK **AB** **SC**




ウォールスタイル(壁内タイプ)

35×55たて格子

シャイングレー W4,000mm×H2,000mm

¥383,900

アルミ色 **BK** **AB** **SC** ラミネート色 **CE** **DE**



ウォールスタイル(持ち出しタイプ)

35×55たて格子

シャイングレー W2,184mm×H2,000mm

¥195,800(1セット)

アルミ色 **BK** **AB** **SC** ラミネート色 **CE** **DE**



パーゴラスタイル

35×55たて格子

ブラック W1,200mm×H3,000mm×D2,000mm

基本セット+連結セット×3

¥861,300

BK **AB** **SC**

アルミ色 **SC** シャイングレー **BK** ブラック **AB** オータムブラウン **MB** マイルドブラック **BR** ブロンズ **JW** アイボリーホワイトまたはホワイト(アイボリー)

ラミネート色 **CE** クリアバーチ **DE** ダークメープル

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

アルミ多段柱 / 2段柱・3段柱

主要材質:アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当
アルミ多段柱・アルミ多段柱II・2段柱 [60角]

アルミ多段柱

AB SC MB BR JW BK PW

取付可能フェンス

ライシスフェンス1型~13型・P型、プレスタフェンス1型~6型・7Y型・8型・8S型、ハイミレーヌR4型~6型フェンス、アルメッシュフェンス1型~3型、ハイスクリンフェンスA型~D型



オータムブラウン T-30(10-10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=2,826mm
上段:ライシスフェンス13型
中段:ライシスフェンス13型
下段:ライシスフェンス1型
¥211,720
本体3枚+柱2本+上下ブラケット2セット+
中間ブラケット4セット+継手3セット



ナチュラルシルバーF T-30(10-10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=2,826mm
上段:プレスタフェンス8型
中段:プレスタフェンス8S型
下段:プレスタフェンス8型
¥218,820
本体3枚+柱2本+上下ブラケット2セット+
中間ブラケット4セット+継手3セット



オータムブラウン T-20(8-10) 幅=1,975.5mm 高さ=1,903mm
上段:ライシスフェンスP型
下段:ライシスフェンス13型
¥91,330
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット



シャイングレー T-20(10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=1,903mm
上段:プレスタフェンス7Y型
下段:プレスタフェンス7Y型
¥84,530
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット

アルミ多段柱II

AB SC BK PW

取付可能フェンス

ジオーナフェンスYA型・YS型・YP型・LP型・TS型・B1型・B2型・B3型・B4型・BP型



シャイングレー+クリエラスク T-30(10-10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=2,813mm
上段:ジオーナフェンスTS型
中段:ジオーナフェンスTS型
下段:ジオーナフェンスB2型
¥315,250
本体3枚+柱2本+上下ブラケット2セット+
中間ブラケット4セット+継手3セット



クリエモカ+ナチュラルシルバーF T-20(10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=1,891.5mm
上段:ジオーナフェンスYS型
下段:ジオーナフェンスYS型
¥163,000
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット



ブラック T-20(10-10) 幅=1,975.5mm 高さ=1,891.5mm
上段:ジオーナフェンスLP型
下段:ジオーナフェンスB3型
¥126,900
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット

PW ナチュラルシルバーF

門扉・フェンス

門まわり商品

アルミ型材スクリーン

2段柱 [60角] ライシス・プレスタフェンス専用 AB SC BR JW BK PW

取付可能フェンス ライシスフェンス1型~13型・P型、プレスタフェンス1型~6型・7Y型・8型・8S型



ナチュラルシルバーク T-20 (10-10)
幅=1,975.5mm 高さ=1,923mm
上段:プレスタフェンス7Y型
下段:プレスタフェンス7Y型

¥87,180
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット



シャイングレー T-20 (10-10)
幅=1,975.5mm 高さ=1,923mm
上段:プレスタフェンス8S型
下段:プレスタフェンス7Y型

¥109,080
本体2枚+柱1本+上下ブラケット1セット+
中間ブラケット1セット+継手2セット

ハイミレーヌ1型・2型・3型 2段柱 MB BR JW

ハイサモア

取付可能フェンス ハイミレーヌ1型・2型・3型、ハイサモア




ブロンズ T-08-08 幅=1,976mm 高さ=1,523mm
上段:ハイミレーヌ3型
下段:ハイサモア

¥79,300
本体2枚+柱2本+部品2セット+控え柱1本

アルミ2段柱2型 AB MB BR JW

取付可能フェンス ハイサモア、ルーバーフェンス2型



マイルドブラック T-08-08 幅=2,000mm 高さ=1,483mm
上段:ルーバーフェンス2型
下段:ルーバーフェンス2型

¥95,400
本体2枚+柱1本+部品1セット

2段柱 [控え柱なし・60角] 自在柱式 AB SC BK

取付可能フェンス セレビューフェンスR3型・4型、RP3型・4型



オータムブラウン 自在柱式
高:2000用 幅=2,000mm 高さ=1,923mm
上段:セレビューフェンスR3型
下段:セレビューフェンスR3型

¥68,300
本体2枚+柱1本+上下固定金具1セット+
中間固定金具1セット

2段柱 [控え柱なし・60角] 間柱式 SC

取付可能フェンス セレビューフェンスRP3型・4型



シャイングレー+クリエラスク 間柱式
高:1800用 幅=2,002mm 高さ=1,820mm
上段:セレビューフェンスRP3型
下段:セレビューフェンスRP3型

¥107,220
本体2枚+柱1本+フェンスホルダー
2段用1セット+エンドキャップ2セット

2段柱 [35×45 (高:18控え柱付)] 自在柱式 SC

取付可能フェンス セレビューフェンスRP3型・4型



シャイングレー+クリエラスク 自在柱式
高:1800用 幅=2,000mm 高さ=1,723mm
上段:セレビューフェンスRP3型
下段:セレビューフェンスRP3型

¥99,500
本体2枚+柱2本+上下固定金具2セット+
中間固定金具2セット+控え柱1本

3段柱 [控え柱なし・75角] 自在柱式 AB SC BK

取付可能フェンス セレビューフェンスR3型・4型、RP3型・4型



シャイングレー 自在柱式
高:2300用 幅=2,000mm 高さ=2,245mm
上段:セレビューフェンスR3型
中段:セレビューフェンスR3型
下段:セレビューフェンスR3型

¥92,500
本体3枚+柱1本+上下固定金具
1セット+中間固定金具2セット

2段柱 (60角)・3段柱 (75角) [控え柱なし・75角] 自在柱式 LP MP

取付可能フェンス 木樹脂フェンスJシリーズ



ライトブラウンP 自在柱式
高:2900用 幅=2,000mm 高さ=2,848mm
上段:木樹脂フェンスJ8型
中段:木樹脂フェンスJ8型
下段:木樹脂フェンスJ5型

¥267,700
本体3枚+柱1本+上下固定金具
1セット+中間固定金具2セット

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック BR ブロンズ BK ブラック JW アイボリーホワイト

マテリアルカラー PA クリエパール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク EA アンティークオーク EH エクリュアイボリー

ハイスクリーンフェンス

主要材質:アルミ形材

耐風圧強度
風速33.1m/秒相当



A型

オータムブラウン T-14 幅=1,967.5mm 高さ=1,400mm
¥58,990 本体1枚+柱1本+継手1セット

AB SC MB



B型

シャイングレー T-14 幅=1,967.5mm 高さ=1,400mm
¥58,990 本体1枚+柱1本+継手1セット

AB SC MB



C型

オータムブラウン T-14 幅=1,967.5mm 高さ=1,400mm
¥58,990 本体1枚+柱1本+継手1セット

AB SC MB

防音フェンス すやや

主要材質:アルミ形材、ポリカーボネート板、アルミ樹脂積層複合材

耐風圧強度
風速34m/秒相当(柱ピッチ2m以下)
風速38m/秒相当(柱ピッチ1m以下)



R1型【遮音パネル】

シャイングレー 高:1000×3段+下部ふさぎ板 幅=1,998mm 高さ=2,845mm
¥301,200 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+
上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット

BK SC JW



R2型【採光パネル】

ホワイト(アイボリー) 高:1000×3段+下部ふさぎ板 幅=1,998mm 高さ=2,845mm
¥359,100 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+
上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット

BK SC JW



R3型【吸音パネル】

ブラック 高:1000×3段+下部ふさぎ板 幅=1,998mm 高さ=2,845mm
¥359,100 本体3枚+柱1本+中間固定金具2セット+
上下固定金具1セット+下部ふさぎ板1セット

BK SC JW

JW ホワイト(アイボリー) PW ナチュラルシルバーF (すやや)

LP ライトブラウンP MP ミディアムブラウンP

エコリス グリーンメッシュ

主要材質:スチール(メッシュパネル)、アルミ型材/ラッピング型材(柱)



限られたスペースでも、手軽に緑化が楽しめるアルミ製のフレームです。



つる性植物が絡まりやすいメッシュ状のフェンス。目隠しや緑のカーテンに最適です。

アイボリーホワイト
幅=2,090mm 高さ=2,450mm
※プランター、植栽は別途手配してください。 **¥227,000** (上の写真)

本体パネル SC JW
フレーム アルミ色 SC JW PW マテリアルカラー PA QA RA SA KB SH

エコリス ウォールメッシュパネル

主要材質:スチール(メッシュパネル)、アルミ型材/ラッピング型材(柱)



メッシュパネルに立体的なくぼみ部分をつくることで植物が壁面から離れ、より絡みやすい構造になっています。



ポットホルダーは、現場で自由に取りはずしができます。

W10H16 パネル:アイボリーホワイト 柱:シルキーアイボリー
幅=981mm 高さ=1,646mm
※プランター、植栽は別途手配してください。 **¥71,500** (上の写真)

本体パネル SC JW
フレーム アルミ色 AB SC JW BK PW マテリアルカラー PA QA RA SA EA EH WJ WK WF KB SH

エコリス メッシュパネル

主要材質:スチール(メッシュパネル)、アルミ型材/ラッピング型材(柱)



上のポケット部分に植栽を入れれば、自分流の緑のフェンスがデコレーションできます。

W20H10 パネル:シャイングレー 柱:シャイングレー
幅=1,970mm 高さ=1,000mm
※プランター、植栽は別途手配してください。 **¥44,200** (上の写真)

本体パネル SC JW
フレーム アルミ色 AB SC JW BK PW マテリアルカラー PA QA RA SA EA EH WJ WK WF KB SH

再生材
使用

アルミ色 AB オータムブラウン SC シャイングレー JW アイボリーホワイト BK ブラック PW ナチュラルシルバー

マテリアルカラー PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク EA アンティークオーク EH エクリュアイボリー WJ ミディアムチェリー WK ポートマホガニー WF ハンドダウンチェリー KB 柿渋 SH シルキーアイボリー

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

MEMO

アーキレール



主要材質:アルミ型材/アルミ型材+ラッピング型材、ステンスラッピング

アプローチがアートになる。スタイリッシュな補助手すり。

高齢者やお子様のいらっしゃるご家庭のアプローチに欠かせない手すり。

スリムでスクエアなフォルムと多彩なカラーリングが、洗練されたモダン住宅をはじめ、さまざまな住宅に調和します。



笠木

フラットな形状で全11色から選べます。
また、端部キャップのデザインも豊富です。

■ アルミ色 ■ ステンスラッピング



■ マテリアルカラー



■ 端部キャップ



縦棧・横棧 (オプション)

くぐり抜け防止やアプローチのアクセントに最適なパーツを用意しています。
縦棧と横棧の取り付けは、現場で切断加工し、位置を自由に決めることができます。



※安全のため横棧の斜め使用はできません。



柱

柱は、スリムな角柱と、施工性に優れた丸柱の2種類を用意しています。

アルミ色+マテリアルカラーの見え方
※マテリアルカラーは前後の2面です。
※コーナー柱は、1面のみです。

■ 角柱

アルミ色	SC	BK	PW			
マテリアルカラー	SC + PA	SC + QA	SC + RA	SC + SA	SC + KB	SC + WJ
	PW + PA	PW + QA	PW + RA	PW + SA	PW + KB	PW + WJ
	FH + SH					

■ 丸柱

アルミ色	SC	BK	PW	FH
------	----	----	----	----

柱仕様


3種類の柱仕様を用意しています。
また、[樹ら楽ステージ]のデッキ上施工も可能です。新築、リフォームでも、設置条件に合わせて柱仕様を選べます

■ 埋込柱



■ アンカー柱

φ20の穴で柱を固定でき、施工の手間を省きます。(アンカー柱の埋込部分はφ16です。)



■ ベース柱

ベース柱には、床面に取り付ける上面ベース用柱と、階段などの壁面に取り付ける側面ベース用柱から選べます。
※同梱のレベル調整板で水勾配にも対応(傾斜角3°)します。



アルミ色 SC シヤイングレー BK ブラック PW ナチュラルシルバーF FH フロスティホワイト

マテリアルカラー PA クリエペール QA クリエラスク RA クリエモカ SA クリエダーク KB 柿渋 WJ ミディアムチェリー SH シルキーアイボリー



笠木:クリエターク 柱:シャイングレー
上面ベース用角柱使用
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥59,520
写真のセット価格




笠木:ブラック 柱:ブラック 埋込用丸柱使用
オプション:横棧1本、縦棧2本+欧風E2コ付き
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥227,560
写真のセット価格




笠木:ナチュラルシルバーF 柱:ナチュラルシルバーF+クリエモカ
埋込用角柱使用
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥63,760
写真のセット価格



笠木:柿渋
壁付け仕様
幅=1,200mm

¥51,020
写真のセット価格



笠木:シルキーアイボリー 柱:フロスティホワイト+シルキーアイボリー
埋込用角柱使用 オプション:横棧2本付き
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥135,460
写真のセット価格



笠木:ステンスラッピング 柱:ナチュラルシルバーF
埋込用角柱使用
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥44,410
写真のセット価格

グリップライン 歩行補助手すり/ 転落防止柵



主要材質:アルミ型材、アルミ型材+オレフィン系樹脂

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。

ユニバーサルデザインの視点から、すべての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。

また、転落のおそれのある高台などには、「グリップライン 転落防止柵」も用意しています。

人にやさしい安心・安全設計

安心の強度

柱仕様、壁付け仕様ともに十分な設計強度を持っています。壁付け仕様には、丸みを持たせたブラケットを採用し、安心の強度を実現しています。



柱仕様

壁付け仕様

壁付けブラケット

指をはさまないスムーズな手触り

手が触れる部分は、溝や突起をできるだけ抑えています。



溝ふさぎ材

ネジ、ボルトを出さない安全設計



誰もが使いやすい2タイプの手すり。

しっかりと握れるφ38手すり

しっかりと握るのに最適な太さのφ38手すり。子どもからお年寄りまで、誰もが握りやすいサイズです。



図は樹脂タイプです。



しっかりと握れる

実際に使用していただき、ご意見をいただきました。

障害などにより、手すりをしっかりと握れない方の場合、主に手のひらで体重を支えることとなります。実際に調査を行った結果、最も使いやすい手すりは、まず手のひらで支えられること、さらに、ある程度は握ることもできる、だ円形状でした。だ円手すりは、しっかりと握れる方にも、うまく握ることができない方にも、すべての人にやさしい形状です。



手のひらで支えられるだ円手すり

手のひらにフィットするだ円手すりなら、手のひらや肘で体重を支えて歩行するのに最適。指も掛けやすく安心感のある手すりです。



図は樹脂タイプです。

手のひらで支える

肘で支える



©

「グリップライン」のお取り付けに際しては、介護保険の住宅改修給付を受けられる場合があります。

●介護保険
屋外における「手すりの取り付け」並びにこれに付帯して必要となる住宅改修は、介護保険給付の対象とされています。
介護保険では、要介護認定を受け、要支援または要介護と認定されるとサービスが利用できます。要介護（支援）被保険者が実際に居住するお住まいで、改修の必要性が認められた場合、要介護度に関わらず住宅改修工事が1人あたり上限20万円まで、1割の自己負担で行えます。住宅改修の工事代は、自費で代金を払った後、市区町村の窓口で申請後、9割が払い戻される償還払いとなっています。
※介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので、市区町村の介護保険窓口で事前にご確認ください。

アルミタイプ



オータムブラウン

シャイングレー

マイルドブラック

樹脂タイプ



S-TOEXブラウン

S-オールナット

アルミタイプ AB オータムブラウン SC シャイングレー MB マイルドブラック

樹脂タイプ WQ S-TOEXブラウン(木目付き) WP S-オールナット(木目付き)

滑りにくく、グリップ感のある手すり

手すり素材は、アルミタイプとアルミにオレフィン系エラストマーを被覆（ひふく）した樹脂タイプを用意しています。滑りにくく、手になじむオレフィン系エラストマーは、階段などで手を滑らせる危険を軽減させます。また、温度が伝わりにくい素材のため、冷たくなりすぎたり、熱くなりすぎたりするのを比較的抑えることができ、抗菌処理を施しているので衛生的です。



樹脂タイプ

抗菌性試験結果

無機系抗菌剤を練り込んだサンプルに大腸菌を付着させた場合、 4.2×10^5 の菌数が6時間後には10以下に減少します。



培養時間菌数

0時間

4.2×10^5

1時間後

1.2×10^2

6時間後

10以下

転落防止柵で高台でも安心

高台施工の住宅に対応する転落防止柵。階段などに取り付けて、転落の危険から大切な家族を守ります。手すりと組み合わせて、転落の危険を防ぐとともに歩行もサポートします。

手すりとの組み合わせ



転落防止柵の内側には、手すりの取り付けが可能。



歩行補助手すりと転落防止柵の連続施工も可能で、アプローチ全体に途切れないラインをつくることができます。



連続施工が可能



歩行補助手すり トップビーム1段
ビーム：S-TOEXブラウン 柱：オータムブラウン
だ円手すり 埋込柱仕様
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥55,730
写真のセット価格




歩行補助手すり フロントビーム2段
ビーム：シャイングレー 柱：シャイングレー
上下ともφ38手すり 埋込柱仕様
T-8 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥77,160
写真のセット価格



歩行補助手すり 壁付け仕様
ビーム：シャイングレー
φ38手すり
幅=1,200mm

¥33,340
写真のセット価格



転落防止柵（手すり付き） 歩行補助手すり
転落防止柵（手すり付き）+歩行補助手すり フロントビーム1段
φ38手すり：S-TOEXブラウン
幅=1,200mm 高さ=1,100mm

歩行者用補助手すり UD手すり

主要材質:アルミ型材、アルミ型材+オレフィン系エラストマー

快適な暮らしをサポートするユニバーサルデザインのUD手すり。

ユニバーサルデザインに合致した笠木部材と柱または直付け部品を組み合わせることで、だれもが使いやすく便利な手すりを目的・用途に合わせてつくることができます。



●柱の色は5カラー



ブラック オータムブラウン シャイングレー ライトブラウンP ミディアムブラウン

●笠木色は7カラー



ブラック オータムブラウン シャイングレー
ライトブラウンP ミディアムブラウンP ブルー オレンジ



上部笠木1段仕様
笠木:ライトブラウンP 柱:シャイングレー
樹脂笠木(φ40) ベースプレート式(足元カバー付)
高800用 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥78,140
写真のセット価格



上部笠木2段仕様
笠木:オレンジ 柱:シャイングレー
樹脂笠木(上段φ40、下段φ34) 埋込み式(足元カバー付)
高800用 幅=1,200mm 高さ=800mm

¥122,000
写真のセット価格



フロント笠木1段仕様
笠木:ブルー 柱:シャイングレー
樹脂笠木(φ40) ベースプレート式(足元カバー付)
高1000用 幅=1,200mm 高さ=1,000mm

¥97,620
写真のセット価格



フロント笠木2段仕様
笠木:ブラック 柱:ブラック
アルミ笠木(上段φ40、下段φ34) ベースプレート式(足元カバー付)
高1000用 幅=1,200mm 高さ=1,000mm

¥111,980
写真のセット価格



壁付け仕様
笠木:シャイングレー 壁付部品1型:シャイングレー
アルミ笠木(φ40) 幅=1,200mm

¥28,920
写真のセット価格

アルミタイプ BK ブラック AB オータムブラウン SC シャイングレー

樹脂タイプ LP ライトブラウンP MP ミディアムブラウンP LL ブルー EE オレンジ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

MEMO