

# TILE

## タイル

傷つきにくく、変質・変色しにくいタイル。

お掃除もしやすく、いつもキレイで快適な居心地を保てます。

多彩なラインアップと豊富なデザインバリエーションで、

お好みに合わせた空間を美しく、

そしてエレガントに演出します。



## 144

エクステリアタイルのご紹介

## 150

床タイル



## 154

外装壁タイル



## 158

笠木タイル



## 160

エコカラットプラス



# エクステリアタイル

LIXILおすすめの床タイルで暮らしはもっと素敵にかわります。

## スタイルプラス商品の特長



### ペットと楽しむ暮らし

すべりにくく、お掃除しやすいペット対応床タイル。清潔感あふれるタイル床と汚れにくい目地で、ペットと人が共生しやすい家づくりをお手伝いします。



### 自分の時間を楽しむ暮らし

傷つきにくく、お掃除しやすい床タイルなら、ガーデンやアウトドアグッズのメンテナンスなど、趣味の時間をもっと有意義に過ごせます。



### 自然を楽しむ暮らし

変質・変色しにくい床タイルでリビングからテラスへつながりを。家族が集うアウトドアリビングで、季節の移り変わりを肌で感じながら、ゆったりした時間を過ごせます。

## 内装床タイルと外装床タイルの特長をあわせ持つスタイルプラス 室内・室外の床面を同一意匠でコーディネートできます

### 内装床タイル

- 掃除しやすい
- ペットがすべりにくい  
(ペット床商品のみ)

- 変質・変色しにくい
- 傷つきにくい

### 外装床タイル

- すべりにくい


### 掃除しやすい

タイルは汚れが染み込みにくく、落としやすい素材です。ペットの排泄物や皮脂による汚れがさっと拭き取れます。



### すべりにくい

外装床タイルのすべり評価尺度は「やや安全である」以上で、すべりに配慮しています。



### 変質・変色しにくい

直射日光や熱などによる劣化を防ぐとともに、美しさが持続します。


#### ■変質・変色の比較

一般的なフローリング



直射日光により色褪せや反りが出る場合もあります。

タイル



直射日光があたっても変質・変色しにくい素材です。

### 傷つきにくい

傷や衝撃に強いタイル。耐摩耗性に優れ、へこみにくいのが特長です。

#### ■傷つきやすさの比較

一般的なフローリング



家具やキャスターでへこみ跡が付いてしまう場合もあります。

タイル



衝撃に強く、表面層のはがれやキズもつきにくいです。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

## 外装床テクノロジー


### [清掃性] (マイクロガードフロア)

汚れが残り落ちにくい玄関床を、美しく保つ「マイクロガードフロア」。

玄関床は、雨が掛からないため汚れが流されことなく染み込んでしまいます。そんな汚れから守り、すべりにくくしたのがマイクロガードフロア。お客さまを迎える玄関床を美しく保ちます。

これが外床タイルの汚れの正体です。

通常の屋外床では、土・泥などの汚れが雨によって流されるので、タイル表面の細かな凹凸部まで汚れが入り込むことはありません。しかし、雨の掛からない部分では汚れが流されず、さらに靴などで踏まれることで汚れが奥まで侵入してしまいます。こうなると通常の清掃やメンテナンスでは落ちにくくなってしまいます。また、表面に尖った凸部がある施釉タイル(外床タイプ)は、モップなどで容易に清掃ができませんでした。



### マイクロガードフロアの汚れ防止のメカニズム



#### 無釉タイプ

すべりにくさはそのままに、タイル表面の微細な孔を独自の技術によって極小にとどめ、汚れの侵入を防ぐことで、優れた防汚性能を発揮します。

#### ■ タイル表面の拡大写真

従来のタイル

マイクロガードフロア



#### 施釉タイプ

マイクロガードフロアタイプIIの表面の凸部には丸みがあり、モップ等が引っかかるのを防止します。

#### ■ タイル表面の拡大写真

従来のタイル

マイクロガードフロア



### 優れた防汚性能

#### 無釉タイプ

LIXIL独自の厳しい汚れ試験を実施しました。マイクロガードフロアは汚れのつき方が少なく明確な差ができました。


#### ■ 強制汚れ試験結果

従来のタイル

マイクロガードフロア



初期状態 汚れ試験後



初期状態 汚れ試験後

### 清掃性の向上

#### 施釉タイプ

施釉床タイル(外床タイプ)において表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。

従来の施釉床タイル

マイクロガードフロア



# エクステリアタイル

## 外装床テクノロジー

### [防滑性]


#### きびしい品質管理ですべり安全性を確保

人のすべり感覚と対応する“すべり抵抗係数”として、近年広く活用されている「東工大式すべり試験機O-Y・PSMによる試験」で耐すべり性を管理することで、安全な玄関・エントランスをつくり出しています。

#### すべり安全試験（自社調べ）

外装床タイルのすべり評価尺度は「やや安全である」以上で、すべりに配慮しています。


紳士靴歩行の場合



#### すべり抵抗係数(C.S.R値)とは？


人間の感覚を尺度化する官能試験の結果と、すべり試験機の抵抗値を対応させつつ、より実状のすべり感覚に近いすべり評価が可能となりました。

人のすべり感覚との対応




#### 東工大式すべり試験機「O-Y・PSM」による試験とは？

人間のすべり感覚を反映した評価方法で、右下の図のような方法で、試験をしています。この試験方法は、JISや全国各地の条例などで幅広く採用されています。



下図のように、人間が歩行する際の足の動きや足に掛かる加重を再現する仕組みになっています。具体的には、すべり片に鉛直荷重をかけ、斜め上に引っ張り、すべり始めた時の引っ張り力を鉛直荷重で除してすべり抵抗係数を得ています。

O-Y・PSMの構造



※C.S.R=Coefficient of Slip Resistance

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

## エクステリアタイル 外装壁タイル


### ナノ親水

カタツムリの殻をヒントに生まれた防汚テクノロジー。  
親水性の効果でキレイが持続します。

ナノ親水

#### 「ナノ親水」は汚れにくさを示す基準です

「ナノ親水」は、当社独自の防汚性能測定検査による汚れにくさを示す基準です。疑似汚れ物質を外壁材にふりかけた後散水し、その前後で汚れの付着が目立ちにくいかを確認。そこで汚れにくいと判断されたものを「ナノ親水」のタイルとしています。



#### 防汚性能測定試験



※疑似汚れ物質は実際の降下煤塵や採取した汚れを模して当社で配合した試験用の汚れ物質です。排気ガスや工場煤煙などのカーボンやスス、土汚れを想定しています。

#### 効果を発揮する汚れの種類について

「ナノ親水」のタイルは下表の汚れに対して効果を発揮し、美しい状態を長持ちさせる効果があります。(汚れの種類や量により汚れが生じる場合もありますのでご注意ください)

外壁に付く汚れの種類	汚れにくさの効果の有無
●排気ガス、ばい煙(カーボン、スス) ●ほこり、泥、土汚れ	効果があります。
●高濃度、高粘度な油分を含んだ汚れ ●種類を問わず多量に供給される汚れ※1	効果が小さくなります。
●白華や鉄錆、虹彩など ●苔、カビ、藻類など生物起因の汚れ	効果がありません。

※1 「ナノ親水」のタイルでも、汚れの種類を問わず多量に供給される部位・環境下では汚れを生じる場合があります。特に汚れを含んだ水が集中して流れる部分(窓ガラスに付着した汚れが雨水とともにサッシ下枠に集められ、この水がサッシ端部から集中して壁面に伝わるような部分)においては、降雨のたびに汚れが供給されるため、汚れが生じる場合があります。

#### 「ナノ親水」のタイルについての留意点

##### 【汚れが付着した場合の洗浄について】


雨による洗浄効果のみでは十分に汚れが洗い流されない場合や、建物の構造上雨が掛からないような箇所ではタワシなどによるこすり洗いを行ってください。その際、中性洗剤を併用すると効果的です。

##### 【施工業者様へ…施工時の注意事項】

外壁材を施工時にタイル表面を汚さないようにご配慮ください。接着剤がタイル表面に付着した場合、その範囲の親水性が失われます。なるべく接着剤の付着範囲を広げないように除去してください。

#### 「ナノ親水」のタイルをより汚れにくくするために

汚れた雨水が集中して壁面を伝いやすいサッシ下などでは、建物の庇(ひさし)やサッシ下の水切り構造に配慮してください。外壁材表面から30mm程度突き出たサッシ、もしくは水返し処理したサッシ水切りを使用することが望ましく、壁面に伝わる雨水の量を抑えられます。また、サッシまわりでは低汚染型のシーリングを用いることも重要です。



# エクステリアタイル

## エクステリアタイル価格体系表

LIXILのおすすめ床タイルで暮らしはもっと素敵にかわります。

### 床タイル価格体系表

※価格は平タイル使用の場合です。

商品名	色	4千円	5千円	6千円	7千円	8千円	9千円	1万円
<b>スタイルプラス タラゴナ</b> (P.150参照) 	外床・内床兼用 TRG-1 TRG-2 TRG-3 TRG-4							● ¥10,700/m <sup>2</sup>
<b>スタイルプラス フォスキー</b> (P.150参照) 	外床 FSL-11 FSL-12 FSL-13 FS-13							● ¥10,700/m <sup>2</sup>
	内床 FSL-21 FSL-22 FSL-23 FS-23							
<b>陶紺 (とうかすり)</b> (P.151参照) 	外床 KSR-1 KSR-2 KSR-6 KSR-7							● ¥10,700/m <sup>2</sup>
<b>ホワイト バーチ</b> (P.151参照) 	外床 WB-11					● ¥7,900/m <sup>2</sup>		
	内床 WB-21					● ¥7,900/m <sup>2</sup>		
<b>グレイス ランド</b> (P.152参照) 	外床 GRL-2 GRL-3 GRL-5				● ¥6,400/m <sup>2</sup>			
<b>アレス</b> (P.153参照) 	外床 ALS-1 ALS-4			● ¥5,400/m <sup>2</sup>				

#### 色幅あり

意匠上の狙いとして素材・加飾・焼きむら・混合などによる色幅をもつ商品に表示しています。

2色混合

3色混合

4色混合

濃・中・淡等の色合いを混合した商品に表示しています。







床:アレスALS-1

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

外装壁タイル価格体系表

※価格は標準タイル使用の場合です。

商品名	色	5千円	1万円	1万5千円	2万円	2万5千円
<b>エクセンシア</b> (P.157参照) 	ECA-2 ECA-3					¥26,700/m <sup>2</sup> ●
<b>ルミノス</b> (P.154参照) 	LNS-1 LNS-4				● ¥15,700/m <sup>2</sup>	
<b>寂雅楽II (さびうた)</b> (P.154参照) 	SUT-11 SUT-12 SUT-13			● ¥13,000/m <sup>2</sup>		
<b>センチア</b> (P.156参照) 	SNT-1 SNT-3			● ¥10,600/m <sup>2</sup>		
<b>サイモン</b> (P.155参照) 	SAI-1 SAI-3 SAI-4			● ¥10,600/m <sup>2</sup>		
<b>細割ボーダー (標準剖面)</b> (P.155参照) 	HB-1 HB-2 HB-6 HB-7			● ¥10,600/m <sup>2</sup>		
<b>メルヴィオ コリーナ</b> (P.156参照) 	MCN-1 MCN-2 MCN-3		● ¥8,000/m <sup>2</sup>			
<b>セラヴィオ R</b> (P.157参照) 	CRG-1 CRG-2 CRG-4	● ¥5,200/m <sup>2</sup>				

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

＋G／エクステリアライト  
ガーデンファニチャー&グッズ

# 床タイル/ スタイルプラス タラゴナ・スタイルプラス フォスキー ホワイトバーチ・陶紺(とうかすり)


主要材質:BI(磁器質タイル)/施釉(せゆう)

## スタイルプラス タラゴナ 外床・内床兼用


1面状で内部にも外部にも使用可能な使いやすい木調床タイルです。



TRG-2



形状図(単位mm)



600×150角平

(600×150角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

**¥10,700** (11.5枚使用)

### 商品の留意点


- 輸入品のため、生産ロット単位および1枚ごとなどに色合いが異なる場合があります。
- 役物設定はございません。色合いによりタイル表面と素地の色合いに差がありますのでご注意ください。
- 輸入元メーカーの梱包での出荷となります。
- 実寸法の表示は、標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付けの際はご注意ください。
- 5mm以上の目地幅を取って施工してください。
- タイルをずらして施工する場合は200mm以内に抑えてください。
- 輸入品につき、発注の際には、在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合もあります。

主要材質:BI(磁器質タイル)/施釉(せゆう)


## スタイルプラス フォスキー 外床 内床 色幅あり




モントーン系のシックな色合いと温かみのある色合いを揃えた使いやすい床タイルです。




FSL-11



形状図(単位mm)



300角平(外床タイプ)  
300角平(内床タイプ)



300×100角垂れ付段鼻  
(外床タイプ)(接着)

(300角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

**¥10,700** (11.5枚使用)

### 商品の留意点

- 外床タイプは、すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。

## 床タイルの推奨工法と注意点

### 推奨工法

圧着張り工法(13mmクシ目施工)  
[屋外床・屋内床]モルタル下地

### 注意点

- 外床タイプはスロープ部では勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。
- 内床タイプは雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
- 床タイル用の張付材・目地材は取り扱っていません。INAXブランド品または市販品をお求めください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

主要材質:BI(磁器質タイル)/施釉(せゆう)

ホワイトバーチ

外床

内床

色幅あり

再生材  
使用

防汚


白樺のようなさわやかでやさしい風合いを持つタイルです。



WB-11




形状図(単位mm)




WB-11(外床)  
WB-21(内床)

300角平(外床タイプ)  
300角平(内床タイプ)



300×100角垂れ付段鼻  
(外床タイプ)(接着)



(300角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

¥7,900 (11.5枚使用)

商品の留意点

- 外床タイプ(WB-11)は、すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- タイル表面には柄模様を施しています。

主要材質:BI(磁器質タイル)/無釉(むゆう)

陶紺(とうかすり)

外床

色幅あり

3色混合

防汚

繊細な質感と面状を持ち、外装壁タイル 細割ボーダーとのコーディネートも可能な床タイルです。



KSR-7




KSR-1


KSR-2

KSR-6

KSR-7



形状図(単位mm)



(300角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

¥10,700 (11.5枚使用)

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。
- 役物の筋の方向もランダムの設定です。
- 色番KSR-6は白い汚れが目立つ場合がありますのでご注意ください。
- 色番KSR-6は目地材の拭き残りがわかりにくいいため、乾燥状態での仕上がりを確認いただき、汚れが残っている場合は固く絞ったきれいな雑巾やスポンジで拭き取ってください。

[INAXブランド]

屋外・屋内床:“イナメントタI(張付材)”の場合、施工に必要な張付材量は約8kg/㎡

“イナメジ(目地材)”の場合、施工に必要な目地材量は0.6~2.5kg/㎡(使用タイルによって異なります)

●受注生産品につき納期をいただきます。  
※価格の詳細はP.162・163の価格表をご覧ください。

# 床タイル/ グレイスランド・アレス

主要材質:BI(磁器質タイル)/施釉(せゆう)

グレイスランド

外床

色幅あり

使いやすい色合いと価格を実現した床タイルです。



GRL-5




GRL-2


GRL-3

GRL-5


形状図(単位mm)



300角平



300角段鼻



(300角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

**¥6,400** (11.5枚使用)

#### 商品の留意点

- モップ清掃では引っかけますのでデッキブラシ等での水洗いをしてください。
- 5mm以上の目地幅をとって施工してください。



## 床タイルの推奨工法と注意点

### 推奨工法

圧着張り工法(13mmクシ目施工)  
[屋外床・屋内床]モルタル下地

### 注意点

- 外床タイプはスロープ部では勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。
- 内床タイプは雨水や履き物に付着した水ですべりやすくなりますので、足ふきマットを設置するなどしてタイル表面が濡れないようにしてください。
- 床タイル用の張付材・目地材は取り扱っていません。INAXブランド品または市販品をお求めください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

主要材質:BI(磁器質タイル)/うす釉

アレス

外床

色幅あり

防汚

やわらかなライムストーンの質感を持ち、床タイル定番形状を揃えたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。




ALS-1




ALS-1

ALS-4


形状図(単位mm)




150角平




300角平



300×150角平



150角段鼻




300角段鼻

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。
- 色番ALS-4は目地材の拭き残りがわかりにくいいため、乾燥状態での仕上がりを確認いただき、汚れが残っている場合は固く絞ったきれいな雑巾やスポンジで拭き取ってください。


アレスのパターン

(1200×1200mm)




- B 150角…8枚/1.44㎡
- C 300角…8枚/1.44㎡
- D 315角…12枚/1.44㎡

(1200×1200mm)




- B 150角…5.1枚/㎡
- C 300角…5.2枚/㎡
- D 315角…10.1枚/㎡




(300角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

¥5,400 (11.5枚使用)



(300×150角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

¥5,400 (22.5枚使用)



(150角平タイプ)  
1㎡あたりの目安価格

¥5,400 (45枚使用)

[INAXブランド]

屋外・屋内床:“イナメントタI(張付材)”の場合、施工に必要な張付材量は約8kg/㎡  
“イナメジ(目地材)”の場合、施工に必要な目地材量は0.6~2.5kg/㎡(使用タイルによって異なります)

●受注生産品につき納期をいただきます。  
※価格の詳細はP.162・163の価格表をご覧ください。

# 外装壁タイル / HALPLUSシリーズ ルミノス・HALPLUSシリーズ 寂雅楽Ⅱ(さびうた)・HALPLUSシリーズ 細割ボーダー(標準剖面)・HALPLUSシリーズ サイモン

主要材質:BI(磁器質)/無釉(むゆう)

## HALPLUSシリーズ ルミノス 色幅あり ナノ親水

悠々たる色彩の調べと豊かに奏でる陰影が調和した壁面を演出します。



LNS-4



### 商品の留意点

- 8.5mm・10mm・14mm・15.5mm・16mmの厚さの異なるタイルを組み合わせでユニットにしています。
- 剖面の厚さは14mm・14.5mmを中心に±1.5mm程度のバラツキがあり記載値は最大値です。
- ユニット品の設定横目地幅は3mmですが、意匠として目地幅が広く見える部分とタイル寸法公差等によるバラツキがあります。縦目地は2mmに設定しています。


主要材質:BI(磁器質)/無釉(むゆう)

## HALPLUSシリーズ 寂雅楽Ⅱ(さびうた) 色幅あり ナノ親水

風化した面状と焼きものならではの落ち着いた色合いが和風住宅にお薦めのタイルです。



(左)SUT-12 (右)SUT-11  
※テグラン(窯業系サイディング)での使用例です。



### 商品の留意点

- ユニット品の設定横目地幅は縦2mm・横2.5mmですが、タイル寸法公差等によるバラツキがあります。
- タイル端部に欠けた部分があります。

## ⚠ 外装壁タイルの推奨工法と注意点

### 注意

- タイルの縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとけがをする可能性があります。

### 警告

- モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
- 突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

### 施工上のご注意

[屋外壁]モルタル下地

張付材	外用弾性接着剤(V2)	2.0kg/m <sup>2</sup>
-----	-------------	----------------------

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


主要材質:BI(磁器質)/無釉(むゆう)

**HALPLUSシリーズ 細割ポーター(標準剖面)** 色幅あり ナノ親水 3色混合

テーパーをとった割肌が織り成す、他にはない陰影感が大変印象的な外装壁タイルです。



HB-6  
※シャッター(窯業系サイディング)での使用例です。



**商品の留意点**

- 表面が凹凸になっていますので、厚さは12mmを中心に±1.5mm程度のバラツキがあり、記載値は最大値です。
- ユニット品の設定横目地幅は2.1mmですが、タイル寸法公差等によるバラツキがあります。縦目地は2mmに設定しています。


主要材質:BI(磁器質)/無釉(むゆう)

**HALPLUSシリーズ サイモン** 色幅あり ナノ親水 4色混合

砂紋のような優しい表情と複雑な色合いが、高い品位を感じさせるタイルです。



SAI-4



**商品の留意点**

- ユニット品の設定横目地幅は2.5mmですが、タイル寸法公差等によるバラツキがあります。縦目地は2mmに設定しています。

**推奨工法**

[屋外壁]はるかべ工法

ヘラ・コテ種類	押え	目地
3mmクシ目	クシ目	空目地

**商品の留意点**

- 受注生産品につき納期をいただきます。
- 接着剤張り専用商品です。
- 細目地の間から連結材が見えます。タイルの連結材の色はグレーにしていますので、接着剤は指定の接着剤(グレー色)をご使用ください。
- 細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。
- 目安価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。

※価格の詳細はP.162・163の価格表をご覧ください。

# 外装壁タイル/ HALALLシリーズ メルヴィオ コリーナ・センティア・ HALALLシリーズ セラヴィオ R・エクセンシア


主要材質:AI(せっき器質)/うす釉

## HALALLシリーズ メルヴィオ コリーナ 色幅あり ナノ親水 3色混合

温かみのある焼きものの表情が外壁を優しく包み込みます。




MCN-2




(標準タイプ 230mm×300mm)  
1mあたりの目安価格

**¥8,000** (14.5シート使用)


形状図(単位mm)




標準



出隅用



小口150用



調整用

### 商品の留意点

- 縦平ネット張りを除くユニット品の設定目地幅は縦4mm・横3mm、縦平ネット張りの設定目地幅は縦・横ともに3mmですが、タイル寸法公差等によるバラツキがあります。
- 縦平ネット張りは開口部などでの調整用として切断してご使用ください。


主要材質:BI(磁器質)/無釉(むゆう)

## センティア 色幅あり ナノ親水

素地からでる自然な色合いとやわらかいフォルムが特長のタイルです。




SNT-1




SNT-1

SNT-3


形状図(単位mm)



標準



出隅用90°



(標準タイプ 303mm×303mm)  
1mあたりの目安価格

**¥10,600** (10.9シート使用)

### 商品の留意点

- 自然な風合いを出すために、タイルの寸法・厚さに大きなバラツキを持たせてあります。
- ユニット品の設定目地幅は縦・横ともに2mmですが、タイル寸法公差・形状特性によるバラツキがあります。

## 外装壁タイルの推奨工法と注意点

### 注意

- タイル・石材の縁や角に尖った部分があるため、強くぶつかるとけがをする可能性があります。

### 警告

- モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、剥離の原因となることがあります。
- 突きつけ目地施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります。

### 施工上のご注意

[屋外壁]モルタル下地

張付材	外装用弾性接着剤(V2)	2.0kg/m <sup>2</sup>
-----	--------------	----------------------

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。


主要材質: AII(せっ器質)/うす釉

## HALALLシリーズ セラヴィオ R 色幅あり ナノ親水

焼きものらしい『土もの』の質感が、和モダン・洋風住宅の全面タイル張りにお薦めです。



CRG-2  
※テグラン(窯業系サイディング)での使用例です。



CRG-1




CRG-2




CRG-4


形状図(単位mm)



標準




出隅用



小口150用



調整用



(標準タイプ 300mm×300mm)  
1㎡あたりの目安価格

**¥5,200** (11.2シート使用)

商品の留意点

●縦平ネット張りは開口部などでの調整用として切断してご使用ください。

主要材質: 石灰岩(ECA-2)・粘板岩(ECA-3)

## エクセンシア 色幅あり

自然が生み出した複雑な色合いと、形状の凹凸が堂々とした外壁を演出します。



ECA-2  
※シャッター(窯業系サイディング)での使用例です。




ECA-2




ECA-3


形状図(単位mm)




標準



出隅用



調整用



(標準タイプ 455mm×150mm)  
1㎡あたりの目安価格

**¥26,700** (14.7シート使用)

商品の留意点

●加工上の理由により、汚れ、サビ等の付着がある場合があります。 ●厚さは8mm・12mmを中心にバラツキがあり、記載値は中心値です。 ●ユニット品の設定目地幅は縦・横ともに2mmですが、寸法公差等によるバラツキがあります。 ●ECA-2は、石材の特性上サビが溶出する場合があります。 ●石材の特性上、酸洗いや酸性洗剤は使用しないでください。 ●サビ色、流れ模様、シタ模様、黒い針状結晶が入ります。 ●石材は吸水性・透水性があるため、汚れが付着した場合目立つ恐れがあります。

商品の留意点

●受注生産品につき納期をいただきます。  
●接着剤張り専用商品です。  
●細目地の間から連結材が見えます。タイルの連結材の色はグレーにしていますので、接着剤は指定の接着剤(グレー色)をご使用ください。  
●細目地の間から接着剤のクシ目が見えることがあります。  
●目安価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。

※価格の詳細はP.162・163の価格表をご覧ください。

### 推奨工法

[屋外壁]はるかべ工法

ヘラ・コテ種類	押え	目地
3mmクシ目	クシ目	空目地

# 笠木タイル/ 陶笠木(とうかさぎ)


## 笠木タイル

タイル張りの門扉と笠木で一体感のある外構を演出。



バリエーション豊かなタイルを使って、  
接着剤張り工法で手軽に美しく。

全ての接着剤張り工法用外装壁タイルがお使いいただけます。タイルならではの表情豊かな門扉に仕上がります。  
また、接着剤張り工法はモルタルの混練や目地詰めが必要ありません。部分的なタイル張りから手軽にご使用いただけます。



**はるかべ工法(笠木)**  
コンクリートブロックの扉にも接着剤張り工法でタイルを張ることができます。  
外壁と同じタイルで門扉を飾れば、統一感のある外観が得られます。

主要材質: AII(せり器質タイル)/無釉(むゆう)

## 陶笠木(とうかさぎ) 色幅あり

タイル張りの外構をすっきりと納める焼きものの笠木です。



陶笠木 TKG-4と細割ボーダーHB-6の組み合わせ例



(430mm×185mm 笠木タイプ)  
1mあたりの目安価格

**¥7,600** (2.4枚使用)

### 商品の留意点

- 接着剤張り専用商品です。
- 製品の特性上、寸法にバラツキがあります。施工前に仮置きするなどして、割付けしてください。
- 推奨目地幅は3~5mmです。
- 壁面の汚れ防止のため陶笠木の下部に笠木用水切りプレートをご使用ください。
- 目安価格およびあたり枚数にロスは含まれていません。

### 施工上のご注意

- 切断する場合、表面から切断してください。
- 扉の出隅上面は陶笠木を45°に切断して納めてください。その場合、角が欠けやすいため、鋭角側から刃を入れて切断してください。
- 陶笠木裏面および扉天端の両方に接着剤を塗布してください。

### 陶笠木と外装壁タイルのコーディネート例

		陶笠木 色番			
		TKG-1	TKG-2	TKG-3	TKG-4
外装壁 タイル	寂雅楽II(さびうた) 色番	SUT-11	SUT-13	—	SUT-12
	細割ボーダー 色番	HB-1	HB-2	HB-7	HB-6

## 笠木タイルの推奨工法と注意点

### 警告

- モルタル施工はしないでください。裏あし形状はあり状ではないので、陶笠木の剥離の原因となることがあります。
- 施工後、陶笠木に登ったり、手や足をかけたりにしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。

### 注意

- 緑や角に尖った部分があるため、強くぶつけるとけがをする可能性があります。

### 推奨工法

[堀上面]

コテ種類	押え	目地
3mmクシ目	クシ目	空目地

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

# MEMO

エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

+G/エクステリアライト  
ガーデンファニチャー&グッズ

主要材質:多孔質セラミックス

## ココマ用内装壁タイル エコカラットプラス 色幅あり


家の中の空気を吸って吐いて、湿度をコントロールしたり、気になるニオイや有害物質を低減する“エコカラットプラス”。お掃除もしやすく、活躍シーンが広がります。

### エコカラットプラスの4つの特長

#### 1 ちょうどいい湿度

季節だけでなく、1日の中でも天候や気温によって目まぐるしく変化する室内湿度。調湿建材のエコカラットプラスなら、その調湿性能により、室内の快適な環境づくりをサポートします。

##### ■ 各壁材の吸放湿量




※ 試験結果は当社試験方法(相対湿度50%→90%→50%にした時の吸湿/放湿量を示します)によるものです。他建材、家具の配置、気象、換気などの環境条件によって異なります。

#### 2 ニオイすっきり

家のニオイの正体は、さまざまな生活臭の集まりだといわれています。エコカラットプラスは、それぞれのニオイの原因となる成分を吸着し、根本から脱臭・軽減します。

##### ■ 四大悪臭の残存率




※ 試験結果は当社試験によるものです。部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。


#### 3 有害物質フリー

空気中に漂っているかもしれない、家具や他の建材などから揮発した有害物質。エコカラットプラスは、それらを吸着・低減し、家族が安心して過ごせる空間をつくります。

##### ■ 有害物質の低減効果



##### ■ ホルムアルデヒドの低減能力




※ 試験結果は当社試験によるものです。他建材、家具の配置、気象、換気などの環境条件によって異なります。

#### 4 シンプルお手入れ

湿度もニオイも有害物質も吸着しますが、水と汚れはNO。汚れやすい水まわりのお手入れも、簡単になります。エコカラットプラスの表面は、超微細構造。水や汚れが入り込みにくく、汚れが付着したとしても簡単なお手入れで済みます。

##### ■ 清掃性試験結果



※ 試験結果は当社試験(水拭き及び清掃用洗剤を使用して拭き取りを行った)によるものです。汚れの種類、拭き取りまでの時間、使用条件によって汚れ具合が異なります。汚れが完全に除去できることを保証するものではありません。

● 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。  
● 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



エクシオール

オーニング

デッキ

タイル

＋G／エクステリアライト  
ガーデンファニチャー&グッズ


### エコラットプラス ロックⅡ



RCK1

RCK3

※1枚のサイズは、303×151.5mm(12枚)と151.5mm角(8枚)の組み合わせです。



1mあたりの目安価格

¥9,800 (1.4セット使用)


### エコラットプラス ラフゾーン



RGS1

RGS2

※複数のレリーフ面状をミックスしています。



1mあたりの目安価格

¥9,800 (11.3シート使用)

#### 商品の留意点

- 素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
- ロックⅡ色番RCK1、ラフゾーン色番RGS1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

#### 施工上のご注意

- 汚れには十分注意して施工してください。
- 入隅、幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

※価格の詳細はP.162・163の価格表をご覧ください。

■「調湿建材」「室内空气中の揮発性有機化合物低減技術(建材)」の登録・審査証明を取得しています。

#### 「調湿建材」登録

「調湿建材」として、(一社)日本建材・住宅設備産業協会より登録取得。これは、調湿性能で所定の基準を満たした「調湿建材」について協会が評価・登録するものです。



調湿建材  
(一社)日本建材・住宅設備産業協会

#### 室内空气中の揮発性 有機化合物低減技術(建材)

(一財)日本建築センターより審査証明を取得しています。



審査証明番号	BCJ審査証明_232
認定有効期限	2023年7月17日

※エコラット・エコラットプラスは、通産省工業技術院名古屋工業技術研究所(産業技術総合研究所中部センター)共同研究商品です。(特許第3368278号)

# エクステリアタイル

## 価格表

### スタイルプラス タラゴナ

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
600×150角平	—	592×150	9.0	11.5枚/㎡	14枚入	24.5	¥13,030	¥10,700/㎡

### スタイルプラス フォスキー

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
300角平(外床タイプ)	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	10枚入	18.0	¥ 9,300	¥10,700/㎡
300×100角垂れ付段鼻(外床タイプ)(接着)	—	(95+30)×295	9.0	3.4枚/m	20枚入	13.0	¥52,940	¥ 9,000/m
300角平(内床タイプ)	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	10枚入	18.0	¥ 9,300	¥10,700/㎡

### ホワイトバーチ

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
300角平(外床タイプ)	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	10枚入	18.0	¥ 6,870	¥ 7,900/㎡
300×100角垂れ付段鼻(外床タイプ)(接着)	—	(95+30)×295	9.0	3.4枚/m	20枚入	13.0	¥41,180	¥ 7,000/m
300角平(内床タイプ)	300×300	295×295	9.0	11.5枚/㎡	10枚入	18.0	¥ 6,870	¥ 7,900/㎡

### 陶紺(とうかすり)

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
300角平	300×300	295×295	10.0	11.5枚/㎡	12枚入	22.8	¥11,170	¥10,700/㎡
300×100角垂れ付段鼻	—	(95+30)×295	10.0	3.4枚/m	24枚入	18.0	¥63,530	¥ 9,000/m

### グレイランド

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
300角平	—	298×298	8.0	11.5枚/㎡	11枚入	20.0	¥ 6,120	¥ 6,400/㎡
300角段鼻	—	298×298	8.0	3.4枚/m	11枚入	20.0	¥18,760	¥ 5,800/m

### アレス

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
150角平	150×150	144×144	9.0	45枚/㎡	46枚入	18.0	¥ 5,520	¥ 5,400/㎡
300角平	300×300	294×294	9.0	11.5枚/㎡	12枚入	20.5	¥ 5,630	¥ 5,400/㎡
300×150角平	300×150	294×144	9.0	22.5枚/㎡	24枚入	19.0	¥ 5,760	¥ 5,400/㎡
150角段鼻	—	144×144	9.0	7枚/m	40枚入	15.0	¥14,290	¥ 2,500/m
300角段鼻	—	294×294	9.0	3.4枚/m	12枚入	20.5	¥17,290	¥ 4,900/m

### ルミノス

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	237×300	235×(14.0・18.5・25.0)	16.0	14.1シート/㎡	12シート	19.4	¥13,360	¥15,700/㎡
標準 半ケース	237×300	235×(14.0・18.5・25.0)	16.0	14.1シート/㎡	6シート	9.7	¥ 7,300	¥17,200/㎡
出隅用 1ケース	155×300	(153・80)×(14.0・18.5・25.0)	16.0	6.7シート/m	24シート	19.2	¥35,460	¥ 9,900/m
出隅用 半ケース	155×300	(153・80)×(14.0・18.5・25.0)	16.0	6.7シート/m	12シート	9.6	¥19,400	¥10,800/m
小口150用	158×300	156×(14.0・18.5・25.0)	16.0	3.4シート/m	3シート	3.7	¥ 9,200	¥10,500/m
調整用	—	235×(14.0・18.5・25.0)	16.0	3.4セット/m	12セット	19.2	¥13,410	¥ 3,800/m

### 寂雅楽Ⅱ(さびうた)

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	237×330	235×25	8.5・10.0	12.8シート/㎡	15シート	22.3	¥15,230	¥13,000/㎡
標準 半ケース	237×330	235×25	8.5・10.0	12.8シート/㎡	8シート	11.9	¥ 8,300	¥13,300/㎡
出隅用 1ケース	152×330	(150・115・80)×25	8.5・10.0	6.1シート/m	30シート	22.3	¥41,800	¥ 8,500/m
出隅用 半ケース	152×330	(150・115・80)×25	8.5・10.0	6.1シート/m	15シート	11.9	¥22,800	¥ 9,300/m
小口150用	158×330	156×25	8.5・10.0	3.1シート/m	3シート	3.6	¥ 8,500	¥ 8,800/m
調整用	—	235×25	8.5・10.0	37枚/m	132枚	16.8	¥11,770	¥ 3,300/m

### 細割ボーダー(標準剖面)

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	237×303	235×19.5	13.5	14シート/㎡	14シート	20.5	¥10,600	¥10,600/㎡
標準 半ケース	237×303	235×19.5	13.5	14シート/㎡	7シート	10.5	¥ 5,800	¥11,600/㎡
出隅用 1ケース	137.5×303	(135.5・97.5)×19.5	13.5	6.6シート/m	28シート	20.7	¥30,550	¥ 7,200/m
出隅用 半ケース	137.5×303	(135.5・97.5)×19.5	13.5	6.6シート/m	14シート	10.5	¥16,600	¥ 7,800/m
小口150用	155.5×303	153.5×19.5	13.5	3.4シート/m	3シート	3.4	¥ 7,200	¥ 8,200/m
調整用	—	235×19.5	13.5	47枚/m	200枚	20.8	¥14,040	¥ 3,300/m

●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

## サイモン

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	237×300	235×22.5	8.0・12.0	14.1シート/㎡	14シート	20.3	¥10,520	¥10,600/㎡
標準 半ケース	237×300	235×22.5	8.0・12.0	14.1シート/㎡	7シート	10.2	¥ 5,800	¥11,700/㎡
出隅用 1ケース	149×300	(147・86)×22.5	8.0・12.0	6.7シート/m	28シート	20.3	¥30,090	¥ 7,200/m
出隅用 半ケース	149×300	(147・86)×22.5	8.0・12.0	6.7シート/m	14シート	10.2	¥16,300	¥ 7,800/m
調整用	—	235×22.5	8.0・12.0	40枚/m	168枚	19.7	¥11,340	¥ 2,700/m

## メルヴィオ コリーナ

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	230×300	226×34.5	9.0・11.0	14.5シート/㎡	14シート	18.0	¥ 7,720	¥ 8,000/㎡
標準 半ケース	230×300	226×34.5	9.0・11.0	14.5シート/㎡	7シート	9.0	¥ 4,200	¥ 8,700/㎡
出隅用 1ケース	151×300	(147・79)×34.5	9.0・11.0	6.7シート/m	28シート	18.0	¥24,240	¥ 5,800/m
出隅用 半ケース	151×300	(147・79)×34.5	9.0・11.0	6.7シート/m	14シート	9.0	¥13,100	¥ 6,300/m
小口150用	156×300	152×34.5	9.0・11.0	3.4シート/m	3シート	3.1	¥ 6,000	¥ 6,800/m
調整用	—	226×34.5	9.0・11.0	27枚/m	100枚	16.1	¥ 6,670	¥ 1,800/m

## センチア

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	303×303	48.5×48.5	11.0	10.9シート/㎡	12シート	21.6	¥11,670	¥10,600/㎡
標準 半ケース	303×303	48.5×48.5	11.0	10.9シート/㎡	6シート	10.8	¥ 6,400	¥11,600/㎡
出隅用90° 1ケース	(53.5+53.5)×303	(51.5+51.5)×48.5	11.0	3.3シート/m	30シート	16.5	¥62,730	¥ 6,900/m
出隅用90°半ケース	(53.5+53.5)×303	(51.5+51.5)×48.5	11.0	3.3シート/m	15シート	8.4	¥33,900	¥ 7,500/m

## セラヴィオ R

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	300×300	147×22	8.0・10.0	11.2シート/㎡	12シート	19.8	¥ 5,570	¥ 5,200/㎡
標準 半ケース	300×300	147×22	8.0・10.0	11.2シート/㎡	6シート	9.9	¥ 3,100	¥ 5,800/㎡
出隅用 1ケース	150×300	(147・106.5)×22	8.0・10.0	6.7シート/m	20シート	16.6	¥11,340	¥ 3,800/m
出隅用 半ケース	150×300	(147・106.5)×22	8.0・10.0	6.7シート/m	10シート	8.4	¥ 6,100	¥ 4,100/m
小口150用	157.5×300	154.5×22	8.0・10.0	3.4シート/m	3シート	2.8	¥ 7,000	¥ 8,000/m
調整用	—	147×22	8.0・10.0	40枚/m	100枚	7.0	¥ 1,830	¥ 730/m

## エクセンシア

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
標準 1ケース	455×150	(300・198・151・100)×35.5	8.0・12.0	14.7シート/㎡	8シート	16.0	¥14,530	¥26,700/㎡
標準 半ケース	455×150	(300・198・151・100)×35.5	8.0・12.0	14.7シート/㎡	4シート	8.0	¥ 74,00	¥27,200/㎡
出隅用 1ケース	150×150	(148・97)×35.5	8.0・12.0	13.4シート/m	24シート	13.0	¥15,760	¥ 8,800/m
出隅用 半ケース	150×150	(148・97)×35.5	8.0・12.0	13.4シート/m	12シート	6.5	¥ 8,000	¥ 8,900/m
調整用	—	300×35.5	8.0・12.0	26.7枚/m	50枚	17.0	¥16,670	¥ 8,900/m

## 陶笠木(とうかさぎ)

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
430×185笠木	—	430×185	21.0	2.4枚/m	4枚	15.0	¥12,670	¥ 7,600/m

## エコラットプラス

呼称	目地共寸法 mm	実寸法 mm	厚さ mm	あたり枚数	梱包入枚数	梱包重量 kg	価格	目安価格
ロックII	—	※	7.0	1.4セット/㎡	2セット	17.0	¥14,000	¥ 9,800/㎡
ラフソーン	303×303	24.25×74.75	6.0・8.5	11.3シート/㎡	11シート	12.2	¥ 9,540	¥ 9,800/㎡

※ロックIIの1枚サイズは、303×151.5mm(12枚)と151.5mm角(8枚)の組み合わせです。