

# エクジス引戸

アルミ質感の進化系  
「CBプレミアムコート」

◆詳しくは(P.24)をご覧ください。



エクジス引戸BA型 2連引き サイズ584R ステンレスレール【CBブラウン】

## 豊富なデザインとサイズ、充実した開き形式の中から 選べる引戸シリーズ

- 引戸はレール式とキャスター式(BA型・BH型のみ)の2タイプ。
- 小開口部から大開口部まで、敷地条件に合わせた開き形式が選べます。
- 人と車が共有する出入口の利便性・機能性を高める開き戸付き・機能門柱付きがあります。
- キャスター式は段差がないユニバーサルデザインの引戸です。



### エクジス引戸展開

納まり形式	キャスター式		レール式								
	BA型	BH型	BA型	BB型	BC型	BD型	BE型	BH型	BJ型	BN型	BP型
デザイン	細たて格子	よこ格子	細たて格子	太たて格子	太よこ格子	いげた格子	太クロス格子	よこ格子	ルーバー格子	たて目隠し	クロス格子
片引き	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○
両引き	—	—	●	○	○	○	○	○	●	○	○
引き違い	—	—	●	○	○	○	○	○	●	○	○
開き戸付き	—	—	●	○	○	○	○	○	●	○	○
2連引き	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
機能門柱+片引き	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○

※●は高:14サイズがあります。

### 大型バーハンドルの引戸専用錠



◀開閉しやすい長把手を採用した引戸専用錠です。

◀扉を閉めると自動的に錠が出てきて、扉が固定されます。


▼蓄光リング付きで、日没後約2時間発光します。



### HA型錠


エレガントシルバー

引戸専用錠錠  
外:シリンダー(蓄光リング付き)  
鍵3コ付き  
内:サムターン(非常解装置付き)



●サムターンつまみをはずし、非常解装置として使用できます。

### 戸当り 扉をしっかり固定!



扉の錠がスムーズに掛かるようにガイドを大きくした戸当りです。柱と扉の隙間を隠し、スッキリとした納まりになります。

### 上下框 扉のネジレや走行ブレを防止



高さ1,400の扉には十分な強度を確保する120mm高さの框を採用しました。

## 引戸は〈レール式〉と〈キャスター式〉の2タイプ

### レール式

- ・砂や小石がつまりにくい山型レールで、煩いメンテナンスが不要です。
- ・ガイド柱とレールで支えますので扉のブレが少なく安定走行します。




VHF131GD

### 安定走行をサポートするガイド柱



・片引き、両引き、2連引きとそれぞれの納まりに十分な強度のガイド部品を設定し安定走行を実現しています。(写真は、2連引き用)

### 安全性を高めるストッパー



VHF129GD



VHF130GD

### キャスター式

- ・レール設置不要で、土間工事の簡略化ができます。
- ・キャスター式は段差がないノンレール方式のユニバーサルデザイン引戸です。
- ・タイヤはゴム製で衝撃を吸収します。



VHF135GD

### 安定走行をサポートするガイド柱




VHF137GD




VHF138GD

### 安全性を高めるストッパー



VHF129GD



VHF136GD

# エクジス引戸

さまざまな敷地や使用目的に合わせて  
利便性の良い納まりの引戸が選べます。


## 2連引き納まり

レール



エクジス引戸BA型584R

引戸を重ね合わせてコンパクトに収納できる2連引戸納まりです。収納時は、2枚の扉が重なり合うので引戸1枚分の収納スペースですみます。



### ケガ防止ストッパー

2連引きには、ケガ防止ストッパーを採用。開閉時に扉の重なりを防ぐことで、指や手をはさむ事故を未然に防止します。



### 人の出入りに便利な落とし錠

アプローチと車庫スペースを共用する正門で、家族の出入りに便利な落とし錠です。先導扉1枚のみ開けての出入りができます。




## 片引き+機能門柱(A1型)

レール キャスター



エクジス引戸BA型(キャスター式)サイズ202S+機能門柱付き

アプローチが狭い等で開き戸が付けられない場合に最適です。門まわりに求められる照明・表札・インターホン・ポストなどの機能をチョイスして付けられる機能門柱と組合せた納まりです。




### 機能門柱 [A1型・M1型]

#### ■表札の取り付けができます。

- 金色のアルファベット文字シール付き。文字天地25mm (CBステンの文字色はブラックになります。)

#### ■インターホンの取り付けができます。

- インターホン、室内親機は市販品をお求めください。JIS1コ用スイッチボックス対応品(露出型)インターホン外形寸法 巾150×高160以内でご利用ください。



#### ■照明の取り付けができます。

例:ルミネクスLK1型

#### ■ポストの取り付けができます。

- ポスト取り付けには専用の金具が必要です。ポストと同時に発注ください。金具色はブラックのみです。
- ポストはBM1・2型とたて型TA4型が取り付けできます。ダイヤル錠(別売品)BM2型・TA4型にはダイヤル錠を別途ご用意しています。



# エクジス引戸


レール キャスター

## 片引き納まり



エクジス引戸BA型(キャスター式)202S

扉の左右どちらかへ引き込んで使用する納まりです。カースペースの奥行きがとれず車が扉近くギリギリまであっても開閉できます。




## 引き違い納まり

レール



エクジス引戸BJ型(レール式)292D

開けた時扉が重なり合い収納スペースが不要な納まりです。敷地にデッドスペースをつくらず、2台駐車場の車庫用門に便利です。




## 開き戸付き納まり

レール



エクジス引戸BA型(レール式)262H


アプローチと駐車スペースを共有している正門で、人の出入りに開き戸を使用する納まりです。引戸は開き戸を開けた後に開きます。



## 両引き納まり

レール


扉を右と左へ引き込んで使用する納まりです。大きな開口スペースが必要とされる車庫用門に適しています。左右の扉の大きさを変えることも可能です。



## 開き戸+機能門柱+片引き戸納まり

レール

開き戸と引戸を別々に開閉できる中柱納まりです。機能門柱を設置することにより、人と車の入り口を分けることができます。



# エクジス引戸BA型



本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DA型	[P.392]
フェンス	ニューエクジスフェンスDA型	[P.728]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー

VHF108GD



## コーディネート商品

MBC324G



ニューエクジス門扉DA型 [P.392]

NDC219GD



ニューエクジスフェンスDA型 [P.728]

VGJ044GM




ファインポートR [P.994]

VHF143GD




片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF088GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF089GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BA型組合せ価格

ステンレスレール使用価格 は受注生産品


寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額	
		巾	高							
片引き	152S	1500	1200	¥157,300	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥125,500	
	202S	2020	1200	¥168,900	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥125,500	
	262S	2620	1200	¥188,100	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥125,500	
	292S	2940	1200	¥204,600	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥125,500	
	352S	3540	1200	¥224,400	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥125,500	
	154S	1500	1400	¥187,000	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥124,100	
	204S	2020	1400	¥199,100	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥124,100	
	264S	2620	1400	¥221,100	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥124,100	
	294S	2940	1400	¥244,200	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥124,100	
	354S	3540	1400	¥268,400	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥124,100	
	両引き	152W	1500×2	1200	¥247,500	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	-
		202W	2020×2	1200	¥270,700	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	-
		262W	2620×2	1200	¥309,100	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	-
		292W	2940×2	1200	¥342,100	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	-
352W		3540×2	1200	¥381,700	6458	13595	6346×2	- ¥38,400	-	
154W		1500×2	1400	¥300,300	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	-	
204W		2020×2	1400	¥324,500	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	-	
264W		2620×2	1400	¥368,500	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	-	
294W		2940×2	1400	¥414,700	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	-	
354W		3540×2	1400	¥463,100	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	-	
引き違い	152D	1500×2	1200	¥271,700	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	-	
	202D	2020×2	1200	¥294,900	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	-	
	262D	2620×2	1200	¥333,300	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	-	
	292D	2940×2	1200	¥366,300	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	-	
	352D	3540×2	1200	¥405,900	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	-	
	154D	1500×2	1400	¥322,300	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	-	
	204D	2020×2	1400	¥346,500	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	-	
	264D	2620×2	1400	¥390,500	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	-	
	294D	2940×2	1400	¥436,700	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	-	
	354D	3540×2	1400	¥485,100	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	-	
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥206,600	1881 (180度回転時)	3551	2266	- ¥5,200	-	
	202H	2020+700	1200	¥218,200	2401 (180度回転時)	4591	3306	- ¥5,500	-	
	262H	2620+700	1200	¥237,400	3001 (180度回転時)	5791	4506	- ¥7,400	-	
	292H	2940+700	1200	¥253,900	3321 (180度回転時)	6431	5146	- ¥11,600	-	
	352H	3540+700	1200	¥273,700	3921 (180度回転時)	7631	6346	- ¥13,200	-	
	154H	1500+800	1400	¥245,300	1981 (180度回転時)	3651	2266	- ¥5,200	-	
	204H	2020+800	1400	¥257,400	2501 (180度回転時)	4691	3306	- ¥5,500	-	
	264H	2620+800	1400	¥279,400	3101 (180度回転時)	5891	4506	- ¥7,400	-	
	294H	2940+800	1400	¥302,500	3421 (180度回転時)	6531	5146	- ¥11,600	-	
	354H	3540+800	1400	¥326,700	4021 (180度回転時)	7731	6346	- ¥13,200	-	
2連引き	302R	1500×2	1200	¥276,100	1913	3655	3004 (先溝・2000) (鏡)	- ¥10,700	-	
	402R	2020×2	1200	¥299,300	2953	5215	4564 (先溝・3040) (鏡)	- ¥12,900	-	
	522R	2620×2	1200	¥346,500	4153	7015	6364 (先溝・4240) (鏡)	- ¥18,100	-	
	582R	2940×2	1200	¥377,300	4793	7975	7324 (先溝・4880) (鏡)	- ¥24,200	-	
	304R	1500×2	1400	¥325,600	1913	3655	3004 (先溝・2000) (鏡)	- ¥10,700	-	
	404R	2020×2	1400	¥349,800	2953	5215	4564 (先溝・3040) (鏡)	- ¥12,900	-	
	524R	2620×2	1400	¥402,600	4153	7015	6364 (先溝・4240) (鏡)	- ¥18,100	-	
	584R	2940×2	1400	¥446,600	4793	7975	7324 (先溝・4880) (鏡)	- ¥24,200	-	


開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
キャスター式	152S	1500	1200	¥175,500	891	2523	-	-	¥122,700
	202S	2020	1200	¥184,900	1411	3563	-	-	¥122,700

- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
- 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
- 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型 (照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座) 引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
- インターホンは、別途市販品をお求めください。

### ●寸法図 (単位mm)



### ■格子寸法



# エクジス引戸BB型

# エクジス引戸BB型

CBブラック CBブラウン CBステン

本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DB型	[P.394]
フェンス	ニューエクジスフェンスDB型	[P.728]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー



VHF108GD

## コーディネート商品

MBC242G



ニューエクジス門扉DB型 [P.394]

NDC085GD



ニューエクジスフェンスDB型 [P.728]

VGJ044GM



ファインポートR [P.996]

VHF144GD




片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF090GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF091GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BB型組合せ価格 ステンレスレール使用価格


は受注生産品

寸法単位:mm


開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥204,600	1174	2806	2266	-¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥215,600	1694	3846	3306	-¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥234,300	2294	5046	4506	-¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥249,700	2614	5686	5146	-¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥265,100	3214	6886	6346	-¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥342,100	2378	5435	2266×2	-¥10,400	—
	202W	2020×2	1200	¥364,100	3418	7515	3306×2	-¥11,000	—
	262W	2620×2	1200	¥401,500	4618	9915	4506×2	-¥14,800	—
	292W	2940×2	1200	¥432,300	5258	11195	5146×2	-¥23,200	—
	352W	3540×2	1200	¥463,100	6458	13595	6346×2	-¥26,400	—
引き違い	152D	1500×2	1200	¥366,300	1174(片側)	2901	2266×2	-¥10,400	—
	202D	2020×2	1200	¥388,300	1694(片側)	3941	3306×2	-¥11,000	—
	262D	2620×2	1200	¥425,700	2294(片側)	5141	4506×2	-¥14,800	—
	292D	2940×2	1200	¥456,500	2614(片側)	5781	5146×2	-¥23,200	—
	352D	3540×2	1200	¥487,300	3214(片側)	6981	6346×2	-¥26,400	—
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥258,500	1881(180度回転時)	3551	2266	-¥5,200	—
	202H	2020+700	1200	¥269,500	2401(180度回転時)	4591	3306	-¥5,500	—
	262H	2620+700	1200	¥288,200	3001(180度回転時)	5791	4506	-¥7,400	—
	292H	2940+700	1200	¥303,600	3321(180度回転時)	6431	5146	-¥11,600	—
	352H	3540+700	1200	¥319,000	3921(180度回転時)	7631	6346	-¥13,200	—

- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
- レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつけてください。
- 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
- 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
- インターホンは、別途市販品をお求めください。

## ●寸法図 (単位:mm)



## ●格子寸法



# エクジス引戸BC型

# エクジス引戸BC型

CBブラック CBブラウン CBステン

本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DC型	[P.396]
フェンス	ニューエクジスフェンスDC型	[P.730]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー

VHF108GD



## コーディネート商品

MBC327G



ニューエクジス門扉DC型 [P.396]

NDC220GD



ニューエクジスフェンスDC型 [P.730]

VGJ044GM



ファインポートR [P.994]

VHF145GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF092GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF093GD





片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BC型組合せ価格 ステンレスレール使用価格 は受注生産品 寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥168,300	1174	2806	2266	-¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥177,100	1694	3846	3306	-¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥196,400	2294	5046	4506	-¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥216,200	2614	5686	5146	-¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥237,100	3214	6886	6346	-¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥269,500	2378	5435	2266×2	-¥10,400	-
	202W	2020×2	1200	¥287,100	3418	7515	3306×2	-¥11,000	-
	262W	2620×2	1200	¥325,700	4618	9915	4506×2	-¥14,800	-
	292W	2940×2	1200	¥365,300	5258	11195	5146×2	-¥23,200	-
	352W	3540×2	1200	¥407,100	6458	13595	6346×2	-¥26,400	-
引き違い	152D	1500×2	1200	¥293,700	1174(片側)	2901	2266×2	-¥10,400	-
	202D	2020×2	1200	¥311,300	1694(片側)	3941	3306×2	-¥11,000	-
	262D	2620×2	1200	¥349,900	2294(片側)	5141	4506×2	-¥14,800	-
	292D	2940×2	1200	¥389,500	2614(片側)	5781	5146×2	-¥23,200	-
	352D	3540×2	1200	¥431,300	3214(片側)	6981	6346×2	-¥26,400	-
開き戸付	152H	1500+700	1200	¥225,100	1881(180度回転時)	3551	2266	-¥5,200	-
	202H	2020+700	1200	¥233,900	2401(180度回転時)	4591	3306	-¥5,500	-
	262H	2620+700	1200	¥253,200	3001(180度回転時)	5791	4506	-¥7,400	-
	292H	2940+700	1200	¥273,000	3321(180度回転時)	6431	5146	-¥11,600	-
	352H	3540+700	1200	¥293,900	3921(180度回転時)	7631	6346	-¥13,200	-

- ※案内**
- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
  - レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつけてください。
  - 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
  - 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
  - インターホンは、別途市販品をお求めください。

### ●寸法図 (単位mm)



### ●格子寸法

	見付×見込(mm)
格子寸法	34.3×21.5
格子スキ間	15.7
格子ピッチ	50

# エクジス引戸BD型

# エクジス引戸BD型

CBブラック CBブラウン CBステン

本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DD型	[P.398]
フェンス	ニューエクジスフェンスDD型	[P.730]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠


HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー



VHF108GD

## コーディネート商品

MBC325G



ニューエクジス門扉DD型 [P.398]

NDC087GD




ニューエクジスフェンスDD型 [P.730]

VGJ044GM



ファインポートR [P.994]

VHF146GD




片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF095GD



片引きサイズ:292 ステンレスレール [CBステン]

## BD型組合せ価格 ステンレスレール使用価格


は受注生産品

寸法単位mm


開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥168,300	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥177,100	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥196,400	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥216,200	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥237,100	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥269,500	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	—
	202W	2020×2	1200	¥287,100	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	—
	262W	2620×2	1200	¥325,700	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	—
	292W	2940×2	1200	¥365,300	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	—
	352W	3540×2	1200	¥407,100	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	—
引き違い	152D	1500×2	1200	¥293,700	1174(片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	—
	202D	2020×2	1200	¥311,300	1694(片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	—
	262D	2620×2	1200	¥349,900	2294(片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	—
	292D	2940×2	1200	¥389,500	2614(片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	—
	352D	3540×2	1200	¥431,300	3214(片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	—
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥225,100	1881(180度回転時)	3551	2266	- ¥5,200	—
	202H	2020+700	1200	¥233,900	2401(180度回転時)	4591	3306	- ¥5,500	—
	262H	2620+700	1200	¥253,200	3001(180度回転時)	5791	4506	- ¥7,400	—
	292H	2940+700	1200	¥273,000	3321(180度回転時)	6431	5146	- ¥11,600	—
	352H	3540+700	1200	¥293,900	3921(180度回転時)	7631	6346	- ¥13,200	—

- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
- レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつめてください。
- 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
- 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
- インターホンは、別途市販品をお求めください。

### ●寸法図 (単位mm)



### ●格子寸法



# エクジス引戸BE型

# エクジス引戸BE型

CBブラック CBブラウン CBステン

本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DE型	[P.400]
フェンス	ニューエクジスフェンスDE型	[P.732]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー

VHF108GD



## コーディネート商品

MBC328G



ニューエクジス門扉DE型 [P.400]

NDC221GD



ニューエクジスフェンスDE型 [P.732]

VGJ044GM




ファインポートR [P.994]

VHF147GD




片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF096GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF097GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BE型組合せ価格 ステンレスレール使用価格

は受注生産品


寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥226,600	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥237,600	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥256,300	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥271,700	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥287,100	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥386,100	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	—
	202W	2020×2	1200	¥408,100	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	—
	262W	2620×2	1200	¥445,500	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	—
	292W	2940×2	1200	¥476,300	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	—
	352W	3540×2	1200	¥507,100	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	—
引き違い	152D	1500×2	1200	¥410,300	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	—
	202D	2020×2	1200	¥432,300	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	—
	262D	2620×2	1200	¥469,700	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	—
	292D	2940×2	1200	¥500,500	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	—
	352D	3540×2	1200	¥531,300	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	—
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥291,700	1881 (180度回転時)	3551	2266	- ¥5,200	—
	202H	2020+700	1200	¥302,700	2401 (180度回転時)	4591	3306	- ¥5,500	—
	262H	2620+700	1200	¥321,400	3001 (180度回転時)	5791	4506	- ¥7,400	—
	292H	2940+700	1200	¥336,800	3321 (180度回転時)	6431	5146	- ¥11,600	—
	352H	3540+700	1200	¥352,200	3921 (180度回転時)	7631	6346	- ¥13,200	—


- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。  
 ●レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつけてください。  
 ●組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。  
 ●機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。  
 ●インターホンは、別途市販品をお求めください。

## ●寸法図 (単位mm)

■片引き サイズ:2912 VHF031H




■開き戸付き サイズ:2912+0712 VHF032H



## ●格子寸法

	見付×見込(mm)
格子寸法	30×8
格子スキ間	57.5
格子ピッチ	100×100



# エクジス引戸BH型



本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DH型	[P.404]
フェンス	ニューエクジスフェンスDH型	[P.734]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー

VHF108GD



## コーディネート商品

MBC326G



ニューエクジス門扉DH型 [P.404]

NDC090GM




ニューエクジスフェンスDH型 [P.734]

VGJ044GM




ファインポートR [P.994]

VHF148GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF098GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF099GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BH型組合せ価格

ステンレスレール使用価格 は受注生産品

寸法単位mm


開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額	
		巾	高							
片引き	152S	1500	1200	¥157,300	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥125,500	
	202S	2020	1200	¥168,900	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥125,500	
	262S	2620	1200	¥188,100	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥125,500	
	292S	2940	1200	¥204,600	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥125,500	
	352S	3540	1200	¥224,400	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥125,500	
	154S	1500	1400	¥187,000	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥124,100	
	204S	2020	1400	¥199,100	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥124,100	
	264S	2620	1400	¥221,100	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥124,100	
	294S	2940	1400	¥244,200	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥124,100	
	354S	3540	1400	¥268,400	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥124,100	
	両引き	152W	1500×2	1200	¥247,500	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	-
		202W	2020×2	1200	¥270,700	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	-
		262W	2620×2	1200	¥309,100	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	-
		292W	2940×2	1200	¥342,100	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	-
352W		3540×2	1200	¥381,700	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	-	
154W		1500×2	1400	¥300,300	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	-	
204W		2020×2	1400	¥324,500	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	-	
264W		2620×2	1400	¥368,500	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	-	
294W		2940×2	1400	¥414,700	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	-	
354W		3540×2	1400	¥463,100	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	-	
引き違い		152D	1500×2	1200	¥271,700	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	-
		202D	2020×2	1200	¥294,900	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	-
		262D	2620×2	1200	¥333,300	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	-
		292D	2940×2	1200	¥366,300	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	-
	352D	3540×2	1200	¥405,900	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	-	
	154D	1500×2	1400	¥322,300	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	-	
	204D	2020×2	1400	¥346,500	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	-	
	264D	2620×2	1400	¥390,500	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	-	
	294D	2940×2	1400	¥436,700	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	-	
	354D	3540×2	1400	¥485,100	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	-	
	開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥206,600	1881 (180度回転時)	3551	2266	- ¥5,200	-
		202H	2020+700	1200	¥218,200	2401 (180度回転時)	4591	3306	- ¥5,500	-
		262H	2620+700	1200	¥237,400	3001 (180度回転時)	5791	4506	- ¥7,400	-
		292H	2940+700	1200	¥253,900	3321 (180度回転時)	6431	5146	- ¥11,600	-
352H		3540+700	1200	¥273,700	3921 (180度回転時)	7631	6346	- ¥13,200	-	
154H		1500+800	1400	¥245,300	1981 (180度回転時)	3651	2266	- ¥5,200	-	
204H		2020+800	1400	¥257,400	2501 (180度回転時)	4691	3306	- ¥5,500	-	
264H		2620+800	1400	¥279,400	3101 (180度回転時)	5891	4506	- ¥7,400	-	
294H		2940+800	1400	¥302,500	3421 (180度回転時)	6531	5146	- ¥11,600	-	
354H		3540+800	1400	¥326,700	4021 (180度回転時)	7731	6346	- ¥13,200	-	
2連引き		302R	1500×2	1200	¥276,100	1913	3655	3004 (先溝・2000(鏡))	- ¥10,700	-
		402R	2020×2	1200	¥299,300	2953	5215	4564 (先溝・3040(鏡))	- ¥12,900	-
		522R	2620×2	1200	¥346,500	4153	7015	6364 (先溝・4240(鏡))	- ¥18,100	-
		582R	2940×2	1200	¥377,300	4793	7975	7324 (先溝・4880(鏡))	- ¥24,200	-
	304R	1500×2	1400	¥325,600	1913	3655	3004 (先溝・2000(鏡))	- ¥10,700	-	
	404R	2020×2	1400	¥349,800	2953	5215	4564 (先溝・3040(鏡))	- ¥12,900	-	
	524R	2620×2	1400	¥402,600	4153	7015	6364 (先溝・4240(鏡))	- ¥18,100	-	
	584R	2940×2	1400	¥446,600	4793	7975	7324 (先溝・4880(鏡))	- ¥24,200	-	

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
キャスター式	152S	1500	1200	¥175,500	891	2523	-	-	¥122,700
	202S	2020	1200	¥184,900	1411	3563	-	-	¥122,700


- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
- 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
- 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
- インターホンは、別途市販品をお求めください。

### ●寸法図 (単位mm)

#### ■片引き サイズ: 2912 VHF033H



#### ■開き戸付き サイズ: 2912+0712 VHF034H



### ●格子寸法

見付×見込 (mm)	
格子寸法	17.6×21.5
格子スキ間	15.7
格子ピッチ	33.3



# エクジス引戸BN型

# エクジス引戸BN型



本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DN型	[P.408]
フェンス	ニューエクジスフェンスDN型	[P.740]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー

VHF108GD



## コーディネート商品

MBC329G



ニューエクジス門扉DN型 [P.408]

NDC222GD



ニューエクジスフェンスDN型 [P.740]

VGJ044GM




ファインポートR [P.994]

VHF150GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF102GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF103GD




片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BN型組合せ価格 ステンレスレール使用価格 は受注生産品 寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥187,000	1174	2806	2266	-¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥202,400	1694	3846	3306	-¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥228,800	2294	5046	4506	-¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥251,900	2614	5686	5146	-¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥277,200	3214	6886	6346	-¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥306,900	2378	5435	2266×2	-¥10,400	—
	202W	2020×2	1200	¥337,700	3418	7515	3306×2	-¥11,000	—
	262W	2620×2	1200	¥390,500	4618	9915	4506×2	-¥14,800	—
	292W	2940×2	1200	¥436,700	5258	11195	5146×2	-¥23,200	—
	352W	3540×2	1200	¥487,300	6458	13595	6346×2	-¥26,400	—
引き違い	152D	1500×2	1200	¥331,100	1174(片側)	2901	2266×2	-¥10,400	—
	202D	2020×2	1200	¥361,900	1694(片側)	3941	3306×2	-¥11,000	—
	262D	2620×2	1200	¥414,700	2294(片側)	5141	4506×2	-¥14,800	—
	292D	2940×2	1200	¥460,900	2614(片側)	5781	5146×2	-¥23,200	—
	352D	3540×2	1200	¥511,500	3214(片側)	6981	6346×2	-¥26,400	—
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥243,800	1881(180度回転時)	3551	2266	-¥5,200	—
	202H	2020+700	1200	¥259,200	2401(180度回転時)	4591	3306	-¥5,500	—
	262H	2620+700	1200	¥285,600	3001(180度回転時)	5791	4506	-¥7,400	—
	292H	2940+700	1200	¥308,700	3321(180度回転時)	6431	5146	-¥11,600	—
	352H	3540+700	1200	¥334,000	3921(180度回転時)	7631	6346	-¥13,200	—

- 【案内】**
- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
  - レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつけてください。
  - 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
  - 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型(照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座)引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
  - インターホンは、別途市販品をお求めください。

### ●寸法図 (単位mm)



# エクジス引戸BP型

# エクジス引戸BP型

CBブラック CBブラウン CBステン

本体 アルミ形材

参照ページ	
〈別冊〉規格価格表	[P.662]
納まり図	[P.1226]

コーディネート商品参照ページ		
門扉	ニューエクジス門扉DP型	[P.410]
フェンス	ニューエクジスフェンスDP型	[P.740]
カーポート	ファインポートシリーズ	[P.994]

## 適応錠

HA型錠 [鎌錠]  
エレガントシルバー



VHF108GD

## コーディネート商品

MBC259G



ニューエクジス門扉DP型 [P.410]

NDC093GD



ニューエクジスフェンスDP型 [P.740]

VGJ044GM



ファインポートR [P.996]

VHF151GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラック]

VHF104GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBブラウン]

VHF105GD



片引きサイズ:292S ステンレスレール [CBステン]

## BP型組合せ価格 ステンレスレール使用価格

は受注生産品


寸法単位mm

開き形式	サイズ呼称	本体寸法mm		価格	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ	スチールレール使用時減算額	機能門柱付き加算額
		巾	高						
片引き	152S	1500	1200	¥203,500	1174	2806	2266	- ¥5,200	¥125,500
	202S	2020	1200	¥212,300	1694	3846	3306	- ¥5,500	¥125,500
	262S	2620	1200	¥234,300	2294	5046	4506	- ¥7,400	¥125,500
	292S	2940	1200	¥249,700	2614	5686	5146	- ¥11,600	¥125,500
	352S	3540	1200	¥265,100	3214	6886	6346	- ¥13,200	¥125,500
両引き	152W	1500×2	1200	¥339,900	2378	5435	2266×2	- ¥10,400	—
	202W	2020×2	1200	¥357,500	3418	7515	3306×2	- ¥11,000	—
	262W	2620×2	1200	¥401,500	4618	9915	4506×2	- ¥14,800	—
	292W	2940×2	1200	¥432,300	5258	11195	5146×2	- ¥23,200	—
	352W	3540×2	1200	¥463,100	6458	13595	6346×2	- ¥26,400	—
引き違い	152D	1500×2	1200	¥364,100	1174 (片側)	2901	2266×2	- ¥10,400	—
	202D	2020×2	1200	¥381,700	1694 (片側)	3941	3306×2	- ¥11,000	—
	262D	2620×2	1200	¥425,700	2294 (片側)	5141	4506×2	- ¥14,800	—
	292D	2940×2	1200	¥456,500	2614 (片側)	5781	5146×2	- ¥23,200	—
	352D	3540×2	1200	¥487,300	3214 (片側)	6981	6346×2	- ¥26,400	—
開き戸付き	152H	1500+700	1200	¥257,400	1881 (180度回転時)	3551	2266	- ¥5,200	—
	202H	2020+700	1200	¥266,200	2401 (180度回転時)	4591	3306	- ¥5,500	—
	262H	2620+700	1200	¥288,200	3001 (180度回転時)	5791	4506	- ¥7,400	—
	292H	2940+700	1200	¥303,600	3321 (180度回転時)	6431	5146	- ¥11,600	—
	352H	3540+700	1200	¥319,000	3921 (180度回転時)	7631	6346	- ¥13,200	—


- 表中の寸法は本体寸法になっています。納まり寸法については、納まり図にてご確認ください。
- レール端部が余りますので、現場状況に応じて切りつめてください。
- 組合せ価格はステンレスレールです。また別売でスチール製のレールも用意しています。スチールレール使用時は右側の減算額を組合せ価格から引いてください。
- 機能門柱付き加算額は、ファンクションユニットA1型 (照明LK1型・表札セット・化粧パネル・ポスト・BM2型・BM型ポスト台座) 引戸用片引き部材セットを使用した場合です。
- インターホンは、別途市販品をお求めください。

●寸法図 (単位mm)

■片引き サイズ: 2912 VHF039H



■開き戸付き サイズ: 2912+0712 VHF040H



●格子寸法

見付×見込 (mm)	
格子寸法	20×8
格子スキ間	77.5×155.5
格子ピッチ	100×200




# エクジス引戸

寸法単位mm

# エクジス引戸

## ■片引きタイプ納まり

- ご案内**
- 引戸を扉の外側に付けることもできます。
  - 必要レール長さを超える分は不要です。現場合せて切断してください。




### ●片引きタイプ寸法表

単位mm

開き形式	引戸本体巾	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ
片引き	1500	1174	2806	2266
	2020	1694	3846	3306
	2620	2294	5046	4506
	2940	2614	5686	5146
	3540	3214	6886	6346

## ■両引きタイプ納まり




### ●両引きタイプ寸法表

単位mm

開き形式	引戸本体巾	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ
両引き	1500×2	2378	5435	2266×2
	2020×2	3418	7515	3306×2
	2620×2	4618	9915	4506×2
	2940×2	5258	11195	5146×2
	3540×2	6458	13595	6346×2

## ■引き違いタイプ納まり




### ●引き違いタイプ寸法表

単位mm

開き形式	引戸本体巾	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ
引き違い	1500×2	1174(片側)	2901	2266×2
	2020×2	1694(片側)	3941	3306×2
	2620×2	2294(片側)	5141	4506×2
	2940×2	2614(片側)	5781	5146×2
	3540×2	3214(片側)	6981	6346×2

## ■開き戸付きタイプ納まり



### ●開き戸付きタイプ寸法表

単位mm

開き形式	引戸巾+開き戸巾	有効開口巾	施工に必要な巾	必要レール長さ
開き戸付き	1500+700	1881	3551	2266
	2020+700	2401	4591	3306
	2620+700	3001	5791	4506
	2940+700	3321	6431	5146
	3540+700	3921	7631	6346
	1500+800	1981	3651	2266
	2020+800	2501	4691	3306
	2620+800	3101	5891	4506
	2940+800	3421	6531	5146
	3540+800	4021	7731	6346

