


寸法単位mm


注
 ●取付けは、梱包内の取付説明書に従って、正常な組立・施工をしてください。
 ●照明など市販品取付けの時も同様にして下さい。結線BOXまでの電線管埋設配管など電気工事店様とお打ち合わせの上、工事にかかってください。

■門柱式納まり


蒼 冥 ●内開き専用です。




■門柱




■戸当り



■ヒンジ部




オルヴィエート ●内開き専用です。




■門柱式納まり


●両開き




●片開き (落し錠はつきせん)



●3枚開き



●4枚開き




■鋳物門扉基本寸法表

門扉名称	扉高	門柱高	埋込み		G.L.からヒンジ		ヒンジピッチ	門扉下からG.L.		門柱寸法		戸当り門柱	
	H	A	B		C		D	E		J		L	M
	呼称		片・両	3・4枚	片・両	3・4枚		片・両	3・4枚	片・両	3・4枚	見付	奥行
MVシリーズ	10	1125	300	400	245	251	600	75	100	75角	100角	75	112.5
	12	1325	300	400	245	251	800						
	14	1525											
	15	1675	400	400	251	251	1000	75	100	100角	100角	100	140.5
	16	1675											
シャルル1型	18	1675	400	400	251	251	1000	75	100	100角	-	-	-
アルバーニ・シャルル2型	18	1925	400	400	251	251	1200	100	100	100角	-	100	134


■直付式納まり

●スチールアンカーが付いていますので、鉄筋に溶接できます。●()内寸法は3枚・4枚開きと高:1400扉時の寸法です。


●片開き (外開き)



●片開き (内開き)



●両開き・3枚・4枚開き



ナビアスタイル (P.158)
 蒼 冥
 オルヴィエート
 フレジャーリュ
 鋳物門扉
 エターナルプラス
 エターナルプラス
 レシエンテア 春霞
 アイアンテイク
 コーギー
 シャルルアルバーニ
 トリアンテアプロテア
 マルタ 墨水彩乃

ナビアスタイル (P.158)
 蒼 冥
 オルヴィエート
 フレジャーリュ
 鋳物門扉
 エターナルプラス
 エターナルプラス
 レシエンテア 春霞
 アイアンテイク
 コーギー
 シャルルアルバーニ
 トリアンテアプロテア
 マルタ 墨水彩乃

鋳物門扉

プレジール・エターナルプラス・エターナル・レシエンテ・春霞・オルテヌ・アイアンティーク・ロージー・マイポーチ

寸法単位mm


鋳物門扉

注 ■取付けは、梱包内の取付説明書に従って、正常な組立・施工をしてください。


■門柱式納まり

●()内寸法は高14用です。

●両開き




●片開き (落し錠はつきません。)




●アイアンティーク門扉の丸門柱式納まりは(P.565)をご覧ください。

●4枚開き (3枚開きは、4枚開きをご参照ください。)




●3枚開き




■直付調整式納まり

●3枚・4枚開きもできます。門柱式納まりを参照してください。

●両開き




●片開き (落し錠はつきません。)




■門柱用調整ヒンジ


●内開き・外開き兼用ヒンジです。
()内は100角門柱用



●内開きにする場合



●外開きにする場合




●前後方向の調整範囲は75角と100角門柱により異なります。


■直付調整ヒンジ

●()内は高14、つり元用 ●()内は3枚・4枚開きの寸法です。


●片開き (外開き)



●片開き (内開き)




●両開き・3枚・4枚開き




●スチールアンカーが付いていますので、鉄筋に溶接できます。

■戸当り(直付式) [エターナルプラス・エターナル門扉]

●片開き (外開き)




●片開き (内開き)




■戸当り(直付式) [アイアンティーク・ロージー門扉]

●片開き (内開き)




●片開き (外開き)




■アイアンティーク門扉 ポスト付き袖扉について

●扉が塀と平行になる場合



●扉が塀と直角になる場合



●図は門柱式です。直付調整式は、直付納まりをご参照ください。

ご案内 ●扉面よりポストが大きく出ているため、納まりにより開口寸法が制限される場合がありますのでご注意ください。
●内開き納まりのみです。

■門扉別サイズ一覧

門扉高	片開き・両開き						親子開き				ポスト付き 3枚・4枚開き			
	プレジール	エターナルプラス	エターナル	レシエンテ	春霞	オルテヌ	アイアンティーク	ロージー	マイポーチ	プレジール	エターナル	春霞	アイアンティーク	ロージー
高:1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高:1200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高:1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ご案内 ●プレジール門扉E型・F型・G型・H型・K型は、親子開き・3枚・4枚開きができません。
●プレジール門扉J型は、3枚・4枚開きができません。
●レシエンテ・春霞門扉は、片開き直付納まりができません。
●オルテヌ門扉は、両開きのみとなります。
●マイポーチ門扉は、直付納まりができません。

ナビアスタイル (P.158)

蒼真
オルヴィエート

プレジール
ジュ

鋳物門扉

エターナル
プラス

レシエンテ
春霞

アイアン
ティーク

マイポー
チ

プレジール
ジュ

アンジエ
ラ

ナビアスタイル (P.158)

蒼真
オルヴィエート

プレジール
ジュ

鋳物門扉

エターナル
プラス

レシエンテ
春霞

アイアン
ティーク

マイポー
チ

プレジール
ジュ

アンジエ
ラ


プレサージュ門扉

寸法単位mm


アイアンティーク門扉

注
 ●取付けは、梱包内の取付説明書に従って、正常な組立・施工をしてください。
 ●照明など市販品取付けの時も同様にしてください。結線BOXまでの電線管埋設配管など電気工事店様とお打ち合わせの上、工事にかかってください。


■門柱式納まり ●()内寸法は高16用です。



■直付調整式納まり





■丸門柱式納まり




■門柱用調整ヒンジ

●内開き・外開き兼用ヒンジです。●内開きにする場合




●外開きにする場合




●前後方向の調整範囲は持ち送りの左右方向の位置及び、75角と100角門柱により異なります。

■直付調整ヒンジ

●内開きにする場合



●外開きにする場合



●門柱式納まり・直付調整式納まりは [P.562] をご覧ください。

ご案内

- ポスト、表札、インターホンは通常の通行に支障のない位置に取り付けてください。門扉つき門柱の例:外(道路側)から見て右側を開き勝手とする場合には、右門柱の内側には何も取り付けないでください。
- 門柱の内側に取り付けた場合には、身体にあたってケガをしないように十分に気をつけてください。
- 照明やインターホンの電気工事は、電気工事店様に依頼をしてください。電気の素人工事は危険です。絶対にしないでください。
- 照明器具に表示されているW数を超える電球は使用しないでください。
- インターホンは市販品をご用意ください。JIS1コ用スイッチボックス対応品(露出型)
- 配線は別途にご用意ください。
- ポスト、インターホンは所定の位置に取り付けてください。
- 表札は任意の位置に取り付けが出来ます。
- 機能門柱上部飾りやポストが公道に出ない位置に柱を建ててください。
- ポスト、インターホン、表札は危険のない位置に取り付けてください。
- 照明とインターホンの配線は隔壁となる配管を付けてください。
- 配線はG.L.から約2.5メートル立ち上げておいてください。

[姿図]

	1型	2型	3型	4型	5型
0814					
0916					

ナピアスタイル (P.158)
 蒼真
 オルヴィエート
 フレサージュ
 鋳物門扉
 エターナルフラス
 エターナルフラス
 レシエンテア 春霞
 オルティエヌ
 アイアンティーク
 ロージー
 マイボーチ
 シャルラルパーニ
 トリアンソフ ロレイ
 ヌレモ 沙羅
 アンジエラ
 マルタ 墨水 彩乃

ナピアスタイル (P.158)
 蒼真
 オルヴィエート
 フレサージュ
 鋳物門扉
 エターナルフラス
 エターナルフラス
 レシエンテア 春霞
 オルティエヌ
 アイアンティーク
 ロージー
 マイボーチ
 シャルラルパーニ
 トリアンソフ ロレイ
 ヌレモ 沙羅
 アンジエラ
 マルタ 墨水 彩乃

鋳物門扉姿図

プレジール門扉

	0410	0610	0710	0810	0412	0612	0712	0812	0714	0814	0914
A型											
B型											
C型											
D型											
E型	●			●	●						●
F型	●			●	●						●
G型	●			●	●						●
H型	●			●	●						●
J型											●
K型	●			●	●						●

鋳物門扉姿図

エターナルプラス・エターナル門扉

		0412	0612	0712	0812	0714	0814	0914
エターナルプラス門扉	PA型	—	—			—		
	PB型	—	—			—		
エターナル門扉	1型							—
	2型							—
	3型							—

マイポーチ門扉

	0410	0610	0810	0910
A型				
B型				
C型				
D型				
E型				

ナピアスタイル (P.158) 蒼真
 オルヴィエート
 フレサージュ
 鋳物門扉
 エターナルプラス
 レシエンテア 春霞
 アイアンテイク
 マイポーチ
 シャルラルパーニ
 トランシテロディ
 マルタ 墨水彩乃

鋳物門扉姿図

アイアンティーク門扉

	0610	0612	0710	0712	0810	0812
S A型						
S B型						
A 型						
B 型						
C 型						
D 型						
E 型						

[子扉姿図]

	0410	0412

ポスト付き袖扉

	0412
各型共通	

鋳物門扉姿図

ロージー門扉

	0610	0710	0810	0612	0712	0812
A 型						
B 型						
C 型						
D 型						
E 型						
F 型						
G 型						
H 型						

[子扉姿図]

	0410	0412

ご案内

●子扉は、全デザインとも共通です。

ナピアスタイル (P.158)
 蒼真
 オルヴィエート
 フレサージュ
 鋳物門扉
 エターナルプラス
 オリエンテア 春霞
 アイアンティーク
 マイボーチ
 シャルルアルパーニ
 トランシプロディア
 マルタ 墨水 彩乃

ナピアスタイル (P.158)
 蒼真
 オルヴィエート
 フレサージュ
 鋳物門扉
 エターナルプラス
 オリエンテア 春霞
 アイアンティーク
 マイボーチ
 シャルルアルパーニ
 トランシプロディア
 マルタ 墨水 彩乃