

門構えに風格を

重厚感あふれる高級門扉



グランド富岳

通用門（陸屋根タイプ）には、ゆとりの空間を。

お客様や住む方を迎える門扉には、
ゆとりの空間と使い勝手を重視した造りにこだわりました。
通用門を奥に配置したことで、ポストやインターホンなどのユーティリティにゆとりを持たせ、
住む方にとって使いやすく、お客様を迎えるのにふさわしい空間を演出します。



●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

SHINNIKEI

341

グランド富岳

建物の品格を引き立てる、重厚感。

高級感のある建物には、その建物に見合った
風格ある門構えが求められています。
グランド富岳が追求したのは、門そのものの存在感。門扉としての品質の良さ。
格調高い質感と重厚感のある扉が、建物の品格を引き立てます。

※特注で電動開閉装置を取り付けることができます。（写真は標準納まり）



●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

SHINNIKEI

340

新商品

CB

アルミ質感の進化系
「CBプレミアムコート」
◆詳しくは[P.24]をご覧ください。

新商品

CB

ナビアスタイル
[P.146]

新峻岳

モダン・ヒュースタイル
エクスリオ 涼雅

形材門扉

ニエラシス
ニエラシス 大夢イニ

門扉用電気錠

セレニユー
セレニユーボスト付柵扉

ラクティス
ニユーセゾンダ

スーパード
大型門扉 引戸クロス

大型門扉

[P.1618]

建物に合わせて、多彩なラインナップから
お選びいただけます。

3種類の扉デザイン

■A型 (井桁格子)

MBF076G

■B型 (横太格子)

MBF077G

■C型 (たて目隠し)

MBF078G

2色のカラーバリエーション

■CBブラック

MBF098G

■CBステン

MBF099G

■サイズ表

W H	1600	1800
1000	●	●
1200	●	●
1400	●	●
1600	●	●

6パターンのラインナップ

ろくやね

■陸屋根タイプ

敷地が広く、より立派な門構えをお求めの方に最適です。

MBF089G

MBF081G

MBF077G

MBF088G

MBF080G

MBF079G

■デラックス門柱

デラックス門柱で、質感の高い門構えを演出します。

■標準門柱

建物のサイズに合わせて、標準タイプもご用意しました。

ろくやね

■高級門扉に求められる
優れた機能性を実現しました。

機能を集約した、使いやすい通用門 (陸屋根タイプ)

MBF092G

MBF092G

通用門 (陸屋根タイプ) は奥にセットバックした構造で、空間にゆとりが生まれ、より一層使いやすさを実現しました。
中柱には、ポストやインターホンなどの機能を集約しています。(電気錠仕様)

ろくやね

■陸屋根タイプ (通用門付両開き) は中柱に機能が付きます。電気錠仕様には、ポスト・シークレットスイッチ・インターホン台座 (インターホンは市販品を取付け) が装備され、標準錠仕様には、ポストが装備されます。これ以外の組合せをご希望の場合は特注となります。
●インターホンは市販品をご用意ください。
(JIS1個用スイッチボックス対応品:露出型)
●陸屋根の見上げ板は、本体色に関わらずステンカラーになります。

MBF106G

●投入口寸法:巾350×高36ミリ
●ポスト取り出し口は、家側になりますので、通用門扉を開けることなく郵便物を取り出せます。

ろくやね

写真は陸屋根タイプ (通用門付両開き) 電気錠仕様です。

ろくやね

■両開き扉は、電動開閉にできます。(特注)

ろくやね

●自動車に乗ったまま、リモコン操作で開閉できます。
●陸屋根タイプ通用門付を電動開閉特注する場合は、納まり寸法が変わります。
●電動開閉特注可能な扉デザイン・サイズに制限があります。P.355、357をご覧ください。
●戸建住宅専用商品です。

MBF091G

ろくやね

●電動開閉装置 (特注)

MBF097G

●静かでスムーズな開閉動作
●風雨に強い粉体塗装
●高い停止精度と保持力

※電動開閉装置は、ナブシステム (株) 製を使用

【システム例】

⑤ RX-4×0.5mm²

⑥ 2×1.5mm²

③ 4×0.5mm²

④ TX-4×0.5mm²

① 3×1.5mm²

② 3×1.5mm²

⑤ TX-4×0.5mm²

⑥ RX-4×0.5mm²

① ②

③ ④

⑤ ⑥

① 電動開閉装置 + 取付ブラケット ② VIVAH-J制御盤
③ 押釦スイッチ ④ リモコン ⑤ 光電管スイッチ
⑥ ハットライト ㏐ 電力入力 1φAC100/110V 50/60Hz
※システムの組合せは一例です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

ろくやね

写真は標準納まりです。

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。
●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

SHINNIKEI

342

SHINNIKEI

343

グランド富岳 C型 [たて目隠し]

CBブラック

CBステン
(門扉本体は
ツートンカラー)

本体 アルミ形材

参照ページ

〈別冊〉規格価格表 [P.144]

納まり図 [P.462]

電気錠システム例 [P.346]

サイズオーダー

●巾: 600≦W≦1600

●高: 規格サイズのみ

※巾: 100mmピッチでの切詰めとなります。

適応錠

PK型錠 (標準錠)

プッシュプル錠 (空錠+本締錠)

鍵3コつき、両面シリンダー

EL型錠 (電気錠)

プッシュプル錠 (空錠+モーター錠)

鍵3コつき、両面シリンダー

通電金具、結線ボックス、変換アダプター

YZD221G

デラックス門柱

MBF075G

通用門付両開き サイズ: 1218 (両開き) 1018 (通用門) [CBブラック]

MBF069G

両開き サイズ: 1218 [CBステン]

標準門柱

MBF072G

片開き サイズ: 1018 [CBステン]

MBF068G


両開き サイズ: 1218 [CBブラック]

C型 (たて目隠し) 組合せ価格 ★全品受注生産品


形式		サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠
			W	H		
標準門柱	片開き	1016	1000	1600	¥475,300	¥999,300
		1216	1200	1600	¥495,300	¥1,019,300
		1416	1400	1600	¥515,300	¥1,039,300
		1616	1600	1600	¥535,300	¥1,059,300
		1018	1000	1800	¥517,300	¥1,041,300
		1218	1200	1800	¥542,300	¥1,066,300
	両開き	1418	1400	1800	¥567,300	¥1,091,300
		1618	1600	1800	¥592,300	¥1,116,300
		1016	1000	1600	¥833,100	¥1,360,100
		1216	1200	1600	¥873,100	¥1,400,100
		1416	1400	1600	¥913,100	¥1,440,100
		1616	1600	1600	¥953,100	¥1,480,100
		1018	1000	1800	¥895,100	¥1,422,100
		1218	1200	1800	¥945,100	¥1,472,100
デラックス門柱	両開き	1418	1400	1800	¥995,100	¥1,522,100
		1618	1600	1800	¥1,045,100	¥1,572,100
通用門付両開き		1016	1000	1600	¥1,313,100	¥1,918,100
		1216	1200	1600	¥1,353,100	¥1,918,100
		1416	1400	1600	¥1,393,100	¥1,958,100
		1616	1600	1600	¥1,433,100	¥1,998,100
	1018	1000	1800	¥1,395,100	¥1,960,100	
	1218	1200	1800	¥1,445,100	¥2,010,100	
	1418	1400	1800	¥1,495,100	¥2,060,100	
	1618	1600	1800	¥1,545,100	¥2,110,100	
	1216(1016)	1200(1000)	1600	¥2,037,400	¥2,597,400	
	1416(1016)	1400(1000)	1600	¥2,077,400	¥2,637,400	
1616(1016)	1600(1000)	1600	¥2,117,400	¥2,677,400		
1218(1018)	1200(1000)	1800	¥2,172,400	¥2,732,400		
1418(1018)	1400(1000)	1800	¥2,222,400	¥2,782,400		
1618(1018)	1600(1000)	1800	¥2,272,400	¥2,832,400		

() 内は通用門です。

●パネル断面図 (単位mm)



●寸法図 標準門柱片開き (単位mm)




ご案内

- グランド富岳は内開き専用です。
- C型CBステン色の本体はツートンカラーとなります。
- 電気錠扉 (施錠扉) のみオートクローザ付となります。これ以外の扉にオートクローザを取り付ける場合は、特注となります。
- 通用門付両開き納まり (電気錠仕様) は通用門側が電気錠、両開き側が標準錠となります。
- 通用門は外観右通用門・左通用門どちらも可能です。発注時にご指定ください。
- 電気錠の組合せ価格には、シンプルプランセット (電気錠操作器・シーケツスイッチ・電気錠操作押釦・門内解錠スイッチ) が含まれています。
- デラックス門柱 (電気錠仕様) には、シーケツスイッチ・門内解錠スイッチの取り付けができます。標準門柱の場合は、袖壁などに取り付けてください。
- 錠色はエレガントシルバー・エレガントゴールドの2色からお選びいただけます。
- この商品は、チャーター便で直接現場へ納入します。


注 ●電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

●電気錠システム例は [P.346] をご覧ください。


●寸法図 デラックス門柱通用門付両開き (単位mm)



●寸法図 デラックス門柱両開き (単位mm)



●寸法図 標準門柱両開き (単位mm)



両面デザイン 左右あり 両・片開き 門柱式 化粧戸当り オートクローザ 電気錠 シリンダー錠 パシパル錠 セット記号

ろくやね

グランド富岳 [陸屋根タイプ]

CBブラック CBステン ステンカラー (見上板)

本体 アルミ形材

参照ページ

<別冊>規格価格表 [P.142]

納まり図 [P.464]

電気錠システム例 [P.346]

適応錠

PK型錠 (標準錠)

プッシュプル錠 (空錠+本錠錠)

錠3コつき、両面シリンダー

YZD221G

EL型錠 (電気錠)

プッシュプル錠 (空錠+モーター錠)

錠3コつき、両面シリンダー

通電金具、結線ボックス、変換アダプター

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

A型組合せ価格

★全品受注生産品

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】 電動開閉 対応可否	
		W	H				
通用門付両開き	屋根下照明付	1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,719,000	¥5,289,000	○
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,829,000	¥5,399,000	○
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,939,000	¥5,509,000	○
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,884,000	¥5,454,000	○
		1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,004,000	¥5,574,000	○
	屋根下照明なし	1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,124,000	¥5,694,000	×
		1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,669,000	¥5,239,000	○
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,779,000	¥5,349,000	○
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,889,000	¥5,459,000	○
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,834,000	¥5,404,000	○
1418(1018)	1400(1000)	1800	¥4,954,000	¥5,524,000	○		
1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,074,000	¥5,644,000	×		

○:対応可、×:対応不可
()内は通用門です。

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

B型・C型組合せ価格

★全品受注生産品

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】 電動開閉 対応可否	
		W	H				
通用門付両開き	屋根下照明付	1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,794,000	¥5,364,000	×
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,904,000	¥5,474,000	×
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥5,014,000	¥5,584,000	×
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,959,000	¥5,529,000	×
		1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,079,000	¥5,649,000	×
	屋根下照明なし	1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,199,000	¥5,769,000	×
		1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,744,000	¥5,314,000	×
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,854,000	¥5,424,000	×
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,964,000	¥5,534,000	×
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,909,000	¥5,479,000	×
1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,029,000	¥5,599,000	×		
1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,149,000	¥5,719,000	×		

○:対応可、×:対応不可
()内は通用門です。

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

C型

MBF087G

通用門付両開き C型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBステン]

MBF086G

MBF085G

通用門付両開き B型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBステン]

通用門付両開き A型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBブラック]

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

A型組合せ価格

★全品受注生産品

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】 電動開閉 対応可否	
		W	H				
通用門付両開き	屋根下照明付	1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,719,000	¥5,289,000	○
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,829,000	¥5,399,000	○
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,939,000	¥5,509,000	○
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,884,000	¥5,454,000	○
		1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,004,000	¥5,574,000	○
	屋根下照明なし	1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,124,000	¥5,694,000	×
		1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,669,000	¥5,239,000	○
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,779,000	¥5,349,000	○
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,889,000	¥5,459,000	○
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,834,000	¥5,404,000	○
1418(1018)	1400(1000)	1800	¥4,954,000	¥5,524,000	○		
1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,074,000	¥5,644,000	×		

○:対応可、×:対応不可
()内は通用門です。

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

B型・C型組合せ価格

★全品受注生産品

形式	サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】 電動開閉 対応可否	
		W	H				
通用門付両開き	屋根下照明付	1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,794,000	¥5,364,000	×
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,904,000	¥5,474,000	×
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥5,014,000	¥5,584,000	×
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,959,000	¥5,529,000	×
		1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,079,000	¥5,649,000	×
	屋根下照明なし	1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,199,000	¥5,769,000	×
		1216(1016)	1200(1000)	1600	¥4,744,000	¥5,314,000	×
		1416(1016)	1400(1000)	1600	¥4,854,000	¥5,424,000	×
		1616(1016)	1600(1000)	1600	¥4,964,000	¥5,534,000	×
		1218(1018)	1200(1000)	1800	¥4,909,000	¥5,479,000	×
1418(1018)	1400(1000)	1800	¥5,029,000	¥5,599,000	×		
1618(1018)	1600(1000)	1800	¥5,149,000	¥5,719,000	×		

○:対応可、×:対応不可
()内は通用門です。

ろくやね

陸屋根タイプ 通用門付両開き

C型

MBF087G

通用門付両開き C型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBステン]

MBF086G

MBF085G

通用門付両開き B型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBステン]

通用門付両開き A型 サイズ:1218(両開き) 1018(右通用門) [CBブラック]

●寸法図 陸屋根タイプ通用門付両開き
(単位mm)

1600

735

360

505

125

540

850

G.L.

500

400

200

312.5

W1+W2+W3+1200

W1+W2+280

W3+295

312.5

280

400

310

縁側カバーL:H+180

100

10

125

850

10

W2

35

50

10

W3=1000

35

850

200

W1+W2+80

200

W3+95

200

W1+W2+W3+775

G.L.

500

400

200

1600

505

900

195

420

1390

125

G.L.

500

400

200

インターホンセンサー:1300
ホスト入力ロセター:1130
ホスト出力ロセター:300

●電気錠システム例は
〔P.346〕をご覧ください。

ご案内

●グランド富岳は内開き専用です。

●C型CBステン色の本体はソートンカラーとなります。

●電気錠扉(施錠扉)のみオートクローザ付となります。これ以外の扉にオートクローザを取付ける場合は、特注となります。

●通用門付両開き納まり(電気錠仕様)は通用門側が電気錠・両開き側が標準錠となります。

●通用門は外観右通用門・左通用門どちらも可能です。発注時にご指定ください。

●陸屋根タイプの通用門用扉は巾1000のみです。

●電気錠の組合せ価格には、シンプルプランセット(電気錠操作器・シークレットスイッチ・電気錠操作押釦・門内解錠スイッチ)が含まれています。

●陸屋根タイプ両開き(電気錠仕様)の門柱には、シークレットスイッチ・門内解錠スイッチの取り付けができます。

陸屋根タイプ通用門付両開き(電気錠仕様)の門柱には、インターホン子機(市販品)・シークレットスイッチ・門内解錠スイッチの取り付けができます。

●錠色はエレガントシルバー・エレガントゴールドの2色からお選びいただけます。

●この商品は、チャーター便で直接現場へ納入します。

注

●陸屋根を施工する際は、クレーンをご用意ください。

●陸屋根タイプは、ベースプレート施工となります。施工手順にご注意ください。

●電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

●表示価格は部材標準価格で、組立・運搬・取付工事費及び消費税は含まれておりません。

●事故、ケガ等を防止するために「使用上、施工上のご注意」をよく読んで、正常な取扱いをしてください。

新商品

CB

ナビアスタイル
[P.146]

新峻岳

モダン・ヒュースタイル
エラスリオ 涼雅

形材門扉

ニエラシス
ニエラシス大窓タイプ

門扉用電気錠

セレニユー
ポスト付袖扉

ラクテイス
ニユーセンダ

スーパード有峰
大型門扉 引戸クロス

大型門扉

[P.1618]

354

SHINNIKEI

●写真及び印刷の特性上、実物の色調とは多少異なりますのでご了承ください。

SHINNIKEI

355

ろくやね

グランド富岳

〔陸屋根タイプ〕

			本体	アルミ形材
CBブラック	CBステン	ステンカラー (見上板)		
参照ページ				
〈別冊〉規格価格表			[P.142]	
納まり図			[P.464]	
電気錠システム例			[P.346]	

両開き

A型



両開き A型 サイズ:1218 [CBブラック]

B型



両開き B型 サイズ:1218 [CBステン]

C型



両開き C型 サイズ:1218 [CBブラック]

適応錠

PK型錠 (標準錠)

プッシュプル錠 (空錠+本締錠)
鍵3コつき、両面シリンダー

EL型錠 (電気錠)

プッシュプル錠 (空錠+モーター錠)
鍵3コつき、両面シリンダー
通電金具、結線ボックス、変換アダプター



YZD221G

MBF082G

ろくやね

陸屋根タイプ 両開き

A型組合せ価格

★全品受注生産品

形式		サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】 電動開閉 対応可否
			W	H			
両開き	屋根下照明付	1216	1200	1600	¥3,188,100	¥3,743,100	○
		1416	1400	1600	¥3,298,100	¥3,853,100	○
		1616	1600	1600	¥3,408,100	¥3,963,100	○
		1218	1200	1800	¥3,280,100	¥3,835,100	○
		1418	1400	1800	¥3,400,100	¥3,955,100	○
		1618	1600	1800	¥3,520,100	¥4,075,100	×
	屋根下照明なし	1216	1200	1600	¥3,158,100	¥3,713,100	○
		1416	1400	1600	¥3,268,100	¥3,823,100	○
		1616	1600	1600	¥3,378,100	¥3,933,100	○
		1218	1200	1800	¥3,250,100	¥3,805,100	○
		1418	1400	1800	¥3,370,100	¥3,925,100	○
		1618	1600	1800	¥3,490,100	¥4,045,100	×

○:対応可、×:対応不可

ろくやね

陸屋根タイプ 両開き


B型・C型組合せ価格

★全品受注生産品

形式		サイズ呼称	本体寸法(1枚)mm		標準錠	電気錠	【特注】
			W	H			電動開閉 対応可否
両開き	屋根下照明付	1216	1200	1600	¥3,238,100	¥3,793,100	×
		1416	1400	1600	¥3,348,100	¥3,903,100	×
		1616	1600	1600	¥3,458,100	¥4,013,100	×
		1218	1200	1800	¥3,330,100	¥3,885,100	×
		1418	1400	1800	¥3,450,100	¥4,005,100	×
		1618	1600	1800	¥3,570,100	¥4,125,100	×
	屋根下照明なし	1216	1200	1600	¥3,208,100	¥3,763,100	×
		1416	1400	1600	¥3,318,100	¥3,873,100	×
		1616	1600	1600	¥3,428,100	¥3,983,100	×
		1218	1200	1800	¥3,300,100	¥3,855,100	×
		1418	1400	1800	¥3,420,100	¥3,975,100	×
		1618	1600	1800	¥3,540,100	¥4,095,100	×

○:対応可、×:対応不可

●寸法図 陸屋根タイプ両開き
(単位mm)



●電気錠システム例は
〔P.346〕をご覧ください。

ご案内

- グランド富岳は内開き専用です。
- C型CBステン色の本体はツートンカラーとなります。
- 電気錠扉 (施錠扉) のみオートクローザ付となります。これ以外の扉にオートクローザを取付ける場合は、特注となります。
- 電気錠の組合せ価格には、シンプルプランセット (電気錠操作器・シーケレットスイッチ・電気錠操作押釦・門内解錠スイッチ) が含まれています。
- 陸屋根タイプ両開き (電気錠仕様) の門柱には、シーケレットスイッチ・門内解錠スイッチの取り付けができます。
- 錠色はエレガントシルバー・エレガントゴールドの2色からお選びいただけます。
- この商品は、チャーター便で直接現場へ納入します。

注

- 陸屋根を施工する際は、クレーンをご用意ください。
- 陸屋根タイプは、ベースプレート施工となります。施工手順にご注意ください。
- 電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。